



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018 **TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO EXCLUSIVA-ME/EPP –
CONFORME ART. 48, I da LC Nº 123/2006 ALTERADA PELA LC Nº
147/2014 PARA ITENS COM VALOR ATÉ R\$ 80.000,00**

CASTANHEIRA/2018



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018
TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO EXCLUSIVA-ME/EPP - CONFORME ART. 48, I DA LC N.º 123/2006 ALTERADA PELA LC 147/2014, PARA ITENS COM VALOR ATÉ R\$ 80.000,00.

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO.

PREÂMBULO

O Pregoeiro designado do **MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente autorizado pela Excelentíssima Prefeita Municipal, TORNA PÚBLICO que fará realizar na sede do Poder Executivo de Castanheira-MT, precisamente, no Departamento de Licitações, sito na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, no Município de Castanheira-MT, LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL**, em conformidade com as disposições da **Lei Federal n.º 8.666/93** – que Regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública - e suas alterações posteriores, da **Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002** – que Instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns - e no que couber da **Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006** - que Instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - e das demais disposições normativas e legais em vigor, bem como segundo os itens e subitens a seguir expostos:

1. DAS DATAS, DOS LOCAIS E O HORÁRIO

1.1. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **21 de Agosto de 2018, às 08:00 horas**, na Sala de reuniões do Departamento de Licitações, do Poder Executivo do Município de Castanheira-MT, sito na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, na cidade de Castanheira-MT, quando os interessados deverão entregar os Envelopes n.º 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS e n.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ao Pregoeiro, bem



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

como os documentos pessoais, Procuração ou Termo de Credenciamento, em separado, dos envelopes acima mencionados.

1.2. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. Os Envelopes n.º 01 – **PROPOSTAS DE PREÇOS** e n.º 02 – **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** poderão ser remetidos via Postal, mas se o licitante ou seu representante legal não se fizer presente à sessão do pregão, não poderá se manifestar sobre o certame, participar da etapa competitiva e/ou recorrer na forma da lei.

2. DO OBJETO:

2.1. A presente licitação na modalidade de Pregão Presencial tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.**

3. DA ABERTURA

3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital:

**DATA DA ABERTURA: 21/08/2018
HORA: 08:00 Horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Castanheira - MT
Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro – Castanheira -MT.
CEP: 78.345-000**

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas do ramo, que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação.
- 4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
- 4.2.1. estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Castanheira - MT;
 - 4.2.2. tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
 - 4.2.3. encontra-se em falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
 - 4.2.4. se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; e,
 - 4.2.5. mantenha servidor público da Administração Pública Direta ou Indireta do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, como gerente, administrador, acionista, sócio solidário ou cotista, ou ainda, que receba, a qualquer título, parcela de seu patrimônio ou de suas rendas.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

5.1. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil (**Língua Portuguesa**).

5.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.3. Os documentos apresentados em cópia deverão estar autenticados preferencialmente em cartório.

5.4. A autenticação de documentos pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da Administração Municipal somente será admitida se requerida até o último dia útil anterior a data da abertura das propostas, e em horário de expediente (07h às 11h e das 13h às 17h), no Departamento de Licitações do Poder Executivo do Município de Castanheira - MT, situado na Rua Mato Grosso, n.º 84.

5.5. O **CNPJ/MF** a ser indicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação, deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de **fac-símile**, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame, **devendo a documentação estar fora dos Envelopes nº 01 e nº 02.**

6.2. O credenciamento será realizado no local, data e horário indicado no subitem **3.1** deste Edital.

6.3. Cada Empresa credenciará apenas **01 (um)** interessado ou **01 (um)** representante, que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.

6.4. O interessado ou representante da Empresa deverá apresentar ao Pregoeiro, antes da entrega dos Envelopes, os seguintes documentos:

6.4.1. Cópia autenticada em cartório da cédula de identidade do credenciado ou outro documento oficial equivalente;

6.4.2. Cópia autenticada em cartório da cédula de identidade ou outro documento oficial equivalente do representante legal (empresários, sócios- administradores ou diretores) da Empresa na hipótese do credenciado ser representante nomeado;

6.4.3. Cartão CNPJ/MF da Empresa;

6.4.4. Procuração Particular com firma reconhecida ou **Procuração Pública**, firmada pelo representante legal da Empresa, outorgando poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada, na hipótese do credenciado ser representante nomeado;

6.4.5. Cópia autenticada em cartório do Ato Constitutivo da Empresa, podendo este ser o requerimento de empresário (empresa individual), **contrato social** (sociedades empresariais) ou **estatuto** (sociedades anônimas, cooperativas);

6.4.6. Declaração de Ciência de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do **ANEXO V** deste Edital;

6.4.7. Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VI), para as licitantes que assim se enquadrarem, assinada pelo proprietário da empresa ou pelo contador, neste último caso devendo apresentar o número do registro no CRC; e,

6.4.8. Declaração de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital (ANEXO IX).

6.5 A não apresentação da Declaração de Ciência de Cumprimento de Habilitação implicará no não recebimento, por parte do Pregoeiro, **dos envelopes nº 01 e 02** contendo, respectivamente, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação e, conseqüentemente, a não aceitação da Empresa no certame.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

6.6. Serão recebidos os **Envelopes de nº 01 e 02** entregues por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência da documentação para credenciamento implicará de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interposição de recurso, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.

7. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02

7.1. No local, dia e hora indicados no subitem **3.1** deste edital, os representantes das Proponentes devidamente credenciados, deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou a equipe de apoio, o Envelope nº 01 – Proposta de Preços (**ANEXO II**) e **Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação**.

7.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, exigidos no presente Edital, serão apresentados em **02 (dois)** envelopes distintos, fechados, identificados e numerados de **01 e 02** na forma abaixo:

**ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º55/2018
DATA DE ABERTURA: 21/08/2018
HORÁRIO: 08:00 HORAS**

**ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º55/2018
DATA DE ABERTURA: 21/08/2018
HORÁRIO: 08:00 HORAS**

**8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 01
“PROPOSTA DE PREÇOS”**

8.1. A Proposta de Preços da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via datilografada/digitada, sem rasuras, na qual deverão constar as seguintes especificações:

8.1.1. Nome, endereço, **CNPJ/MF** e inscrição estadual;

8.1.2. Número do processo e do Pregão;

8.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, com a descrição da marca, em conformidade com as especificações constantes deste edital;

8.1.4. Ser apresentada de acordo com o formulário modelo fornecido pela Administração Municipal de Castanheira-MT, **ANEXO II** deste edital, assinado por quem de direito, em **01 (uma)** via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, bem como a somatória, expresso em **R\$ (reais)**, com **02 (dois)** dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; e,

8.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias** contados da abertura da licitação.

8.2. No valor dos preços deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a aquisição, inclusive o frete, carga e descarga no local que a Administração Municipal de Castanheira - MT designar e outros;

8.3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação do objeto, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

8.4. Na divergência entre o preço total e unitário, prevalecerá o unitário.

8.5. Não será aceita proposta indicando quantidade inferior às quantidades exigidas neste Edital e seus anexos.

8.6. O percentual de desconto proposto, levado em consideração para efeito de julgamento, será de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo, nesse caso, o direito de, durante o julgamento das propostas, pleitearem qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

**9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 02
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**

9.1. Para fins de habilitação a licitante deverá apresentar dentro do **ENVELOPE Nº 02** os Documentos de Habilitação em cópia previamente autenticada em cartório preferencialmente, e no original quando retirado via internet, a seguir relacionados e os quais diz respeito a:

I – REGULARIDADE JURÍDICA

- a) Documento de Identificação do representante legal da empresa;
- b) Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, expedido pela Secretaria da Receita Federal;
- c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado no órgão competente e, no caso de sociedade por ações e cooperativas, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores; ou,
- d) Requerimento de Empresário Individual na junta comercial competente; ou,
- e) Certificado de Condição de Micro empreendedor Individual; ou,
- f) Decreto de Autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, expedido pela Secretaria da Receita Federal, podendo ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, (**Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União**);
- d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Administração Pública Municipal da sede do licitante podendo ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**, podendo ser retirada no site www.tst.jus.br
- f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**, demonstrando situação regular podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br
- g) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (**ICMS/IPVA**) para fins de participação em licitação pública, podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão Negativa de **Falência e Concordata** expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante possua sua sede, com data de emissão não superior a **90 (noventa)** dias da data designada para a sessão de recebimento dos envelopes.

IV – OUTRAS COMPROVAÇÕES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

- a) Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme modelo do **ANEXO VIII** deste edital;
- b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme modelo no **ANEXO VII** deste edital;
- c) Declaração de Ciência de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do **ANEXO V** deste Edital;
- d) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (**ANEXO VI**), para as licitantes que assim se enquadrarem, assinada pelo proprietário da empresa ou pelo contador, neste último caso devendo apresentar o número do registro no CRC; e,
- e) Declaração de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital (**ANEXO IX**).

10. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos Envelopes de nº **01 – Proposta de Preços** e nº **02 – Documentos de Habilitação** em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e devidamente identificados, conforme o subitem **7.2** deste Edital.

10.2. Será admitida a entrega dos documentos relacionados no subitem anterior a este, por pessoas não previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes, porém, ficando estas impedidas de participar na fase de lances, bem como de interpor recursos.

10.3. Tão logo tenham sido recebidos os envelopes o Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novos licitantes no certame.

10.4. Concluídas a fase de recepção dos envelopes exigidos neste Edital o Pregoeiro promoverá a abertura do Envelope contendo as Propostas de Preços, conferindo e rubricando todas as suas folhas.

10.5. Após a entrega dos Envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11. DO JULGAMENTO

11.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas: etapa de classificação das Propostas de Preço e etapa de Habilitação, e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do **menor preço por item** do objeto deste Edital, conforme especificação no Termo de Referência (**ANEXO I**).

11.2. A Etapa de Classificação das Propostas de Preço compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

11.3. A Etapa de Habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos constantes no Envelope nº **02– Documentos de Habilitação**, apresentados pela licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

11.4. Etapa de Classificação de Preços:

11.4.1. Serão abertos os Envelopes nº **01 - Proposta de Preços** de todas as licitantes.

11.4.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.

11.4.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.

11.4.4. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até **10 % (dez por cento)**, relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

11.4.5. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme subitem **10.4.4**, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por **1,10 (um vírgula dez)**, desprezando-se a terceira casa decimal.

11.5. Quando não houver, pelo menos, **03 (três)** propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo **03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

11.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

11.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (**para os lances verbais**), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificadas como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor.

11.8. Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.

11.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

11.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

11.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito.

11.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

11.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão, nos termos do artigo 45 da Lei 8666/93.

11.14. Nas situações previstas nos subitens **11.9** e **11.12**, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração.

11.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às sanções administrativas constantes do item 17, deste Edital.

11.16. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;

11.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

11.18. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação:

11.18.1. Encerrada a Etapa de Classificação das Propostas de Preço, e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do **Envelope nº02** referente aos "**Documentos de Habilitação**" desta licitante.

11.18.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

11.18.3. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

11.18.4. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pelo Pregoeiro.

11.19. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

11.20. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por **20 (vinte)** dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

11.21. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Prefeita Municipal de Castanheira - MT, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

12. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de **03 (três)** dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 12.1, importará na decadência do direito de recurso.

13. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1. As obrigações decorrentes deste registro de preço, a serem firmadas entre a Administração Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas por meio do Contrato Administrativo **(ANEXO IV)**, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

13.2. O prazo de início do fornecimento será a partir da data de assinatura do Contrato Administrativo, conforme necessidade da Administração Pública Municipal, mediante a emissão da Nota de Autorização de Despesas – NAD. A entrega dos materiais deverá ser realizada no prazo não superior a **10 (dez)** dias a contar da data de recebimento da NAD.

13.3. A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato Administrativo, que deverá comparecer dentro do prazo de **05 (cinco)** dias consecutivos, contados a partir da convocação.

13.4. O prazo estipulado no subitem **13.2** poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13.5. Quando convocada a licitante declarada vencedora para assinar a Ata o termo de Contrato e esta deixar de fazê-lo no prazo e condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro poderá examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

13.6. O prazo de validade dos termos de Contrato elaborados serão até o vencimento da **ata de registro de preços**, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.



14. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

14.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o disposto no tópico 8 deste edital.

14.2. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras.

14.3. O pagamento do preço pactuado será efetuado, de acordo com as aquisições, devendo a Contratada emitir a respectiva Nota Fiscal que, devidamente atestada pelo Setor Requisitante do objeto desta licitação, será paga até o **quinto dia útil** após a entrega dos materiais.

14.4. Não haverá pagamento antecipado, em hipótese alguma.

15. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

15.1. As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações para o exercício financeiro de 2018/2019:

685 10.302.0020.3390.30 – 2039 –

457 10.303.0021.3390.30 – 2042 –

16. DO FORNECIMENTO

16.1. A entrega do Objeto licitado deverá ser feita na cidade de Castanheira-MT, em dias úteis, nos locais e horários indicados pelo Departamento de Compras da Prefeitura deste Município.

16.2. O prazo para entrega dos objetos será de aproximadamente de **10 (dez) dias** a partir do recebimento da Nota de Autorização de Despesas – NAD, emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Castanheira-MT.

16.3. A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o objeto com fornecimento que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

16.4. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais fornecidos.

16.5. As entregas dos objetos serão de acordo com a necessidade da Administração Pública Municipal, conforme solicitação. As Notas Fiscais e a entrega dos materiais deverão ser feitas separadamente de acordo com cada NAD emitida. O não cumprimento desta solicitação implicará em devolução das Notas Fiscais, materiais ou instrumentos, responsabilizando-se o emitente por impostos, fretes ou qualquer outras taxas incidentes sobre a irregularidade.

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º **8.666/93** e **10.520/2002**, são obrigações da **CONTRATADA**:

17.1.1. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas pela legislação;

17.1.2. Executar fielmente o objeto do termo do Contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal da **CONTRATANTE**, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;

17.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da **CONTRATADA**, referente a esses encargos, não transfere à **CONTRATANTE** responsabilidade por seu pagamento;

17.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a **CONTRATANTE**;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

17.1.5. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do Termo de Contrato, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da **CONTRATANTE**, sob pena de rescisão unilateral do Termo de Contrato;

17.1.6. Manter, durante toda a execução do Termo de Contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e,

17.1.7. Apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do Pregão, computando os novos valores para a elaboração do Termo de Contrato de fornecimento dos objetos.

17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º **8.666/93** e **10.520/2002**, são obrigações da **CONTRATANTE**:

17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**;

17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Termo de Contrato;

17.2.3. Notificar a **CONTRATADA** por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

17.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

18. DAS PENALIDADES

18.1. Nos termos do art. **86**, da Lei Federal n.º **8.666/93**, fica estipulado o percentual de **0,5%** (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10%** (dez por cento) do valor empenhado.

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. **87**, da Lei Federal n.º **8.666/93**:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de **10% (dez por cento)** do valor do Termo de Contrato;

18.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a **2 (dois)** anos; e,

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Termo de Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Termo de Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no Termo de Contrato e das demais cominações legais.

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

18.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de **05 (cinco)** dias, a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do Art. **41**, da Lei Federal n.º **8.666/93**, no Departamento de Licitações da Administração Pública Municipal de Castanheira - MT, situado na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, na cidade de



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

Castanheira - MT, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone **(66) 3581-1521**.

19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais.

19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

20. DO TERMO DE CONTRATO

20.1. A Prefeitura Municipal de Castanheira - MT convocará formalmente o(s) licitante(s) vencedor(s) para, no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, assinar a **TERMO DE CONTRATO**.

20.2. O prazo de validade do Termo de Contrato será de 01 (um) ano, contados a partir da data de sua publicação em Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM).

20.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Termo de Contrato injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Termo de Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na **Lei 8.666/93, 10.520/02** e demais disposições vigentes.

20.4. No caso de descumprimento (não assinatura do Termo de Contrato), a Prefeitura Municipal de Castanheira - MT se reserva no direito de convocar outra licitante, observada a ordem de classificação, para assinar o contrato, sendo este o novo detentor.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

21.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do item **21.6** e a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Castanheira - MT, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

21.6. A Prefeitura Municipal de Castanheira poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do **art.49**, da Lei Federal n.º **8.666/93**.

21.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas.

21.8. Para fins judiciais é competente o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, para dirimir eventuais pendências oriundas da presente licitação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.

21.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

21.11. Fazem parte integrante deste edital:

- 21.11.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DO OBJETO
- 21.11.2. ANEXO II - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS;
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
- 21.11.3. ANEXO III-
- 21.11.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
- 21.11.5. ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
- 21.11.6. ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP;
- 21.11.7. ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO;
- 21.11.8. ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR;
- 21.11.9. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL;
- 21.11.10. ANEXO X - PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA AO LANCE VENCEDOR; e,
- 21.11.12. ANEXO XI - TERMO DE DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL.

Castanheira – MT **09 de Agosto de 2018**

Wilson Vieira
Pregoeiro Designado
Poder Executivo – Castanheira - MT

O presente Edital do Pregão Presencial n.º 55/2018, foi devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica Municipal.

MARCIA GARDIM
Assessora Jurídica da Prefeita
OAB/MT n.º 19.479-O
Portaria n.º 010/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

TERMO DE REFERENCIA - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1-OBJETO: O presente Pregão na forma presencial, do tipo menor preço por item, que tem por objeto o: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL**, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos das supras referidas Leis, citadas no Preâmbulo deste Edital, conforme especificações e quantidades constantes do presente Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA:

A aquisição do objeto do **Pregão Presencial nº 55/2018** visa disponibilizar medicamentos, materiais e insumos básicos hospitalares, conforme segue:

3-DESCRIÇÃO DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

3.1 REFERENTE MATERIAL DE RAIOS X

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	CAIXA DE REVELADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAIOS X. PARTE A – 4,7 L, PARTE B – 0,24 L E PARTE C 0,16 L. 2 X 20 L	UNID	20 CAIXAS	R\$ 484,97	R\$ 9.699,40
02	CAIXA DE FIXADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAIOS X PARTE A – 5 L PARTE B – 1 L – 12 L	UNID	18 CAIXAS	R\$ 502,00	R\$ 9.036,00
03	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35X43	UNID	12 CAIXAS	R\$ 477,65	R\$ 5.731,80
04	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 30 X 40	UNID	10 CAIXAS	R\$ 368,34	R\$ 3.683,40
05	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35 X 35	UNID	10 CAIXAS	R\$ 344,00	R\$ 3.440,00
06	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 24 X 30	UNID	10 CAIXAS	R\$ 237,45	R\$ 2.374,50
07	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 18 X 24	UNID	12 CAIXAS	R\$ 183,66	R\$ 2.203,92
08	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 43	UNID	01 UNID	R\$ 2.323,09	R\$ 2.323,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

09	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 30 X 40	UNID	02 UNID	R\$ 1.822,00	R\$ 3.644,00
10	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 35	UNID	01 UNID	R\$ 2.150,26	R\$ 2.150,26
11	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 24 X 30	UNID	01 UNID	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
12	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 18 X 24	UNID	02 UNID	R\$ 970,00	R\$ 1.940,00
13	IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO ELETRÔNICO 127 V	UNID	01 UNID	R\$ 709,87	R\$ 709,87
14	LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA LUZ VERMELHA 15 W 127 VOLTS	UNID	01 UNID	R\$ 26,32	R\$ 26,32
15	NEGATOSCÓPIO PANORAMICO ULTRA SLIM LED 02 CORPOS	UNID	01 UNID	R\$ 651,90	R\$ 651,90
TOTAL				R\$ 49.004,46	

3.2 REFERENTE MATERIAIS DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ACIDO URICO 1X250ML	UNID	15	R\$ 120,24	R\$ 1.803,60
02	ALBUMINA 1X250ML	UNID	1	R\$ 69,40	R\$ 69,40
03	ALFA AMILASE 2X15ML	UNID	1	R\$ 158,88	R\$ 158,88
04	ALT-TGP 1X50 ML	UNID	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
05	AST - TGO 1X50ML	UNID	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
06	BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 2X50ML	UNID	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
07	CKMB 1X25ML	UNID	5	R\$ 256,75	R\$ 1.283,75
08	CKNAC 1X25ML	UNID	5	R\$ 133,65	R\$ 668,25
09	COLESTEROL 1X250ML	UNID	20	R\$ 131,00	R\$ 2.620,00
10	CREATININA 2X250ML	UNID	10	R\$104,22	R\$ 1.042,20
11	FOSFATASE ALCALINA 1X50ML	UNID	2	R\$ 56,70	R\$ 113,40
12	GAMA GT LIQUIFORM 1X50ML	UNID	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
13	GLICOSE 1X250ML	UNID	30	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00
14	PROTEINA TOTAL 1X250ML	UNID	1	R\$ 49,80	R\$ 49,80
15	TRIGLICERIDEO 5X100 ML	UNID	20	R\$ 478,62	R\$ 9.572,40
16	UREIA UV 4X50ML	UNID	20	R\$ 170,30	R\$ 3.406,00
17	TIRA DE URINA 150 TIRAS	UNID	50	R\$ 48,66	R\$ 2.433,00
18	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOFLUOL 1X250ML BT LYZER	UNID	1	R\$ 218,75	R\$ 218,75
19	PCR LATEX 3,5ML	UNID	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
20	FR LATEX 3,5 ML	UNID	30	R\$ 86,50	R\$ 2.595,00
21	ASLO LATEX 1X6 ML	UNID	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00
22	TESTE RAPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$ 128,00	R\$2.560,00
23	TESTE RAPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$ 214,00	R\$ 4.280,00
24	TESTE RAPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	UNID	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
25	TESTE RAPIDO SIFILIS AB COMBO 30TT	UNID	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
26	TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM COMBO 30 TT	UNID	20	R\$ 515,00	R\$ 10.300,00
27	DENGUE NS1 LABORTEST C/25 CARDS	UNID	10	R\$407,17	R\$ 4.071,70
28	TROPONINA I TEST DEVICE-C20	UNID	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00
29	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL (100UNID/CART	UNID	100	R\$ 12,62	R\$ 1.262,00
30	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL (100UNID/CART)	UNID	50	R\$ 15,50	R\$ 775,00
31	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$ 4,70	R\$ 47,00
32	ALMOTOLIA CAP 250 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$ 4,96	R\$ 49,60
33	ALMOTOLIA CAP 500 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$ 6,75	R\$67,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

34	ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$ 5,29	R\$ 52,90
35	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML AMBAR BICO RETO	UNID	10	R\$ 5,30	R\$ 53,00
36	AVENTAL NORMAL MANGA LONGA (UNID) CX700U	UNID	2	R\$ 22,75	R\$ 45,50
37	BANDEJA PLASTICA EM ABS PARA 20 LAMINAS	UNID	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
38	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS AZUL	UNID	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
39	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
40	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 50 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
41	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS	UNID	200	R\$ 6,97	R\$ 1.394,00
42	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS	UNID	200	R\$ 11,00	R\$ 2.200,00
43	COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML	UNID	2000	R\$ 0,70	R\$ 1.400,00
44	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500	CX	10	R\$ 29,95	R\$ 299,50
45	CICLO ZYME EXTRA GALÃO 5 LTS.	GL	20	R\$ 127,60	R\$ 2.552,00
46	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 08 MM REF 180	UNID	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45
47	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 10 MM REF 201	UNID	5	R\$ 6,60	R\$ 33,00
48	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 40 MM REF 290	UNID	5	R\$ 7,90	R\$ 39,50
49	ESTANTE 60 FUROS PARA TUBO COM DIAMETRO DE	UNID	5	R\$ 13,78	R\$ 68,90
50	ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC 24 FUROS	UNID	10	R\$ 20,69	R\$ 206,90
51	GARROTE LI AZUL C/ TRAVA P/ PUNÇÃO	UNID	10	R\$ 19,92	R\$ 199,20
52	ALCOOL CICLO GEL 70% 500 GR - ONU 1170	UNID	50	R\$ 7,77	R\$ 388,50
53	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UNID	5	R\$ 110,09	R\$ 550,45
54	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL	UNID	5	R\$ 109,00	R\$ 545,00
55	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL	UNID	5	R\$ 110,09	R\$ 550,45
56	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1.000UL	UNID	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
57	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1000UL	UNID	5	R\$ 198,00	R\$ 990,00
58	CONTADOR DE TEMPO (TIMER) DE PLASTICO	UNID	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
59	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L (ROSA) ROMA E	UNID	10	R\$ 39,64	R\$ 396,40
60	TAMPA PRESSAO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 13MM	UNID	3	R\$74,75	R\$ 224,25
61	TERMO HIGROMETRO DIGITAL INT-50+70 EXT-10+70	UNID	2	R\$82,00	R\$ 164,00
62	TERMOMETRO MAX/MIN DIG-20+50/-50+70 SH-102	UNID	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
63	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 5 ML C/100 UNIDADES	UNID	600	R\$ 69,08	R\$ 41.448,00
64	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 10 ML	UNID	100	R\$ 79,00	R\$ 7.900,00
65	TUBO PLAST VACUO 2 ML COM REAGENTE EDTA K3	UNID	600	R\$67,00	R\$ 40.200,00
66	TUBO 12X75MM PS 5ML PT/1000	UNID	1000	R\$ 0,73	R\$ 730,00
67	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	UNID	40	R\$ 6,90	R\$ 276,00
68	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 1000UL	UNID	5000	R\$ 0,38	R\$ 1.900,00
69	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 10UL	UNID	5000	R\$ 0,28	R\$ 1.400,00
70	KIT CORANTE RAPIDO HEMATOLOGIA - 3X500ML	UNID	10	R\$ 59,00	R\$ 590,00
71	TUBO CRIOGENICO GRADUADO 4,5ML COM TAMPA	UNID	500	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
72	TUBO CAPILAR P MICROHEMAT. SEM HEPARINA	UNID	20	R\$ 16,37	R\$ 327,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	EM				
73	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250	UNID	10	R\$ 51,55	R\$ 515,50
74	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS	UNID	200	R\$ 4,38	R\$ 876,00
75	LAMINULA MICROSCOPIA 22X22 C/100	UNID	200	R\$ 3,57	R\$ 714,00
76	ALGODAO 500G UN ROLO	UNID	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00
77	LUVA NITRILICA S/PO MEDIX TAM P 100UN	UNID	50	R\$ 33,00	R\$ 1.650,00
78	MASCARA P2 SEM VALVULA AZUL DESC PF	UNID	10	R\$ 103,73	R\$ 1.037,30
79	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	UNID	400	R\$ 27,86	R\$ 11.144,00
80	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM PP 100UN	UNID	600	R\$ 28,00	R\$ 16.800,00
81	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (50UNID/CART	UNID	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
82	TOUCA DESCARTAVEL LABOR IMPORT C/100 -	UNID	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00
83	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 -	UNID	5	R\$ 38,63	R\$ 193,15
84	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO C/100 - LOTE:	UNID	5	R\$ 38,63	R\$ 193,15
85	PARATEST FORMALINA PT UN - CLASSIC	UNID	2000	R\$ 4,67	R\$ 9.340,00
86	AGULHA 24X3/4 COM 100	UNID	50	R\$ 10,56	R\$ 528,00
87	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	UNID	200	R\$ 7,25	R\$ 1.450,00
TOTAL (Duzentos e dezenove mil cinquenta reais e sessenta e três centavos)				R\$ 219.050,63	

3.3 REFERENTE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CITANEST 3% C/ VASO.	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN REGISTRO MS Nº 1.4901.0001.001-2	150	R\$ 82,03	R\$ 12.304,50
02	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL LIDOSTESIM 2% C/VASO	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 REGISTRO MS Nº 1.0993.0003.001-5	100	R\$ 53,46	R\$ 5.346,00
03	GORRO DESCARTÁVEL TIPO TOUCA .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, NÃO INFLAMÁVEL E TOTALMENTE ATÓXICA, COM ELÁSTICO ESPECIAL EM TODO PERÍMETRO	500	R\$ 9,68	R\$ 4.840,00
04	AGULHA GENGIVAL CURTA.	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	100	R\$ 39,94	R\$ 3.994,00
05	AGULHA GENGIVAL LONGA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	4	R\$40,47	R\$ 161,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

06	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICA: TRIPLA PROTEÇÃO FIXADA NA ORELHA C/ ELÁSTICO; POSSUI TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. COR BRANCA.	250	R\$ 9,45	R\$ 2.362,50
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE P/ ODONTOLOGIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. 08CARACTERÍSTICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA. ESTERILIZÁVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS. FEITO EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. TAMANHO ÚNICO PEÇA.	20	R\$ 5,30	R\$ 106,00
08	FIO DENTAL. EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICA: FIBRA DE MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA A RUPTURA; - IMPREGNADO COM CERA MICROCRISTALINA, CRISTAIS DE MENTA E EDULCORANTE;	28	R\$ 12,00	R\$ 336,00
09	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.P/ ODONTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 40 UNIDADES COLORIDOS. CARACTERÍSTICA: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO; ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL;PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI.	250	R\$ 7,58	R\$ 1.895,00
10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX .TAMANHO EP	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO EP. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$ 27,81	R\$ 11.124,00
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO G,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO G. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	400	R\$ 29,28	R\$ 11.712,00
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO M	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO M. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS,	600	R\$ 30,00	R\$ 18.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.			
13	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO P	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO P. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$ 30,00	R\$ 12.000,00
14	FLUOR EM GEL, SEM CORANTE. FRASCO C/ 200 ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 ML. CARACTERÍSTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CONTANDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO.	20	R\$ 9,28	R\$ 185,60
15	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ 3 SERINGAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 SERINGAS E 3 PONTEIRAS. CARACTERÍSTICA: CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37% E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2%.SERINGA C/ 2,5 ML.	80	R\$ 7,98	R\$ 638,40
16	ALGODÃO DE ROLETE Nº 2	APRESENTAÇÃO: SÃO VENDIDOS EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OS ROLETES DENTAIS SÃO CONFECCIONADOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO.SÃO CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO .	300	R\$ 2,68	R\$ 804,00
17	PASTA PROFILÁTICA P/ ODODNTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 90GR. CARACTERÍSTICAS: PASTA COM PEDRA POMES MICROGRANULADA;AUXILIAR NAS TERAPIAS PERIODONTAIS; ELIMINA MANCHAS, PIGMENTAÇÕES E A PLACA BACTERIANA.SABOR TUTTI-FRUTTI;	40	R\$ 9,13	R\$ 365,20
18	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO;COR: INCOLOR..	30	R\$ 16,50	R\$ 495,00
19	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA;FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO.	30	R\$ 19,30	R\$ 579,00
20	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PARA ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - E. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM). PROCESSAMENTO MANUAL OU	20	R\$ 149,50	R\$ 2.990,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<i>AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL. ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.</i>			
21	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE DE 22MM X 35MM CADA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
22	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - PASTILHA POTE	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 120 PASTILHAS CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	40	R\$ 22,68	R\$ 907,20
23	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) CÔNICA – PRETA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA . COR PRETA PARA CONTRA ÂNGULO.	180	R\$ 2,10	R\$ 378,00
24	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) PLANA E/OU RETA – PRETA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 PEÇA. CARACTERÍSTICAS: FORMATO RETA E/OU PLANA,FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PLANA. PRETA PARA CONTRA ANGULO	180	R\$ 4,00	R\$ 720,00
25	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA DENTAL MACIA, 28 TUFOS,CERDAS ARREDONDADAS	10.000	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00
26	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA – LIQUIDA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML. CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	100	R\$ 10,20	R\$ 1.020,00
27	VERNIZ FLUORETADO.	APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: - 1 FRASCO COM 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. CARACTERÍSTICAS: É O VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE O VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA	15	R\$ 29,40	R\$ 441,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: FLUORNIZ -SSWHITE			
28	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL FRASCO GOTEJADOR -100 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE POLIETILENO DE 100ML., COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO - 0,9G VEÍCULO Q.S.P. - 100ML.	1000	R\$ 9,28	R\$ 9.280,00
29	CREME DENTAL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G COMPOSIÇÃO:	2.000	R\$ 4,30	R\$ 8.600,0
30	HEMOSTÁTICO HEMOSTOP-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	20	R\$ 63,75	R\$ 1.275,00
31	ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10 UNID CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	100	R\$ 40,95	R\$ 4.095,00
32	SELANTES DE SULCOS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR TRASPARENTE. CARACTERÍSTICAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; CONTÉM FLUÓR; ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO.	50	R\$ 31,44	R\$ 1.572,00
33	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE FRASCO DE 5LITROS	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. CARACTERÍSTICA: NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO.	150	R\$ 14,32	R\$ 2.148,00
34	ÁGUA OXIGENADA 10V	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITROS. CARACTERÍSTICA: ANTISSÉPTICO TÓPICO. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DILUÍDO - 1 LITRO .	10	R\$ 5,85	R\$ 58,50
35	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA: CAIXA EXTERNA E BANDEJA: PAPELÃO ONDULADO; CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO: PAPELÃO COURO; SACOLA PARA REVESTIMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	100	R\$ 50,52	R\$ 5.052,00
36	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 0,5 X500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE	50	R\$ 3,24	R\$ 162,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

37	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07X 0,7 X 500MM	0,05MM E 5MM DE LARGURA. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA.	50	R\$ 3,83	R\$ 191,50
38	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS CARACTERÍSTICA: TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO).	25	R\$ 4,65	R\$ 116,25
39	ANESTÉSICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% PARA USO TÓPICO	APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 G CARACTERÍSTICA: APRESENTADO NA FORMA DE UM GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA DEVIDO AO SEU TOTAL CONTATO COM OS TECIDOS. INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO, NA TOMADA DE MOLDAGENS, RADIOGRAFIAS, COLOCAÇÃO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENTRE OUTROS. APRESENTA 3 AGRADÁVEIS SABORES: FRAMBOESA, MENTA E PINA COLADA.COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	80	R\$ 11,18	R\$ 894,00
40	ALVEOLEX 10ML - CURATIVO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 EMBALAGEM DE 10G CARACTERÍSTICAS: SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. SUA FÓRMULA CONTÉM "PRÓPOLIS" QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATÉ 50%.	8	R\$ 22,46	R\$ 179,68
41	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ PASTA BASE 13GR. /TUBO DE PASTA CATALISADORA 11GR./ BLOCO DE MISTURA. CARACTERÍSTICAS: CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL;BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DYCAL DENTSPLY	15	R\$ 55,58	R\$ 833,70
42	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80-SDI, 2 PORÇÕES, (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE,	50	R\$ 198,62	R\$ 9.931,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS			
43	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1 PORCAO E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80, 1 PORÇÃO (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$ 173,72	R\$ 8.686,00
44	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10G. CARACTERÍSTICAS: CAPEADOR PULPAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA	8	R\$ 8,19	R\$ 65,52
45	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 6 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 6 MM.	30	R\$ 11,39	R\$ 341,70
46	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 4 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 4 MM.	30	R\$ 11,39	R\$ 341,70
47	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 3.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$ 38,40	R\$ 1.536,00
48	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 4.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
49	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO : CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 3.0.	40	R\$ 38,00	R\$ 1.520,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

50	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	40	R\$ 61,52	R\$ 2.460,80
51	PRENDEDOR DE BABADOR (JACARÉ)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADO EM SILICONE UTILIZADO PARA PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL.	10	R\$ 17,84	R\$ 178,40
52	ADESIVO DENTINÁRIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5,0ML CARACTERÍSTICA: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO, CONTENDO 5,0ML; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; ESPESSURA DE PELÍCULA DE 7 MM, COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". MARCA DE REFERENCIA: 3M	40	R\$ 111,00	R\$ 4.440,00
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO	APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQ. CARACTERÍSTICA: KIT CONTENDO, 5 GR. PÓ SILICATO DE FLUÓR-ALUMÍNIO 5,5 ML LIQUIDO ÁCIDO A BASE ÁCIDO POLIALQUENÓICO	20	R\$ 230,96	R\$ 4.619,20
54	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - LIQ	APRESENTAÇÃO: LIQ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 10 ML. LIQUIDO ÁCIDO POLICARBOXILICO2- HIDROXIETILMETACRILATO E ÁGUA, 2ML. GLASER BISGMA ETEGDMA, 2ML. PRIME2- HIDROXIETILMETACRILATO E ETANOL	30	R\$ 19,50	R\$ 585,00
55	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - PÓ	APRESENTAÇÃO: PÓ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 1 5 GR. PÓ SILICATO DE FLUÓR-ALUMÍNIO COR A2,	30	R\$ 31,38	R\$ 941,40
56	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO	APRESENTAÇÃO: EMBASLAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: TIPO: BORRACHA FINALIDADES: PRODUTO UTILIZADO EM POLIMENTO OU PROFILAXIA DENTAL	300	R\$ 2,87	R\$ 861,00
57	CLORHEXIDINA 2%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE 100ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO (SABOR AMARGO), AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADES E/OU INSTRUMENTAÇÃO.	16	R\$ 13,50	R\$ 216,00
58	CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS (MADEIRA)	APRESENTAÇÃO: CUNHAS ANATÔMICAS - 100 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: MADEIRA, CORANTE AMARELO, CORANTE VERMELHO ESCARLATE,	12	R\$ 38,71	R\$ 464,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CORANTE AZUL TURQUESA. CUNHAS ANATÔMICAS QUE POSSUEM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTEM UM BOM TRAVAMENTO. APRESENTAM-SE EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES QUE FACILITAM A SUA SELEÇÃO.			
59	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA	APRESENTAÇÃO: CUNHAS REFLEXIVAS - 20 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: CLORETO DE POLIVINILA NÃO NECESSITA DE RECORTES. CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E QUE GARANTE UM BOM TRAVAMENTO.	12	R\$ 31,86	R\$ 382,32
60	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTI-SÉPTICO SEM ÁLCOOL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2L COM VÁLVULA	18	R\$ 29,02	R\$ 522,36
61	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, EXTRA FINE. CARACTERÍSTICAS: POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINE (1,0 MM).	80	R\$ 11,81	R\$ 944,80
62	PASTA DE POLIMENTO OXIDO DE ALUMINIO DIAMANTADA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA COM 4G. CARACTERÍSTICAS: PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL COM NANO PARTÍCULAS.	20	R\$ 16,49	R\$ 329,80
63	ALCOOL IODADO 0,1%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1L CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA COM 0,1% DE IODO. INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	10	R\$ 16,48	R\$ 164,80
64	PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO - PEDRA POMES	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100G. CARACTERÍSTICAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA	10	R\$ 13,74	R\$ 137,40
65	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO EM RESINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 60 UNIDADES SORTIDAS, 1 MANDRIL PRAXIS. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA; OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8 E 1/2; TEM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS POR CORES;	12	R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
66	REFIL 1/2" - DE LIXA GROSSA <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	40	R\$ 95,41	R\$ 3.816,40
67	REFIL 1/2" - DE LIXA MÉDIO <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO MÉDIA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$ 95,41	R\$ 1.908,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.			
68	REFIL 3/8" - DE LIXA GROSSA DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8.	20	R\$ 72,08	R\$ 1.441,60
69	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS SNAP	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$ 9,80	R\$ 196,00
70	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS E SERRAS MINI	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$ 4,78	R\$ 95,60
71	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS POP-ON	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$ 51,67	R\$ 1.033,40
72	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 1 CLARO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 85%, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA PURIFICADA. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS.	30	R\$ 16,12	R\$ 483,60
73	CIMENTO DE ZINCO PÓ 1	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 28G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. COR 1: CLARA.	30	R\$ 13,14	R\$ 394,20
74	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91MM X 91 METROS 13 FIOS	APRESENTAÇÃO: É APRESENTADA EM 13 FIOS/CM2 EM FORMA DE ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADAS SOBRE SI E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: SÃO CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO. SÃO INSENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	200	R\$ 57,50	R\$ 11.500,00
75	CARIOSTATICO 12% 10ML	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10ML. CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO	10	R\$ 44,50	R\$ 445,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS.			
76	TIRA DE POLIESTER TRASNARENTE - PRÉ CORTADA	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNID CARACTERISTICA: TIRA DE POLIESTER TRASNARENTE100X10X0,5M, PTE C/ 12 UNID - MARCA DE REFERENCIA: FAVA	50	R\$ 8,93	R\$ 446,50
77	LAMINA DE BISTURI Nº 11	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 100 UNIDADES - TAMANHO 11. CARACTERÍSTICAS LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	4	R\$ 35,56	R\$ 142,24
78	LAMINA DE BISTURI Nº 15	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	4	R\$ 37,72	R\$ 150,88
79	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200ML , 143G CARACTERÍSTICAS : INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA EM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. LUBRÍFICA, LIMPA E PROTEGE O EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS E DIMINUINDO O ATRITO À MONTAGEM DE TURBINA E ROLAMENTOS, AUMENTANDO A PERFORMANCE E O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. - COM AÇÃO DETERGENTE E PROFILÁTICA. - FÓRMULA ESPECIAL PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NÃO CONTÉM CFC ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E/OU BAIXA ROTAÇÃO.	12	R\$ 31,11	R\$ 373,32
80	OTOSPORIN	APRESENTAÇÃO: FRASCOS CONTENDO 10 ML. CARACTERÍSTICAS : CADA ML CONTÉM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000U.I., SULFATO DE NEOMICINA 5 MG, HIDROCORTISONA 10 MG.	8	R\$ 29,50	R\$ 236,00
81	KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CARACTERÍSTICAS : PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA NAS	20	R\$ 37,35	R\$ 747,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		FORMAS DE TORPEDO E TAÇA NAS CORES: TORPEDE MARROM; VERDE; AZUL E TAÇA MARROM; VERDE; AZULKIT POLIMENTO AMALGAMA, COMPOSTO DE PNTAS DE SILICONE COM ABRASIVO, MARCA DE REFERENCIA : MICRODONT			
82	KIT DE BROCA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CA	APRESENTAÇÃO: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO.CAIXA COM 6 BROCAS CARACTERÍSTICAS : KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO .CAIXA COM 6 BROCAS SORTIDAS E INDIVIDUAIS DOS MODELOS D0061, D0062, D0063, D0064, D0065, D065B.	20	R\$ 57,78	R\$ 1.155,60
83	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM AÇO; TUBO DE PLÁSTICO;	8	R\$ 6,66	R\$ 53,28
84	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA RESINA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 TIRAS. CARACTERÍSTICAS : AS TIRAS DE LIXA APRESENTAM UM ESPAÇO NO CENTRO LIVRE DE ABRASIVOS PARA FACILITAR INSERÇÃO NO ESPAÇO INTER PROXIMAL; SÃO REVESTIDAS COM UMA PELÍCULA DE OXIDO DE ALUMÍNIO UNIFORMEMENTE; EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAL; TAMANHOS IDEAIS PARA TRABALHO (4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO); DUAS GRANULAÇÕES (GROSSA - CINZA E MEDIA - BRANCA).	30	R\$ 57,24	R\$ 1.717,20
85	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA -PONTA DE ACABAMENTO/POLIM ENTO SILICONE	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA. NUMERAÇÕES (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) E (8091FF, 8092FF, 8093FF E 8094FF). CARACTERÍSTICAS: SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	10	R\$ 45,37	R\$ 453,70
86	PONTA OPTIMIZE COM UNIDADES SORTIDAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 CHAMAS +3DISCOS + 3 TAÇAS . CARACTERÍSTICAS: AS PONTAS ABRASIVAS DE SILICONE, PARA POLIMENTO DE RESINA	10	R\$ 91,00	R\$ 910,00
87	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM HOSPITALAR	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L , CX COM 12 UNID. CARACTERÍSTICAS: O ÁLCOOL MEGA 70ºINPM HOSPITALAR É UM EXCELENTE PRODUTO PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA OU	600	R\$ 8,73	R\$ 5.238,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ANIMAL, INDUSTRIAL, TESTES LABORATORIAIS E INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS. EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS, A SABER: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.			
88	FORMOCRESOL (AN) 1/5	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 10ML. CARACTERÍSTICAS: FORMALDEÍDO, ÁCIDO CRESCÍLICO E HIDROALCOÓLICO.	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
89	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% DETERGENTE	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS: PVP-I SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS OU DEGERMANTE É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOLIVIDONA CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES, RESPONSÁVEIS PELA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO.	200	R\$ 16,10	R\$ 3.220,00
90	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% TOPICO	APRESENTAÇÃO: PVPI SOL. TÓPICA DE PVPI 10 % 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO CARACTERÍSTICA: IODOPOVIDONA A 10%, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO EXTERNO.	20	R\$ 17,80	R\$ 356,00
91	DESINCROSTANTE	APRESENTAÇÃO: SACOS OU POTES DE 1 KG. CARACTERÍSTICAS: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/ DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO FOSFATO TRISSÓDUO, SURFACTANTE E SEQUESTRANTE.	20	R\$ 27,01	R\$ 540,20
92	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 15,17	R\$ 303,40
93	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1091, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 13,05	R\$ 261,00
94	BROCA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS	20	R\$ 12,30	R\$ 246,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
95	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 9,63	R\$ 192,60
96	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1013	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 9,63	R\$ 192,60
97	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 9,21	R\$ 184,20
98	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 9,21	R\$ 184,20
99	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA - KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA DE 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICRÔMETROS) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F E 3 DE GRANULOMETRIA ULTRAFINA (30 MICRÔMETROS) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, DESTINAM-SE AO ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO DE RESINAS COMPOSTAS. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 44,40	R\$ 888,00
100	BROCA DIAMANTADA AR 2137 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA Nº. 2137 F PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA	20	R\$ 12,88	R\$ 257,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
101	BROCA DIAMANTADA. CÔNICAS TOPO EM CHAMA AR 3203	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, Nº 3203 PARA ALTA ROTAÇÃO.PARA PRÓTESE COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$ 9,98	R\$ 499,00
102	BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 17,12	R\$ 342,40
103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 16,90	R\$ 338,00
104	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195 FF	APRESENTAÇÃO: EMBLAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TRONCO CONICA ESTERILIZAVEL EM MEIO-QUIMICO	20	R\$ 8,25	R\$ 165,00
105	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
106	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1095	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.	50	R\$ 9,70	R\$ 485,00
107	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1047	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
108	PONTA DIAMANTADA PÊRA 3168FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AMARELA DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 12,70	R\$ 254,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

109	PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 9,65	R\$ 193,00
110	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA C/COLAR 1023	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00
111	BROCA PONTA DIAMANTADA 1191F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS EM AÇO INOX AUSTENÍTICO COD. 303, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO, MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOX JUNTAMENTE COM O DIAMANTE.	20	R\$ 10,03	R\$ 200,60
112	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FF 3017	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº FF 3017 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 12,90	R\$ 258,00
113	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
114	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$ 10,80	R\$ 540,00
115	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO	20	R\$ 10,09	R\$ 201,80
116	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$ 11,11	R\$ 555,50
117	BROCA DE AÇO BAIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	20	R\$ 6,20	R\$ 124,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ROTAÇÃO DE 22 MM - TAMANHO 18 - NUMERAÇÃO 6	CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. CONTRA ÂNGULO DE 22 MM TAMANHO 18 Nº 6			
118	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 22MM - TAMANHO14 - Nº 4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. DE 22 MM , CONTRA ÂNGULO TAMANHO 14 - Nº 4	20	R\$ 6,20	R\$ 124,00
119	BROCA DE AÇO CARBIDE PIRIFORME CA Nº. 330	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, PERIFORME,Nº. 330 PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 14,30	R\$ 286,00
120	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM TAMANHO 10 - N.º 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º02, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 6,86	R\$ 137,20
121	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. COR A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2 CARACTERÍSTICA: É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA QUE POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. POSSUI O MAIOR POTENCIAL DE RECARGA DE FLÚOR DO MERCADO. NO KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2.	15	R\$ 50,00	R\$ 750,00
122	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22 MM N.º 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º05, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$ 13,84	R\$ 692,00
123	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM N.º 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º06, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 12,15	R\$ 243,00
124	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA AR Nº.7702 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA Nº. 7702 F, PARA ALTA	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
125	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA LISA LONGA AR Nº.171L	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA LISA LONGA Nº. 171 L, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$ 13,60	R\$ 272,00
126	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 13,91	R\$ 278,20
127	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
128	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 04	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO	20	R\$ 15,93	R\$ 318,60
129	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
130	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 15,43	R\$ 308,60
131	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 1/2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$ 10,56	R\$ 211,20
132	BICARBONATO DE SÓDIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 250G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	24	R\$ 13,56	R\$ 325,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

133	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: CADA FRASCO PLÁSTICO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE <i>BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS</i> - ATC 7953. CAIXA COM 10 UNIDADES - PESO: 30 GRAMAS. GARANTIA: 1 ANO.	25	R\$ 52,44	R\$ 1.311,00
134	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: AUTOADESIVAS; EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO. PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	30	R\$ 91,58	R\$ 2.747,40
135	FITA PARA SELADORA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: FITA TEFLON ADESIVADA PARA SELADORAS LARGURA 1,5CM X ESPESSURA 0,15MM, BOBINA COM 15 METROS.	50	R\$ 36,63	R\$ 1.831,50
136	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30MT	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, ROLO DE 19MM X 30MT. CARACTERÍSTICAS: FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.	100	R\$ 12,80	R\$ 1.280,00
137	BICARBONATO DE SÓDIO – PACOTE C/40G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE 40GR CADA. CARACTERÍSTICAS: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
138	CARIOSTÁTICO 12%	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.	8	R\$ 28,00	R\$ 224,00
139	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A1	50	R\$ 89,56	R\$ 4.478,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	-RESTAURADOR UNIVERSAL A1	CARACTERÍSTICAS: RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS, COM EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO. RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, HÍBRIDA, PARA REPOSIÇÃO, RESINA EM SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, CARGA INORGÂNICA, SILANO, ESCALA VITA - A1, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A1			
140	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL - PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A2, 12	50	R\$ 75,80	R\$ 3.790,00
141	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3	30	R\$ 74,38	R\$ 2.231,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

142	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A3,5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3,5 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3,5 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3,5	30	R\$ 74,38	R\$ 2.231,40
143	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A4 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82 % PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA,CARGA INORG.100% ZIRCONIA/SILICA, COR A4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP) EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A4	24	R\$ 74,38	R\$ 1.785,12
144	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL B2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR B2 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR B2 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA	24	R\$ 62,05	R\$ 1.489,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: B2			
145	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDO UNIVERSAL C2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C2 - ESCAÇA VITA, VALIDADE MINIMA DE VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C2 24	30	R\$ 75,80	R\$ 2.274,00
146	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL C4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C4. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANT. E POST., REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C4 - ESCALA VITA,VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C4	30	R\$ 75,80	R\$ 2.274,00
147	SACO PARA GELATINHO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/100 UNID – TAMANHO GRANDE TIPO SACOLÉ	600	R\$ 2,44	R\$ 1.464,00
148	KIT DE MACRO-MODELOS - MALETA PLÁSTICA CONTENDO MACRO-ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADA; MACRO-CARIES COM 03 MACRODENTES SECCIONADOS	APRESENTAÇÃO: 01 KIT CARACTERÍSTICA: TODOS OS MACRO MODELOS CONFECCIONADOS EM RESINA.	1	R\$ 530,48	R\$ 530,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

149	ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICAS: ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML	80	R\$ 133,00	R\$ 10.640,0
150	CANUDO DE PLASTICO GROSSO - VITAMINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: CANUDO PLASTICO GROSSO DE 26 CM - PTE COM 100 UNID.	100	R\$ 7,29	R\$ 729,00
151	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL REFIL D-BLEACH 2G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR BLEACH. CARACTERÍSTICAS: FOI ELABORADA PARA REPRODUZIR, COM RIQUEZA DE DETALHES, O POLICROMATISMO DOS DENTES E PERMITIR MAIOR TEMPO DE TRABALHO (REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ); PARA DENTINA, NA COR: BLEACH; CORES ESPECIAIS; PARA DENTES CLAREADOS; PARA PRIMEIRA CAMADA; TODAS AS IDADES.	30	R\$ 88,94	R\$ 2.668,20
152	BANDEJA DE INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO. * TAMANHO 22,9 X 13 X 1CM.	80	R\$ 35,00	R\$ 2.800,00
153	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER P/ RESINA C/ 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CARACTERÍSTICA: TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (MARCA DE REFERENCIA : TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - FAVA)	40	R\$ 6,48	R\$ 259,20
154	FITA MATRIZ POLIÉSTER 15M 0,05 MMX10MM -(MARCA DE REFENCIA: TDV)	APRESENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ROLO E EM FITAS CORTADAS. CARACTERÍSTICA: FITA DE POLIÉSTER; USO: INSTALAR A FITA MATRIZ NO PORTA-MATRIZ; INSTALAR E AJUSTAR O CONJUNTO AO DENTE; INSERIR A CUNHA ANATÔMICA NA AMEIA PROXIMAL E REALIZAR O PROCEDIMENTO RESTAURADOR; APÓS CONCLUÍDA A RESTAURAÇÃO, REMOVER A CUNHA E A MATRIZ; REALIZAR ACABAMENTO E POLIMENTO; PRECAUÇÕES: RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SEMPRE ACOMPANHADA DO USO DO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, UMA VEZ QUE, DURANTE O PROCEDIMENTO RESTAURADOR, PODE OCORRER SEU DESLOCAMENTO SEGUIDO DE DEGLUTIÇÃO OU ASPIRAÇÃO ACIDENTAL.	30	R\$ 47,83	R\$ 1.434,90
155	CIMENTO PULPO SAN -PÓ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/50G DE PÓ CARACTERÍSTICA: ÓXIDO DE ZINCO: 80,81 G%; SULFATO DE BÁRIO: 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO: 2,02 G%; ACETATO DE	10	R\$ 20,74	R\$ 207,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ZINCO: 1,01G%. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114.			
156	CIMENTO PULPOSAN - LIQ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CARACTERÍSTICA: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL): 95,00 G%; TIMOL: 5,00 G %. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114. 20ML	10	R\$ 20,74	R\$ 207,40
157	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICA: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$ 68,86	R\$ 550,88
158	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICAS: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$ 67,70	R\$ 541,60
159	PORTA MATRIZ IVORY	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 7,5CM - PRODUIR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	8	R\$ 39,38	R\$ 315,04
160	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.. APLICAÇÃO É UM INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA ODONTÓLOGOS AUXILIANDO NO PREPARO DO CANAL CAVITÁRIO, DEVENDO SER USADO SOMENTE PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA PELO PROFISSIONAL DE ACORDO	50	R\$ 20,75	R\$ 1.037,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		COM SUA HABILIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.			
161	CLIPS COLGADURA-CLIPS P/ FILME RADIOGRÁFICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COLGADURAS DO TIPO CLIP CONFECCIONADAS EM AÇO INOX PARA UM SÓ RX	50	R\$ 4,92	R\$ 246,00
162	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.	14	R\$ 39,55	R\$ 553,70
163	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO:5.5CM	14	R\$ 36,77	R\$ 514,78
164	SACA BROCA UNIVERSAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TIRA (SACA) BROCAS UNIVERSAL(TODOS OS MODELOS DE CANETAS)	6	R\$ 66,30	R\$ 397,80
165	REFLETOR ODONTOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 ° K (ILUMINAÇÃO À LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25000 LUX ATÉ 6000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTOS DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PROTEÇÃO UV, E TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO POR TRÁS DO PACIENTE, LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR OS MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO	1	R\$ 2.756,41	R\$ 2.756,41
166	PROTETOR DE TIRÓIDE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$ 193,50	R\$ 774,00
167	PROTETOR DE TIRÓIDE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$ 148,00	R\$ 592,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

168	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 76X60CM	3	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
169	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO INFANTIL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 60X45CM	4	R\$ 304,83	R\$ 1.219,32
170	CUBA ULTRASSÔNICA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE); CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 170 WATTS - 220V; FREQUÊNCIA ULTRA-SÔNICA: 42.	4	R\$ 760,00	R\$ 3.040,00
171	MINI- INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C CAPACIDADE PARA: 4 INDICADORES POTÊNCIA 10 WATT SVOLTAGEM 127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA 50/60 HZ DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P) PESO LÍQUIDO 240 G PESO BRUTO 312 G GARANTIA 1 ANO	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
172	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DE 21 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MODELO: HORIZONTAL DIGITAL. CAPACIDADE: 21 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDADE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

173	CONTRA ANGULO CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA	ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS	6	R\$ 560,00	R\$ 3.360,00
174	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. SONDA STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR OCULAR. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 240V	2	R\$ 2.133,00	R\$ 4.266,00
175	MOCHO ODONTOLOGICO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	2	R\$ 530,00	R\$ 1.060,00
176	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CORPO DE PEÇA DE MÃO DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER	5	R\$ 883,99	R\$ 4.419,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA	POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSC			
177	NEGATOSCOPIO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDE DOR DE RADIOGRAFIA; 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; FONTE DE LUZ DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	2	R\$ 897,75	R\$ 1.795,50
178	RX COLUNA MOVEL TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,2 A AÇÃO RÁPIDA; FILTRAÇÃO TOTAL: 3,81 MM Al; PESO LÍQUIDO: 67,5 KG; ALTURA: 36,00 CM; LARGURA: 80,00CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM.	3	R\$ 5.533,89	R\$ 16.601,67
179	SELADORA TENSÃO NOMINAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	5	R\$ 251,14	R\$ 1.255,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	220V; MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,	PARA SELAGEM DE ENVELOPES / EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; DISPONÍVEL EM 127 OU 220V;			
180	DESTILADOR DE ÁGUA EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA, PLUG DE ALIMENTAÇÃO DA TAMPA DE CONDENSAÇÃO E CABO ENTRADA DE FORÇA.	4	R\$ 1.381,80	R\$ 5.527,20
181	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). DESIGN ERGONÔMICO FACILITA O ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES. OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER INVERTIDOS. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO; ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUPTÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO. BASE: DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA	1	R\$ 10.999,00	R\$ 10.999,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX. SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL (OPCIONAL). SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~50/60HZ. ENCOSTO CABEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO			
182	COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁX DE 120 LITROS DE POL 2, RESER. HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NORESERVATÓRIO, VENTONINHA LIGADA VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE 120 PSI E PRESSOSTATO NÃO DESLIGA, REGISTRO DE AR COMPRIMIDO FECHA O AR QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS, BIVOLT 110 E 220 V. POSSUI PROTETOR ACÚSTICO E TÉRMICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.	2	R\$ 5.856,75	R\$ 11.713,50
183	FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	4	R\$ 208,00	R\$ 832,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.				
184	CAMARA ESCURA ERGONOMICA MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	3	R\$ 177,74	R\$ 533,22
185	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO JET STAR- EMB. C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING. CARACTERÍSTICAS: JATO DE BICARBONATO. CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO (BORDEN).	3	R\$ 693,41	R\$ 2.080,23
186	APARELHO AMALGAMADOR - FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MIN, LARG. 217 MM, ALT. 180 MM, PROF. 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM GARANTIA DE 5 ANOS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: APARELHO AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.	2	R\$ 1.525,42	R\$ 3.050,84
187	MICROMOTOR-:CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE POSSIBILITE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA.			
188	EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE 3 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS, COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, EVITANDO ASSIM A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AO MESMO. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS.	1	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00
189	UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE).	1	R\$ 408,00	R\$ 408,00
190	SINDESMOTOMO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	16	R\$ 14,42	R\$ 230,72
191	SONDA EXPLORADORA Nº 47 LITE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: SONDA DE AÇO INOX.	24	R\$ 19,95	R\$ 478,80
192	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA AÇO INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: AÇO INOX.	24	R\$ 27,00	R\$ 648,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

193	SERINGA CARPULE EM INOX SERINGA ARTICULADA; - SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS : SERINGA ARTICULADA; -SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES; -EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM UM VASO SANGUÍNEO (INTRAVASCULAR); -SEGURO DISPOSITIVO (PINO DE PRESSÃO);	24	R\$ 49,80	R\$ 1.195,20
194	TESOURA CIRURGICA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	7	R\$ 48,00	R\$ 336,00
195	TESOURA CIRURGICA CURVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	7	R\$ 42,75	R\$ 299,25
196	TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TAM. 11CM CARACTERÍSTICAS: TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	7	R\$ 45,12	R\$ 315,84
197	PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	10	R\$ 21,73	R\$ 217,30
198	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL; • POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A ALAVANCA RETA SELDIN É UM INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. <input type="checkbox"/> EM AÇO INOXIDÁVEL; <input type="checkbox"/> POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	12	R\$ 73,58	R\$ 882,96
199	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO	20	R\$ 16,59	R\$ 331,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.			
200	BRUNIDORES SIMPLES Nº 33 CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	20	R\$ 7,92	R\$ 158,40
201	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	16	R\$ 11,87	R\$ 189,92
202	CABO DE ESPELHO EM AÇO INOX PARA ESPELHO PLANO Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 05, EM AÇO INOX,	20	R\$ 10,15	R\$ 203,00
203	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$ 13,25	R\$ 265,00
204	BRUNIDOR Nº 29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOX.	20	R\$ 12,03	R\$ 240,60
205	ESPELHO BUCAL Nº 5 - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO BUCAL - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	80	R\$ 11,23	R\$ 898,40
206	ALVEOLO TOMO CURVO 16 CM	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL	13	R\$ 112,13	R\$ 1.457,69
207	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1 L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$ 38,13	R\$ 457,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

208	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$ 34,50	R\$ 414,00
209	BANDEJA ODONTOLOGICA EM INOX COM 6 DIVISÓRIAS BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	30	R\$ 27,38	R\$ 821,40
210	CABO PARA BISTURI Nº 3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CABO DE BISTURI Nº 3 , FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO	7	R\$ 10,20	R\$ 71,40
211	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 01 INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$ 19,18	R\$ 383,60
212	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6 EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA:INS TRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA.OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA.OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO.	20	R\$ 27,59	R\$ 551,80
213	CURETA DE LUCAS 86 OITAVADA CURETA ALVELAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	12	R\$ 49,78	R\$ 597,36
214	CURETA GRACEY PADRÃO Nº1/2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL,	12	R\$ 63,02	R\$ 756,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL				
215	CURETA GRACEY Nº 1-2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 60,40	R\$ 724,80
216	CURETA GRACEY Nº 13-14	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 55,74	R\$ 668,88
217	CURETA GRACEY Nº 7-8	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 68,00	R\$ 816,00
218	CURETA GRACEY Nº 3-4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 53,13	R\$ 637,56
219	CURETA GRACEY Nº 5-6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 53,13	R\$ 637,56
220	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$ 13,97	R\$ 265,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA				
221	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$ 11,47	R\$ 217,93
222	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Nº 2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	7	R\$ 18,85	R\$ 131,95
223	ESPATULA DE CERA Nº 7	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	6	R\$ 17,42	R\$ 104,52
224	ESPATULA SIMPLES CIMENTO Nº 24F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	30	R\$ 14,73	R\$ 441,90
225	ESPELHO DE MÃO É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	5	R\$ 36,31	R\$ 181,55
226	EXTRATORES DE TARTARO 1/10 JOGO COM 3 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	12	R\$ 32,90	R\$ 394,80
227	POTE DE DAPPEN VIDRO POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA:	15	R\$ 9,00	R\$ 135,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS	POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; TEM DUAS CAVIDADES DISTINTAS, SENDO UMA MAIOR E UMA MENOR PARA OPTIMIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO.			
228	POTE DAPPEN PLASTICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM VÁRIAS CORES.	15	R\$ 13,00	R\$ 195,00
229	FORCEPS INFANTIL Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$ 77,80	R\$ 933,60
230	FORCEPS INFANTIL Nº 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$ 75,52	R\$ 906,24
231	FORCEPS INFANTIL Nº 03	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$ 75,31	R\$ 903,72
232	FORCEPS INFANTIL Nº 65	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$ 79,58	R\$ 954,96
233	FORCEPS INFANTIL Nº 101	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$ 69,00	R\$ 828,00
234	FORCEPS ADULTO Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO	12	R\$ 89,00	R\$ 1.068,00
235	FORCEPS ADULTO Nº 16	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$ 74,35	R\$ 892,20
236	FORCEPS ADULTO Nº 17	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO	12	R\$ 77,15	R\$ 925,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.			
237	FORCEPS ADULTO Nº 69	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
238	FORCEPS ADULTO Nº 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$ 90,85	R\$ 1.090,20
239	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO Nº 18-R APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
240	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$ 96,68	R\$ 1.160,16
241	PORTA AGULHA MATHIEW - 12CM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	15	R\$ 74,05	R\$ 1.110,75
242	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$ 87,45	R\$ 1.049,40
243	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO Nº 18-L APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$ 94,99	R\$ 1.139,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.				
244	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
245	ALAVANCA DE SELDIN N.1L ESQUERDO INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	12	R\$ 63,75	R\$ 765,00
246	JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO.	APRESENTAÇÃO:KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) CARACTERÍSTICA: POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	12	R\$ 101,33	R\$ 1.215,96
247	ALAVANCA SELDIN N.2 INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	12	R\$ 68,09	R\$ 817,08
248	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAINA 3% C/ 50 AMP. 1,8ML ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	300	R\$ 63,05	R\$ 18.915,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML				
249	AMALGAMA CÁPSULA 2 PORÇÃO APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$ 2.626,90	R\$ 13.134,50
250	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - REGULAR APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$ 1.990,00	R\$ 9.950,00
251	BROCA DIAMANTADA 1015 - CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 11,25	R\$ 562,50
252	BROCA DIAMANTADA 1031- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 15,61	R\$ 780,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
253	BROCA DIAMANTADA 1036- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 11,51	R\$ 575,50
254	BROCA DIAMANTADA 1094- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 12,71	R\$ 635,50
255	BROCA DIAMANTADA 1112FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 10,68	R\$ 534,00
256	BROCA DIAMANTADA 1342-	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$ 15,61	R\$ 780,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
257	BROCA DIAMANTADA 2135- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 10,68	R\$ 534,00
258	BROCA DIAMANTADA 2135 F- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 10,68	R\$ 534,00
259	BROCA DIAMANTADA 2135 FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTE NATURAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA	50	R\$ 10,68	R\$ 534,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	(*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
260	BROCA DIAMANTADA 3168F APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$ 14,89	R\$ 744,50
261	BROCA DIAMANTADA 3193 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$ 15,61	R\$ 780,50
262	BROCA DIAMANTADA 1557 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	8	R\$ 7,58	R\$ 60,64
263	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 2200 - TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA. * GRÃOS DE DIAMANTES SELECIONADOS QUE PROMOVEM MAIOR EFICIÊNCIA E VELOCIDADE DE CORTE. * POSSUI ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE GRANULOMETRIA INDIVIDUAL DE DIAMANTAÇÃO.	10	R\$ 5.816,67	R\$ 58.166,70
264	PINÇA DENTE DE RATO INOX 14 CM		15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
265	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 18X07X02 C/FUROS APRESENTAÇÃO: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$ 53,28	R\$ 266,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO				
266	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 26X12X06 C/FUROS - ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$ 95,00	R\$ 475,00
267	ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM C/FUROS-ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
268	ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM C/FUROS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	5	R\$ 53,20	R\$ 266,00
269	ESPELHO Nº 3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	15	R\$ 5,79	R\$ 86,85
270	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	15	R\$ 19,75	R\$ 296,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTAD O NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA				
271	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTAD O NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	5	R\$ 22,73	R\$ 113,65
272	FOSFATO DE ZINCO LIQ. 10ML - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 ML CARACTERÍSTICA: * FÁCIL MANIPULAÇÃO. - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	20	R\$ 37,13	R\$ 742,60
273	FOSFATO DE ZINCO PÓ 28GR APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.	20	R\$ 27,40	R\$ 548,00
274	PINÇA CLINICAP/ ALGODÃO Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$ 14,50	R\$ 290,00
275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 - SERINGA AGULHADA,	APRESENTAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 CARACTERÍSTICA: SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS	1.000	R\$ 0,80	R\$ 800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07			
276	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID. IMPERMEÁVEL E SEGURO. DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERISTICA: BABADOR MUITO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. * É COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. * POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. * NÃO ESTÉRIL. * SEM ADESIVO. * DIMENSÕES: 32CM X 47CM. * CORES DO BABADOR MISTO: 40 FOLHAS NA COR BRANCA, 20 FOLHAS NA COR AZUL, 20 FOLHAS NA COR VERDE E 20 FOLHAS NA COR ROSA.	200	R\$ 16,79	R\$ 3.358,00
277	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 45 CM X 100 METROS MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS, A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E POLIPROPILENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS CARACTERISTICAS: RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, A RASGOS DURANTE O PROCESSO DE AB, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE QUE SEJA RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140 GRAUS, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL P/ EMBALAR ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR.	10	R\$ 419,32	R\$ 4.193,20
278	VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA -FORRADOR DE CAVIDADE EM FRASCO COM 15ML. VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM EM FRASCO COM 15ML. CARACTERISTICA: VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML, APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA	10	R\$ 32,50	R\$ 325,00
279	PONTA DIAMANTADA SHOFU PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA	APRESENTAÇÃO: PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA CARACTERISTICA: PONTAS PARA	20	R\$ 11,40	R\$ 228,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO- CONICA	USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO- CONICA,MATERIA-PRIMA OXIDO DE ALUMINIO ULTRAFINO PARA RESINA E PORCELANA,EMBALAGEM INDIVIDUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO			
280	KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE - COM 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, 10 X 20 CM	APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE CARACTERÍSTICA: - KIT DE HIGIENE BUCAL, CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE, CABO RETO, MEDINDO 17 CM, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS; 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 10 X 20 CM, COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER PLASTICO, COM A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO LEITOSO.	2500	R\$ 12,82	R\$ 32.050,00
281	ABRIDOR DE BOCA MOLT - INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZAD O EM ODONTOPEDIATRIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA.	5	R\$ 242,14	R\$ 1.210,70
282	ÁGUA DEIONIZADA- GALÃO 5 LT- QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES;	APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LT CARACTERÍSTICA: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA	50	R\$ 13,38	R\$ 669,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,			
283	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA-CURTA APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	10	R\$ 63,99	R\$ 639,90
284	ALAVANCA APICAL (KIT C/ 03 PEÇAS - ESQ/DIR/RETA)	APRESENTAÇÃO:	10	R\$ 152,00	R\$ 1.520,00
285	ALAVANCA APICAL N. 301 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
286	ALAVANCA APICAL N. 302 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE - CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$ 54,50	R\$ 545,00
287	ALAVANCA APICAL N. 303 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$ 54,50	R\$ 545,00
288	ALAVANCA APICAL N. 304 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$ 58,16	R\$ 581,60
289	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 21M - ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO.	50	R\$ 16,16	R\$ 808,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO				
290	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 300 MM X 100 M POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$ 124,76	R\$ 2.495,20
291	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M :POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$ 124,76	R\$ 2.495,20
292	RESINA FILTEK BULK FILL FLOW A2 - EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. - MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; - FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. CARACTERÍSTICA: ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: - RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE E À TRAÇÃO DIAMETRAL; -MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; -FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	15	R\$ 140,00	R\$ 2.100,00
TOTAL				R\$ 606.804,49	

4-LOCAL DATA E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL:

- Local de Entrega: na Farmácia municipal localizada dentro do PA – Pronto Atendimento, localizada na Av. Castanheira, 100, Centro – Castanheira-MT.
- Data de Entrega: de segunda à sexta feira, no horário de expediente;
- O prazo para entrega dos objetos será de no máximo **10 (dez) dias** corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Autorização de Despesa – NAD, emitida pelo Departamento de Compras do Poder Executivo do Município de Castanheira-MT;



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

Condições de Entrega: os custos para atendimento ao(s) objeto(s) deste Termo de Referência serão de total responsabilidade da **CONTRATADA**;

- Não serão aceitos os materiais que não se adequem ao solicitado pela **CONTRATANTE** por falta de observância do fornecedor às regras e/ou às especificações indicadas neste Termo de Referência;
- A **CONTRATADA** efetuará a troca do material que não atender à especificação do objeto, no prazo de até **10 (dez) dias** corridos, contados a partir da ciência do defeito;
- A **CONTRATADA** manterá, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas neste Pregão.

5 - PAGAMENTO:

- O pagamento do preço pactuado será efetuado, de acordo com as aquisições, devendo a Contratada emitir as respectivas Notas Fiscais/faturas que, devidamente atestadas pelo Setor Requisitante do objeto deste Termo de Contrato, será paga até o **quinto dia útil após a entrega dos objetos**.
- A nota fiscal no valor do preço registrado estará incluso todos os impostos, encargos sociais, fretes e demais incidentes sobre os materiais objeto desta licitação.
- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

PLANILHA DE PROPOSTAS DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL		55/2018	
EMPRESA:			
ENDEREÇO:		TEL.:	
CIDADE:		UF:	INSCR. MUNIC.:
CNPJ/MF		INSCR. EST.:	

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

REFERENTE A MATERIAL DE RX

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	CAIXA DE REVELADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAO X. PARTE A – 4,7 L, PARTE B – 0,24 L E PARTE C 0,16 L. 2 X 20 L	UNID	20 CX	R\$	R\$
02	CAIXA DE FIXADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAO X PARTE A – 5 L PARTE B – 1 L – 12 L	UNID	18 CX	R\$	R\$
03	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35X43	UNID	12 CX	R\$	R\$
04	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 30 X 40	UNID	10 CX	R\$	R\$
05	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35 X 35	UNID	10 CX	R\$	R\$
06	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 24 X 30	UNID	10 CX	R\$	R\$
07	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 18 X 24	UNID	12 CX	R\$	R\$
08	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 43	UNID	01 UNID	R\$	R\$
09	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 30 X 40	UNID	02 UNID	R\$	R\$
10	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 35	UNID	01 UNID	R\$	R\$
11	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 24 X 30	UNID	01 UNID	R\$	R\$
12	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 18 X 24	UNID	02 UNID	R\$	R\$
13	IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO ELETRÔNICO 127 V	UNID	01 UNID	R\$	R\$
14	LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA LUZ VERMELHA 15 W 127 VOLTS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
15	NEGATOSCÓPIO PANORAMICO ULTRA SLIM LED 02 CORPOS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

REFERENTE MATERIAL PARA LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ACIDO URICO 1X250ML	UNID	15	R\$	R\$
02	ALBUMINA 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
03	ALFA AMILASE 2X15ML	UNID	1	R\$	R\$
04	ALT-TGP 1X50 ML	UNID	20	R\$	R\$
05	AST - TGO 1X50ML	UNID	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

06	BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 2X50ML	UNID	6	R\$	R\$
07	CKMB 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
08	CKNAC 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
09	COLESTEROL 1X250ML	UNID	20	R\$	R\$
10	CREATININA 2X250ML	UNID	10	R\$	R\$
11	FOSFATASE ALCALINA 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
12	GAMA GT LIQUIFORM 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
13	GLICOSE 1X250ML	UNID	30	R\$	R\$
14	PROTEINA TOTAL 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
15	TRIGLICERIDEO 5X100 ML	UNID	20	R\$	R\$
16	UREIA UV 4X50ML	UNID	20	R\$	R\$
17	TIRA DE URINA 150 TIRAS	UNID	50	R\$	R\$
18	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOFLUOL 1X250ML BT LYZER	UNID	1	R\$	R\$
19	PCR LATEX 3,5ML	UNID	20	R\$	R\$
20	FR LATEX 3.5 ML	UNID	30	R\$	R\$
21	ASLO LATEX 1X6 ML	UNID	10	R\$	R\$
22	TESTE RAPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
23	TESTE RAPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
24	TESTE RAPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
25	TESTE RAPIDO SIFILIS AB COMBO 30TT	UNID	20	R\$	R\$
26	TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM COMBO 30 TT	UNID	20	R\$	R\$
27	DENGUE NS1 LABORTEST C/25 CARDS	UNID	10	R\$	R\$
28	TROPONINA I TEST DEVICE-C20	UNID	5	R\$	R\$
29	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL (100UNID/CART	UNID	100	R\$	R\$
30	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL (100UNID/CART)	UNID	50	R\$	R\$
31	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
32	ALMOTOLIA CAP 250 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
33	ALMOTOLIA CAP 500 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
34	ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
35	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML AMBAR BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
36	AVENTAL NORMAL MANGA LONGA (UNID) CX700U	UNID	2	R\$	R\$
37	BANDEJA PLASTICA EM ABS PARA 20 LAMINAS	UNID	2	R\$	R\$
38	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS AZUL	UNID	2	R\$	R\$
39	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
40	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 50 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
41	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS	UNID	200	R\$	R\$
42	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS	UNID	200	R\$	R\$
43	COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML	UNID	2000	R\$	R\$
44	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500	CX	10	R\$	R\$
45	CICLO ZYME EXTRA GALÃO 5 LTS.	GL	20	R\$	R\$
46	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 08 MM REF 180	UNID	5	R\$	R\$
47	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 10 MM REF 201	UNID	5	R\$	R\$
48	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 40 MM REF 290	UNID	5	R\$	R\$
49	ESTANTE 60 FUIROS PARA TUBO COM DIAMETRO DE	UNID	5	R\$	R\$
50	ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC 24 FUIROS	UNID	10	R\$	R\$
51	GARROTE LI AZUL C/ TRAVA P/ PUNÇAO	UNID	10	R\$	R\$
52	ALCOOL CICLO GEL 70% 500 GR - ONU 1170	UNID	50	R\$	R\$
53	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UNID	5	R\$	R\$
54	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL	UNID	5	R\$	R\$
55	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL	UNID	5	R\$	R\$
56	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1.000UL	UNID	5	R\$	R\$
57	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1000UL	UNID	5	R\$	R\$
58	CONTADOR DE TEMPO (TIMER) DE PLASTICO	UNID	3	R\$	R\$
59	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L (ROSA) ROMA E	UNID	10	R\$	R\$
60	TAMPA PRESSAO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 13MM	UNID	3	R\$	R\$
61	TERMO HIGROMETRO DIGITAL INT-50+70 EXT-10+70	UNID	2	R\$	R\$
62	TERMOMETRO MAX/MIN DIG-20+50/-50+70 SH-102	UNID	2	R\$	R\$
63	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 5 ML C/100 UNIDADES	UNID	600	R\$	R\$
64	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 10 ML	UNID	100	R\$	R\$
65	TUBO PLAST VACUO 2 ML COM REAGENTE EDTA K3	UNID	600	R\$	R\$
66	TUBO 12X75MM PS 5ML PT/1000	UNID	1000	R\$	R\$
67	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	UNID	40	R\$	R\$
68	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 1000UL	UNID	5000	R\$	R\$
69	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 10UL	UNID	5000	R\$	R\$
70	KIT CORANTE RAPIDO HEMATOLOGIA - 3X500ML	UNID	10	R\$	R\$
71	TUBO CRIOGENICO GRADUADO 4,5ML COM TAMPA	UNID	500	R\$	R\$
72	TUBO CAPILAR P MICROHEMAT. SEM HEPARINA EM	UNID	20	R\$	R\$
73	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250	UNID	10	R\$	R\$
74	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS	UNID	200	R\$	R\$
75	LAMINULA MICROSCOPIA 22X22 C/100	UNID	200	R\$	R\$
76	ALGODAO 500G UN ROLO	UNID	50	R\$	R\$
77	LUVA NITRILICA S/PO MEDIX TAM P 100UN	UNID	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

78	MASCARA P2 SEM VALVULA AZUL DESC PF	UNID	10	R\$	R\$
79	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	UNID	400	R\$	R\$
80	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM PP 100UN	UNID	600	R\$	R\$
81	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (50UNID/CART	UNID	30	R\$	R\$
82	TOUCA DESCARTAVEL LABOR IMPORT C/100 -	UNID	20	R\$	R\$
83	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 -	UNID	5	R\$	R\$
84	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO C/100 - LOTE:	UNID	5	R\$	R\$
85	PARATEST FORMALINA PT UN - CLASSIC	UNID	2000	R\$	R\$
86	AGULHA 24X3/4 COM 100	UNID	50	R\$	R\$
87	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	UNID	200	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

REFERENTE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CITANEST 3% C/ VASO.	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN REGISTRO MS Nº 1.4901.0001.001-2	150	R\$	R\$
02	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL LIDOSTESIM 2% C/VASO	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 REGISTRO MS Nº 1.0993.0003.001-5	100	R\$	R\$
03	GORRO DESCARTÁVEL TIPO TOUCA .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, NÃO INFLAMÁVEL E TOTALMENTE ATÓXICA, COM ELÁSTICO ESPECIAL EM TODO PERÍMETRO	500	R\$	R\$
04	AGULHA GENGIVAL CURTA.	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	100	R\$	R\$
05	AGULHA GENGIVAL LONGA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	4	R\$	R\$
06	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICA: TRIPLA PROTEÇÃO FIXADA NA ORELHA C/ ELÁSTICO; POSSUI TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. COR BRANCA.	250	R\$	R\$
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE P/ ODONTOLOGIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		TRANSPARÊNCIA. ESTERILIZÁVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS. FEITO EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. TAMANHO ÚNICO PEÇA.			
08	FIO DENTAL. EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICA: FIBRA DE MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA A RUPTURA; - IMPREGNADO COM CERA MICROCRISTALINA, CRISTAIS DE MENTA E EDULCORANTE;	28	R\$	R\$
09	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.P/ ODONTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 40 UNIDADES COLORIDOS. CARACTERÍSTICA: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO; ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL;PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI.	250	R\$	R\$
10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX .TAMANHO EP	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO EP. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO G,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO G. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	400	R\$	R\$
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO M	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO M. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	600	R\$	R\$
13	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO P	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO P. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE	400	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.			
14	FLUOR EM GEL, SEM CORANTE. FRASCO C/ 200 ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 ML. CARACTERÍSTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CONTANDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO.	20	R\$	R\$
15	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ 3 SERINGAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 SERINGAS E 3 PONTEIRAS. CARACTERÍSTICA: CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37% E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2%.SERINGA C/ 2,5 ML.	80	R\$	R\$
16	ALGODÃO DE ROLETE Nº 2	APRESENTAÇÃO: SÃO VENDIDOS EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OS ROLETES DENTAIS SÃO CONFECCIONADOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO.SÃO CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO .	300	R\$	RS
17	PASTA PROFILÁTICA P/ ODODNTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 90GR. CARACTERÍSTICAS: PASTA COM PEDRA POMES MICROGRANULADA;AUXILIAR NAS TERAPIAS PERIODONTAIS; ELIMINA MANCHAS, PIGMENTAÇÕES E A PLACA BACTERIANA.SABOR TUTTI-FRUTTI;	40	R\$	R\$
18	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO;COR: INCOLOR..	30	R\$	R\$
19	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA;FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO.	30	R	R\$
20	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PARA ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - E. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM). PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL. ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.	20	R\$	R\$
21	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE DE 22MM X 35MM CADA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$	R\$
22	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - PASTILHA POTE	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 120 PASTILHAS CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA.	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.			
23	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) CÔNICA – PRETA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA . COR PRETA PARA CONTRA ÂNGULO.	180	R\$	R\$
24	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) PLANA E/OU RETA – PRETA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 PEÇA. CARACTERÍSTICAS: FORMATO RETA E/OU PLANA,FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PLANA. PRETA PARA CONTRA ANGULO	180	R\$	R\$
25	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA DENTAL MACIA, 28 TUFOS,CERDAS ARREDONDADAS	10.000	R\$	R\$
26	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA – LIQUIDA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML. CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	100	R\$	R\$
27	VERNIZ FLUORETADO.	APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: - 1 FRASCO COM 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. CARACTERÍSTICAS: É O VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE O VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: FLUORNIZ -SSWHITE	15	R\$	R\$
28	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL FRASCO GOTEJADOR -100 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE POLIETILENO DE 100ML., COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO - 0,9G VEÍCULO Q.S.P. - 100ML.	1000	R\$	R\$
29	CREME DENTAL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE	2.000	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G	90G COMPOSIÇÃO:			
30	HEMOSTÁTICO HEMOSTOP-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	20	R\$	R\$
31	ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10 UNID CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	100	R\$	R\$
32	SELANTES DE SULCOS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR TRASPARENTE. CARACTERÍSTICAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; CONTÉM FLÚOR; ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO.	50	R\$	R\$
33	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE FRASCO DE 5LITROS	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. CARACTERÍSTICA: NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO.	150	R\$	R\$
34	ÁGUA OXIGENADA 10V	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITROS. CARACTERÍSTICA: ANTISSÉPTICO TÓPICO. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENIO DILUÍDO - 1 LITRO .	10	R\$	R\$
35	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA: CAIXA EXTERNA E BANDEJA: PAPELÃO ONDULADO;CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO: PAPELÃO COURO; SACOLA PARA REVESTIMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	100	R\$	RS
36	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 0,5 X500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
37	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07X 0,7 X 500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
38	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS CARACTERÍSTICA: TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO).	25	R	R\$
39	ANESTÉSICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% PARA USO TÓPICO	APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 G CARACTERÍSTICA: APRESENTADO NA FORMA DE UM	80	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA DEVIDO AO SEU TOTAL CONTATO COM OS TECIDOS. INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO, NA TOMADA DE MOLDAGENS, RADIOGRAFIAS, COLOCAÇÃO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENTRE OUTROS. APRESENTA 3 AGRADÁVEIS SABORES: FRAMBOESA, MENTA E PINA COLADA.COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA			
40	ALVEOLEX 10ML - CURATIVO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 EMBALAGEM DE 10G CARACTERÍSTICAS: SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. SUA FÓRMULA CONTÉM "PRÓPOLIS" QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATÉ 50%.	8	R\$	R\$
41	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ PASTA BASE 13GR. /TUBO DE PASTA CATALISADORA 11GR./ BLOCO DE MISTURA. CARACTERÍSTICAS: CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL;BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DYCAL DENTSPLY	15	R\$	R\$
42	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80-SDI, 2 PORÇÕES, (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$	R\$
43	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1 PORCAO E TEMPO DE PRESA REGULAR.	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		AMALGAMA GS-80, 1 PORÇÃO (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS			
44	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10G. CARACTERÍSTICAS: CAPEADOR PULPAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA	8	R\$	R\$
45	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 6 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 6 MM.	30	R\$	R\$
46	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 4 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 4 MM.	30	R\$	R\$
47	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 3.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
48	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 4.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
49	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO : CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 3.0.	40	R\$	R\$
50	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	40	R\$	R\$
51	PRENDEDOR DE BABADOR (JACARÉ)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADO EM SILICONE.UTILIZADO PARA	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL.			
52	ADESIVO DENTINÁRIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5,0ML CARACTERÍSTICA: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO,CONTENDO 5,0ML; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; ESPESSURA DE PELÍCULA DE 7 MM, COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". MARCA DE REFERENCIA: 3M	40	R\$	R\$
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO	APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQ. CARACTERÍSTICA: KIT CONTENDO, 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO 5,5 ML LIQUIDO ÁCIDO A BASE ÁCIDO POLIALQUENÓICO	20	R\$	R\$
54	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - LIQ	APRESENTAÇÃO: LIQ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 10 ML. LIQUIDO ÁCIDO POLICARBOXILICO2-HIDROXIETILMETACRILATO E ÁGUA, 2ML.GLASER BISGMA ETEGDMA,2ML.PRIME2-HIDROXIETILMETACRILATO E ETANOL	30	R\$	RS
55	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - PÓ	APRESENTAÇÃO: PÓ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 1 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO COR A2,	30	R\$	R\$
56	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO	APRESENTAÇÃO: EMBASLAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: TIPO:BORRACHA FINALIDADES:PRODUTO UTILIZADO EM POLIMENTO OU PROFILAXIA DENTAL	300	R\$	R\$
57	CLORHEXIDINA 2%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE 100ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO (SABOR AMARGO), AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADES E/OU INSTRUMENTAÇÃO.	16	R\$	R\$
58	CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS (MADEIRA)	APRESENTAÇÃO: CUNHAS ANATÔMICAS - 100 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: MADEIRA, CORANTE AMARELO, CORANTE VERMELHO ESCARLATE, CORANTE AZUL TURQUESA. CUNHAS ANATÔMICAS QUE POSSUEM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTEM UM BOM TRAVAMENTO. APRESENTAM-SE EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES QUE FACILITAM A SUA SELEÇÃO.	12	R\$	R\$
59	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA	APRESENTAÇÃO: CUNHAS REFLEXIVAS - 20 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: CLORETO DE POLIVINILA NÃO NECESSITA DE RECORTES. CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E QUE GARANTE UM BOM TRAVAMENTO.			
60	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTI-SÉPTICO SEM ÁLCOOL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2L COM VÁLVULA	18	R\$	R\$
61	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, EXTRA FINE. CARACTERÍSTICAS: POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINE (1,0 MM).	80	R\$	R\$
62	PASTA DE POLIMENTO OXIDO DE ALUMINIO DIAMANTADA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA COM 4G. CARACTERÍSTICAS: PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL COM NANO PARTÍCULAS.	20	R\$	R\$
63	ALCOOL IODADO 0,1%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1L CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA COM 0,1% DE IODO.INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.	10	R\$	R\$
64	PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO - PEDRA POMES	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100G. CARACTERÍSTICAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA	10	R\$	R\$
65	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO EM RESINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 60 UNIDADES SORTIDAS, 1 MANDRIL PRAXIS. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA; OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8 E 1/2; TEM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS POR CORES;	12	R\$	R\$
66	REFIL 1/2" - DE LIXA GROSSA DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	40	R\$	R\$
67	REFIL 1/2" - DE LIXA MÉDIO DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO MÉDIA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	20	R\$	R\$
68	REFIL 3/8" - DE LIXA GROSSA DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NOS DIÂMETROS DE 3/8.			
69	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS SNAP	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
70	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS E SERRAS MINI	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
71	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS POP-ON	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
72	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 1 CLARO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 85%, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA PURIFICADA. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS.	30	R\$	R\$
73	CIMENTO DE ZINCO PÓ 1	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 28G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. COR 1: CLARA.	30	R\$	RS
74	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91MM X 91 METROS 13 FIOS	APRESENTAÇÃO: É APRESENTADA EM 13 FIOS/CM2 EM FORMA DE ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADAS SOBRE SI E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: SÃO CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO. SÃO INSENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	200	R\$	R\$
75	CARIOSTÁTICO 12% 10ML	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10ML. CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA. USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS.	10	R\$	R\$
76	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTES	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNID	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PRÉ CORTADA	CARACTERÍSTICA: TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 100X10X0,5M, PTE C/ 12 UNID - MARCA DE REFERENCIA: FAVA			
77	LAMINA DE BISTURI Nº 11	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 100 UNIDADES - TAMANHO 11. CARACTERÍSTICAS LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	4	R\$	R\$
78	LAMINA DE BISTURI Nº 15	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	4	R\$	R\$
79	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200ML , 143G CARACTERÍSTICAS : INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA EM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO . LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE O EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS E DIMINUINDO O ATRITO À MONTAGEM DE TURBINA E ROLAMENTOS, AUMENTANDO A PERFORMANCE E O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. - COM AÇÃO DETERGENTE E PROFILÁTICA. - FÓRMULA ESPECIAL PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NÃO CONTÉM CFC ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E/OU BAIXA ROTAÇÃO.	12	R\$	R\$
80	OTOSPORIN	APRESENTAÇÃO: FRASCOS CONTENDO 10 ML. CARACTERÍSTICAS : CADA ML CONTÉM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000U.I., SULFATO DE NEOMICINA 5 MG, HIDROCORTISONA 10 MG.	8	R\$	R\$
81	KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CARACTERÍSTICAS : PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA NAS FORMAS DE TORPEDE E TAÇA NAS CORES: TORPEDE MARROM; VERDE; AZUL E TAÇA MARROM; VERDE; AZULKIT POLIMENTO AMALGAMA, COMPOSTO DE PNTAS DE SILICONE COM ABRASIVO, MARCA DE REFERENCIA : MICRODONT	20	R\$	R\$
82	KIT DE BROCA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CA	APRESENTAÇÃO: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO. CAIXA COM 6 BROCAS CARACTERÍSTICAS : KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		.CAIXA COM 6 BROCAS SORTIDAS E INDIVIDUAIS DOS MODELOS D0061, D0062, D0063, D0064, D0065, D065B.			
83	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM AÇO; TUBO DE PLÁSTICO;	8	R\$	R\$
84	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA RESINA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 TIRAS. CARACTERÍSTICAS : AS TIRAS DE LIXA APRESENTAM UM ESPAÇO NO CENTRO LIVRE DE ABRASIVOS PARA FACILITAR INSERÇÃO NO ESPAÇO INTER PROXIMAL; SÃO REVESTIDAS COM UMA PELÍCULA DE OXIDO DE ALUMÍNIO UNIFORMEMENTE; EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAL; TAMANHOS IDEAIS PARA TRABALHO (4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO); DUAS GRANULAÇÕES (GROSSA - CINZA E MEDIA - BRANCA).	30	R\$	R\$
85	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA -PONTA DE ACABAMENTO/POLIMENTO SILICONE	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA. NUMERAÇÕES (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) E (8091FF, 8092FF, 8093FF E 8094FF). CARACTERÍSTICAS: SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	10	R\$	R\$
86	PONTA OPTIMIZE COM UNIDADES SORTIDAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 CHAMAS +3DISCOS + 3 TAÇAS . CARACTERÍSTICAS: AS PONTAS ABRASIVAS DE SILICONE, PARA POLIMENTO DE RESINA	10	R\$	R\$
87	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM HOSPITALAR	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L , CX COM 12 UNID. CARACTERÍSTICAS: O ÁLCOOL MEGA 70ºINPM HOSPITALAR É UM EXCELENTE PRODUTO PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA OU ANIMAL, INDUSTRIAL, TESTES LABORATORIAIS E INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS. EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS, A SABER: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	600	R\$	R\$
88	FORMOCRESOL (AN) 1/5	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 10ML. CARACTERÍSTICAS: FORMALDEÍDO, ÁCIDO CRESCÍLICO E HIDROALCOÓLICO.	6	R\$	R\$
89	IODOPOLIVIDONA	APRESENTAÇÃO:	200	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	SOLUÇÃO 10% DETERGENTE	FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS: PVP-I SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS OU DEGERMANTE É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOLIVIDONA CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES, RESPONSÁVEIS PELA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO.			
90	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% TOPICO	APRESENTAÇÃO: PVPI SOL. TÓPICA DE PVPI 10 % 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO CARACTERÍSTICA: IODOPOVIDONA A 10%, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO EXTERNO.	20	R\$	R\$
91	DESINCROSTANTE	APRESENTAÇÃO: SACOS OU POTES DE 1 KG. CARACTERÍSTICAS: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/ DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO. COMPOSIÇÃO FOSFATO TRISSÓDUO, SURFACTANTE E SEQUESTRANTE.	20	R\$	R\$
92	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	RS
93	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1091, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
94	BROCA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
95	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

96	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1013	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
97	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
98	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
99	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA - KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA DE 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICRÔMETROS) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F E 3 DE GRANULOMETRIA ULTRAFINA (30 MICRÔMETROS) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, DESTINAM-SE AO ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO DE RESINAS COMPOSTAS. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
100	BROCA DIAMANTADA AR 2137 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA Nº. 2137 F PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
101	BROCA DIAMANTADA. CÔNICAS TOPO EM CHAMA AR 3203	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, Nº 3203 PARA ALTA ROTAÇÃO.PARA PRÓTESE COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

102	BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
104	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195 FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TRONCO CONICA ESTERILIZAVEL EM MEIO-QUIMICO	20	R\$	R\$
105	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
106	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1095	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.	50	R\$	R\$
107	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1047	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
108	PONTA DIAMANTADA PÊRA 3168FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AMARELA DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
109	PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
110	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA C/COLAR 1023	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

111	BROCA PONTA DIAMANTADA 1191F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS EM AÇO INOX AUSTENÍTICO COD. 303, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO, MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOX JUNTAMENTE COM O DIAMANTE.	20	R\$	RS
112	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FF 3017	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº FF 3017 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
113	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
114	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
115	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
116	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
117	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE 22 MM - TAMANHO 18 - NUMERAÇÃO 6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. CONTRA ÂNGULO DE 22 MM TAMANHO 18 Nº 6	20	R\$	R\$
118	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 22MM - TAMANHO14 - Nº 4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. DE 22 MM , CONTRA ÂNGULO TAMANHO 14 - Nº 4	20	R\$	R\$
119	BROCA DE AÇO CARBIDE PIRIFORME	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CA Nº. 330	PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, PERIFORME, Nº. 330 PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
120	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM TAMANHO 10 - N.º 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º02, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
121	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. COR A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2 CARACTERÍSTICA: É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA QUE POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. POSSUI O MAIOR POTENCIAL DE RECARGA DE FLÚOR DO MERCADO. NO KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2.	15	R\$	R\$
122	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22 MM N.º 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º05, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
123	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM N.º 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º06, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
124	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA AR Nº.7702 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA Nº. 7702 F, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
125	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA LISA LONGA AR Nº.171L	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA LISA LONGA Nº. 171 L, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
126	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
127	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
128	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 04	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
129	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
130	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	RS
131	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 1/2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
132	BICARBONATO DE SÓDIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 250G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	24	R\$	R\$
133	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: CADA FRASCO PLÁSTICO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS - ATC 7953. CAIXA COM 10 UNIDADES - PESO: 30 GRAMAS. GARANTIA: 1 ANO.	25	R\$	R\$
134	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: AUTOADESIVAS; EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO. PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	30	R\$	R\$
135	FITA PARA SELADORA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: FITA TEFLON ADESIVADA PARA SELADORAS LARGURA 1,5CM X ESPESSURA 0,15MM, BOBINA COM 15 METROS.	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

136	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30MT	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, ROLO DE 19MMX 30MT. CARACTERÍSTICAS: FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.	100	R\$	R\$
137	BICARBONATO DE SÓDIO – PACOTE C/40G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE 40GR CADA. CARACTERÍSTICAS: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	40	R\$	R\$
138	CARIOSTÁTICO 12%	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.	8	R\$	R\$
139	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL -RESTAURADOR UNIVERSAL A1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A1 CARACTERÍSTICAS: RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS, COM EXCELENTE CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO. RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZÁVEL, HÍBRIDA, PARA REPOSIÇÃO, RESINA EM SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, CARGA INORGÂNICA, SILANO, ESCALA VITA - A1, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A1	50	R\$	R\$
140	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZÁVEL - PARA	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A2, 12			
141	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3	30	R\$	R\$
142	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A3,5	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3,5 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3,5 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3,5	30	R\$	R\$
143	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A4 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82 % PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA,CARGA INORG.100% ZIRCONIA/SILICA, COR A4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP) EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A4			
144	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL B2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR B2 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR B2 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: B2	24	R\$	R\$
145	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDO UNIVERSAL C2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C2 - ESCAÇA VITA, VALIDADE MINIMA DE VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C2	30	R\$	R\$
146	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL C4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C4. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANT. E POST.,	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C4 - ESCALA VITA,VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C4			
147	SACO PARA GELATINHO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/100 UNID – TAMANHO GRANDE TIPO SACOLÉ	600	R\$	R\$
148	KIT DE MACRO-MODELOS - MALETA PLÁSTICA CONTENDO MACRO-ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADA; MACRO-CARIES COM 03 MACRODENTES SECCIONADOS	APRESENTAÇÃO: 01 KIT CARACTERÍSTICA: TODOS OS MACRO MODELOS CONFECCIONADOS EM RESINA.	1	R\$	R\$
149	ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICAS: ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML	80	R\$	RS
150	CANUDO DE PLASTICO GROSSO - VITAMINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: CANUDO PLASTICO GROSSO DE 26 CM - PTE COM 100 UNID.	100	R\$	R\$
151	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL REFIL D-BLEACH 2G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR BLEACH. CARACTERÍSTICAS: FOI ELABORADA PARA REPRODUZIR, COM RIQUEZA DE DETALHES, O POLICROMATISMO DOS DENTES E PERMITIR MAIOR TEMPO DE TRABALHO (REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ); PARA DENTINA, NA COR: BLEACH; CORES ESPECIAIS; PARA DENTES CLAREADOS; PARA PRIMEIRA CAMADA; TODAS AS IDADES.	30	R\$	R\$
152	BANDEJA DE INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO. * TAMANHO 22,9 X 13 X 1CM.	80	R\$	R\$
153	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER P/ RESINA C/ 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CARACTERÍSTICA: TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. CONFECCIONADO EM 100%	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (MARCA DE REFERENCIA : TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - FAVA)			
154	FITA MATRIZ POLIÉSTER 15M 0,05 MMX10MM -(MARCA DE REFERENCIA: TDV)	APRESENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ROLO E EM FITAS CORTADAS. CARACTERÍSTICA: FITA DE POLIÉSTER; USO: INSTALAR A FITA MATRIZ NO PORTA-MATRIZ; INSTALAR E AJUSTAR O CONJUNTO AO DENTE; INSERIR A CUNHA ANATÔMICA NA AMEIA PROXIMAL E REALIZAR O PROCEDIMENTO RESTAURADOR; APÓS CONCLUÍDA A RESTAURAÇÃO, REMOVER A CUNHA E A MATRIZ; REALIZAR ACABAMENTO E POLIMENTO; PRECAUÇÕES: RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SEMPRE ACOMPANHADA DO USO DO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, UMA VEZ QUE, DURANTE O PROCEDIMENTO RESTAURADOR, PODE OCORRER SEU DESLOCAMENTO SEGUIDO DE DEGLUTIÇÃO OU ASPIRAÇÃO ACIDENTAL.	30	R\$	R\$
155	CIMENTO PULPO SAN -PÓ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/50G DE PÓ CARACTERÍSTICA: ÓXIDO DE ZINCO: 80,81 G%; SULFATO DE BÁRIO: 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO: 2,02 G%; ACETATO DE ZINCO: 1,01G%. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114.	10	R\$	R\$
156	CIMENTO PULPOSAN - LIQ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CARACTERÍSTICA: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL): 95,00 G%; TIMOL: 5,00 G %. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114. 20ML	10	R\$	R\$
157	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR(INTERPROXIMAL) BITE WINGS.AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICA: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

158	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICAS: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
159	PORTA MATRIZ IVORY	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 7,5CM - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	8	R\$	R\$
160	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.. APLICAÇÃO É UM INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA ODONTÓLOGOS AUXILIANDO NO PREPARO DO CANAL CAVITÁRIO, DEVENDO SER USADO SOMENTE PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA PELO PROFISSIONAL DE ACORDO COM SUA HABILIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.	50	R\$	R\$
161	CLIPS COLGADURA-CLIPS P/ FILME RADIOGRÁFICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COLGADURAS DO TIPO CLIP CONFECCIONADAS EM AÇO INOX PARA UM SÓ RX	50	R\$	R\$
162	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.	14	R\$	R\$
163	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 5.5CM	14	R\$	R\$
164	SACA BROCA UNIVERSAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TIRA (SACA) BROCAS UNIVERSAL (TODOS OS MODELOS DE CANETAS)	6	R\$	R\$
165	REFLETOR ODONTOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 ° K (ILUMINAÇÃO À LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25000 LUX ATÉ 6000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTOS DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PROTEÇÃO UV, E TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO POR TRÁS DO PACIENTE, LIGÁ/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR OS MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO			
166	PROTETOR DE TIRÓIDE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
167	PROTETOR DE TIRÓIDE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
168	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 76X60CM	3	R\$	RS
169	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO INFANTIL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 60X45CM	4	R\$	R\$
170	CUBA ULTRASSÔNICA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE);CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0(PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 170 WATTS - 220V; FREQUÊNCIA ULTRA-SÔNICA: 42.	4	R\$	R\$
171	MINI- INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C CAPACIDADE PARA: 4 INDICADORES POTÊNCIA10 WATTSVOLTAGEM127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA50/60 HZ	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P) PESO LÍQUIDO 240 G PESO BRUTO 312 G GARANTIA 1 ANO			
172	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO VAPOR, DE 21 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MODELO: HORIZONTAL DIGITAL. CAPACIDADE: 21 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDADE DE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C	4	R\$	R\$
173	CONTRA ÂNGULO CORPO CONTRA- ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS	6	R\$	R\$
174	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃ O	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. SONDA STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR OCULAR. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 240V			
175	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	2	R\$	R\$
176	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CORPO DE PEÇA DE MÃO DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0GRAMAS; BAIXO RÚIDO DE TRABALHO: FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSC	5	R\$	R\$
177	NEGATOSCOPIO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; FONTE DE LUZ DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).			
178	RX COLUNA MOVEL TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,2 A AÇÃO RÁPIDA; FILTRAÇÃO TOTAL: 3,81 MM Al; PESO LÍQUIDO: 67,5 KG; ALTURA: 36,00 CM; LARGURA: 80,00CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM.	3	R\$	R\$
179	SELADORA TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PARA SELAGEM DE ENVELOPES /EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR;ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM;ÁREA DE SELAGEM: 25 CM;DISPONÍVEL EM 127 OU 220V;	5	R\$	R\$
180	DESTILADOR DE AGUA EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR, MANUAL E CERTIFICADO DE GARATIA. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA, PLUG DE ALIMENTAÇÃO DA TAMPA DE CONDENSAÇÃO E CABO ENTRADA DE FORÇA.	4	R\$	R\$
181	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM LINHAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL	DESIGN COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). DESIGN ERGONÔMICO FACILITA O ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES. OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER INVERTIDOS. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO; ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO. BASE: DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROME CÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX. SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL (OPCIONAL). SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V-50/60HZ. ENCOSTO CABAÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO			
182	COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁX DE 120 LITROS DE POL 2, RESER. HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NORESERVATÓRIO, VENTONHA LIGADA VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE 120 PSI E PRESSOSTATO NÃO DESLIGA, REGISTRO DE AR COMPRIMIDO FECHA O AR QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS, BIVOLT 110 E 220 V. POSSUI PROTETOR ACÚSTICO E TÉRMICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.			
183	FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	4	R\$	R\$
184	CAMARA ESCURA ERGONOMICA MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	3	R\$	R\$
185	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO JET STAR- EMB. C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING. CARACTERÍSTICAS: JATO DE BICARBONATO. CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO (BORDEN).	3	R\$	R\$
186	APARELHO AMALGAMADOR - DA FREQUÊNCIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: APARELHO AMALGAMADOR PARA	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	<p>TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MIN, LARG. 217 MM, ALT. 180 MM, PROF. 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM GARANTIA DE 5 ANOS.</p>	<p>AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.</p>			
187	<p>MICROMOTOR-:CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO.SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO</p>	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO.SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE POSSIBILITE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA.</p>	4	R\$	RS
188	<p>EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR.</p>	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE 3 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS, COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, EVITANDO ASSIM A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AO MESMO. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS.</p>	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

189	UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE).	1	R\$	R\$
190	SINDESMOTOMO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	16	R\$	R\$
191	SONDA EXPLORADORA Nº 47 LITE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: SONDA DE AÇO INOX.	24	R\$	R\$
192	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA AÇO INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: AÇO INOX.	24	R\$	R\$
193	SERINGA CARPULE EM INOX SERINGA ARTICULADA; - SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS : SERINGA ARTICULADA; -SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES; -EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM UM VASO SANGUÍNEO (INTRAVASCULAR); -SEGURO DISPOSITIVO (PINO DE PRESSÃO);	24	R\$	R\$
194	TESOURA CIRURGICA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	7	R\$	R\$
195	TESOURA CIRURGICA CURVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	7	R\$	R\$
196	TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TAM. 11CM CARACTERÍSTICAS: TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA	7	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E NUMERO DO LOTE.	NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E NUMERO DO LOTE.			
197	PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	10	R\$	R\$
198	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL; • POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A ALAVANCA RETA SELDIN É UM INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. <input type="checkbox"/> EM AÇO INOXIDÁVEL; <input type="checkbox"/> POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	12	R\$	R\$
199	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	20	R\$	R\$
200	BRUNIDORES SIMPLES Nº 33 CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	20	R\$	R\$
201	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S ESCULPIDOR COM AFIÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCULPIDOR COM AFIÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	16	R\$	R\$
202	CABO DE ESPELHO EM AÇO INOX PARA ESPELHO PLANO Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 05, EM AÇO INOX,	20	R\$	R\$
203	PINÇA CLINICA ODONTOLÓGICA CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
204	BRUNIDOR Nº 29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOX.	20	R\$	R\$
205	ESPELHO BUCAL Nº 5 - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO BUCAL - PLANO NUM.05,	80	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO			
206	ALVEOLO TOMO CURVO 16 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL	13	R\$	RS
207	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1 L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
208	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
209	BANDEJA ODONTOLOGICA EM INOX COM 6 DIVISÓRIAS BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	30	R\$	R\$
210	CABO PARA BISTURI Nº 3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CABO DE BISTURI Nº 3, FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO	7	R\$	R\$
211	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 01 INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
212	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6 EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA:INS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	TRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA.OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO	CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO.			
213	CURETA DE LUCAS 86 OITAVADA CURETA ALVELAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	12	R\$	R\$
214	CURETA GRACEY PADRÃO Nº1/2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL,	12	R\$	R\$
215	CURETA GRACEY Nº 1-2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
216	CURETA GRACEY Nº 13-14	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
217	CURETA GRACEY Nº 7-8	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
218	CURETA GRACEY Nº 3-4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA:	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA			
219	CURETA GRACEY Nº 5-6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
220	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
221	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
222	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Nº 2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	7	R\$	R\$
223	ESPATULA DE CERA Nº 7	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	6	R\$	R\$
224	ESPATULA SIMPLES CIMENTO Nº 24F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		(BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,			
225	ESPELHO DE MÃO É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	5	R\$	RS
226	EXTRATORES DE TARTARO 1/10 JOGO COM 3 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	12	R\$	R\$
227	POTE DE DAPPEN VIDRO POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; TEM DUAS CAVIDADES DISTINTAS, SENDO UMA MAIOR E UMA MENOR PARA OPTIMIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO.	15	R\$	R\$
228	POTE DAPPEN PLASTICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM VÁRIAS CORES.	15	R\$	R\$
229	FORCEPS INFANTIL Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
230	FORCEPS INFANTIL Nº 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
231	FORCEPS INFANTIL Nº	APRESENTAÇÃO:	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	03	EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA			
232	FORCEPS INFANTIL Nº 65	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
233	FORCEPS INFANTIL Nº 101	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
234	FORCEPS ADULTO Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO	12	R\$	R\$
235	FORCEPS ADULTO Nº 16	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
236	FORCEPS ADULTO Nº 17	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
237	FORCEPS ADULTO Nº 69	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
238	FORCEPS ADULTO Nº 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
239	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO Nº 18-R APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
240	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

241	PORTA AGULHA MATHIEW - 12CM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420;TAMANHO 14 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420;TAMANHO 14 CM.	15	R\$	R\$
242	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
243	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO Nº 18-L APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
244	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	RS
245	ALAVANCA DE SELDIN N.1L ESQUERDO INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	12	R\$	R\$
246	JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) CARACTERÍSTICA: POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR,	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO.	CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.			
247	ALAVANCA SELDIN N.2 INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	12	R\$	R\$
248	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAINA 3% C/ 50 AMP. 1,8ML ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	300	R\$	R\$
249	AMALGAMA CÂPSULA 2 PORÇÃO APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
250	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - REGULAR APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
251	BROCA DIAMANTADA 1015 - CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL			
252	BROCA DIAMANTADA 1031- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
253	BROCA DIAMANTADA 1036- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
254	BROCA DIAMANTADA 1094- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
255	BROCA DIAMANTADA 1112FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
256	BROCA DIAMANTADA 1342- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
257	BROCA DIAMANTADA 2135- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
258	BROCA DIAMANTADA 2135 F- CONFECCIONADA AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
259	BROCA DIAMANTADA 2135 FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTE NATURAL ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
260	BROCA DIAMANTADA 3168F APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
261	BROCA DIAMANTADA 3193 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$
262	BROCA DIAMANTADA 1557 APRESENTAÇÃO:	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	8	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	EMBALAGEM COM 01 UNIDADE				
263	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 2200 - TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA. * GRÃOS DE DIAMANTES SELECIONADOS QUE PROMOVEM MAIOR EFICIÊNCIA E VELOCIDADE DE CORTE. * POSSUI ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE GRANULOMETRIA INDIVIDUAL DE DIAMANTAÇÃO.	10	R\$	RS
264	PINÇA DENTE DE RATO INOX 14 CM		15	R\$	R\$
265	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 18X07X02 C/FUROS APRESENTAÇÃO: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
266	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 26X12X06 C/FUROS - ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
267	ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM C/FUROS- ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO				
268	ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM C/FUROS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	5	R\$	R\$
269	ESPELHO Nº 3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	15	R\$	R\$
270	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	15	R\$	R\$
271	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	5	R\$	R\$
272	FOSFATO DE ZINCO LIQ.10ML - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 ML CARACTERISTICA: * FÁCIL MANIPULAÇÃO. - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.				
273	FOSFATO DE ZINCO PÓ 28GR APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.	20	R\$	R\$
274	PINÇA CLINICAP/ ALGODÃO Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 - SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	APRESENTAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 CARACTERÍSTICA: SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	1.000	R\$	R\$
276	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID. IMPERMEÁVEL E SEGURO. DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: BABADOR MUITO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. * É COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. * POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. * NÃO ESTÉRIL. * SEM ADESIVO. * DIMENSÕES: 32CM X 47CM. * CORES DO BABADOR MISTO: 40 FOLHAS NA COR BRANCA, 20 FOLHAS NA COR AZUL, 20 FOLHAS NA COR VERDE E 20 FOLHAS NA COR ROSA.	200	R\$	R\$
277	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 45 CM X 100 METROS MEDINDO GRAMATURA DE 60 A	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, A RÁSGOS DURANTE O	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS, A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E POLIETILENO E POLIPROPILENO	PROCESSO DE AB, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE QUE SEJA RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140 GRAUS, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL P/ EMBALAR ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR.			
278	VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA -FORRADOR DE CAVIDADE EM FRASCO COM 15ML. VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM EM FRASCO COM 15ML. CARACTERISTICA: VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML, APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA	10	R\$	R\$
279	PONTA DIAMANTADA SHOFU PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA	APRESENTAÇÃO: PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA CARACTERISTICA: PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA,MATERIA-PRIMA OXIDO DE ALUMINIO ULTRAFINO PARA RESINA E PORCELANA,EMBALAGEM INDIVIDUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	20	R\$	R\$
280	KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE - COM 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, 10 X 20 CM	APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE CARACTERISTICA: - KIT DE HIGIENE BUCAL, CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE, CABO RETO, MEDINDO 17 CM, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS; 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 10 X 20 CM, COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER PLASTICO, COM A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO LEITOSO.	2500	R\$	R\$
281	ABRIDOR DE BOCA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	MOLT - INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZAD O EM ODONTOPEDIATRIA	UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA.			
282	AGUA DEIONIZADA- GALÃO 5 LT- QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES;	APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LT CARACTERISTICA: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,	50	R\$	RS
283	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA-CURTA APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	10	R\$	R\$
284	ALAVANCA APICAL (KIT C/ 03 PEÇAS - ESQ/DIR/RETA)	APRESENTAÇÃO:	10	R\$	R\$
285	ALAVANCA APICAL N. 301 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
286	ALAVANCA APICAL N. 302 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE - CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.				
287	ALAVANCA APICAL N. 303 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
288	ALAVANCA APICAL N. 304 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
289	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 21M - ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO.	50	R\$	RS
290	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 300 MM X 100 M POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
291	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M :POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA:POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM;	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N.º ____/2018
PREGÃO: N.º 55/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES

O **MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.772.154/0001-60, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, na cidade de Castanheira - MT, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **MABEL DE FÁTIMA ALMICI MILANEZI**, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 2.757.004-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.903.808-20, residente nesta cidade de Castanheira - MT, doravante denominado **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão na forma presencial para **REGISTRO DE PREÇOS n.º 55/2018**, publicada no Diário Oficial da Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM em __/__/__, RESOLVE registrar os preços da empresa _____, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____ com sede na _____ CEP ____-__ na cidade de _____, neste ato representada pelo seu Representante Legal, _____, maior, brasileiro/a, portador/a da Cédula de Identidade RG n.º ____/____ inscrito/a no CPF/MF sob o n.º _____, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**. conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência – ANEXO I do presente Edital.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MATERIAL PARA RX

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	CAIXA DE REVELADOR E REFORÇADOR AUTOMÁTICO RAIOS X. PARTE A – 4,7 L, PARTE B – 0,24 L E PARTE C 0,16 L. 2 X 20 L	UNID	20 CX	R\$	R\$
02	CAIXA DE FIXADOR E REFORÇADOR AUTOMÁTICO RAIOS X PARTE A – 5 L PARTE B – 1 L – 12 L	UNID	18 CX	R\$	R\$
03	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35X43	UNID	12 CX	R\$	R\$
04	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 30 X 40	UNID	10 CX	R\$	R\$
05	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35 X 35	UNID	10 CX	R\$	R\$
06	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 24 X 30	UNID	10 CX	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

07	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 18 X 24	UNID	12 CX	R\$	R\$
08	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 43	UNID	01 UNID	R\$	R\$
09	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 30 X 40	UNID	02 UNID	R\$	R\$
10	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 35	UNID	01 UNID	R\$	R\$
11	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 24 X 30	UNID	01 UNID	R\$	R\$
12	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 18 X 24	UNID	02 UNID	R\$	R\$
13	IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO ELETRÔNICO 127 V	UNID	01 UNID	R\$	R\$
14	LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA LUZ VERMELHA 15 W 127 VOLTS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
15	NEGATOSCÓPIO PANORAMICO ULTRA SLIM LED 02 CORPOS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

MATERIAL PARA LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ACIDO URICO 1X250ML	UNID	15	R\$	R\$
02	ALBUMINA 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
03	ALFA AMILASE 2X15ML	UNID	1	R\$	R\$
04	ALT-TGP 1X50 ML	UNID	20	R\$	R\$
05	AST - TGO 1X50ML	UNID	20	R\$	R\$
06	BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 2X50ML	UNID	6	R\$	R\$
07	CKMB 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
08	CKNAC 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
09	COLESTEROL 1X250ML	UNID	20	R\$	R\$
10	CREATININA 2X250ML	UNID	10	R\$	R\$
11	FOSFATASE ALCALINA 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
12	GAMA GT LIQUIFORM 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
13	GLICOSE 1X250ML	UNID	30	R\$	R\$
14	PROTEINA TOTAL 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
15	TRIGLICERIDEO 5X100 ML	UNID	20	R\$	R\$
16	UREIA UV 4X50ML	UNID	20	R\$	R\$
17	TIRA DE URINA 150 TIRAS	UNID	50	R\$	R\$
18	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOFLUOL 1X250ML BT LYZER	UNID	1	R\$	R\$
19	PCR LATEX 3,5ML	UNID	20	R\$	R\$
20	FR LATEX 3,5 ML	UNID	30	R\$	R\$
21	ASLO LATEX 1X6 ML	UNID	10	R\$	R\$
22	TESTE RAPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
23	TESTE RAPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
24	TESTE RAPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
25	TESTE RAPIDO SIFILIS AB COMBO 30TT	UNID	20	R\$	R\$
26	TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM COMBO 30 TT	UNID	20	R\$	R\$
27	DENGUE NS1 LABORTEST C/25 CARDS	UNID	10	R\$	R\$
28	TROPONINA I TEST DEVICE-C20	UNID	5	R\$	R\$
29	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL (100UNID/CART	UNID	100	R\$	R\$
30	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL (100UNID/CART)	UNID	50	R\$	R\$
31	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
32	ALMOTOLIA CAP 250 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
33	ALMOTOLIA CAP 500 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
34	ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
35	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML AMBAR BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
36	AVENTAL NORMAL MANGA LONGA (UNID) CX700U	UNID	2	R\$	R\$
37	BANDEJA PLASTICA EM ABS PARA 20 LAMINAS	UNID	2	R\$	R\$
38	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS AZUL	UNID	2	R\$	R\$
39	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
40	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 50 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
41	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS	UNID	200	R\$	R\$
42	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS	UNID	200	R\$	R\$
43	COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML	UNID	2000	R\$	R\$
44	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500	CX	10	R\$	R\$
45	CICLO ZYME EXTRA GALÃO 5 LTS.	GL	20	R\$	R\$
46	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 08 MM REF 180	UNID	5	R\$	R\$
47	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 10 MM REF 201	UNID	5	R\$	R\$
48	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 40 MM REF 290	UNID	5	R\$	R\$
49	ESTANTE 60 FUIROS PARA TUBO COM DIAMETRO DE	UNID	5	R\$	R\$
50	ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC 24 FUIROS	UNID	10	R\$	R\$
51	GARROTE LI AZUL C/ TRAVA P/ PUNÇÃO	UNID	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

52	ALCOOL CICLO GEL 70% 500 GR - ONU 1170	UNID	50	R\$	R\$
53	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UNID	5	R\$	R\$
54	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL	UNID	5	R\$	R\$
55	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL	UNID	5	R\$	R\$
56	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1.000UL	UNID	5	R\$	R\$
57	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1000UL	UNID	5	R\$	R\$
58	CONTADOR DE TEMPO (TIMER) DE PLÁSTICO	UNID	3	R\$	R\$
59	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L (ROSA) ROMA E	UNID	10	R\$	R\$
60	TAMPA PRESSÃO INTERNA PARA TUBOS DIÂMETRO 13MM	UNID	3	R\$	R\$
61	TERMO HIGROMETRO DIGITAL INT-50+70 EXT-10+70	UNID	2	R\$	R\$
62	TERMOMETRO MAX/MIN DIG-20+50/-50+70 SH-102	UNID	2	R\$	R\$
63	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 5 ML C/100 UNIDADES	UNID	600	R\$	R\$
64	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 10 ML	UNID	100	R\$	R\$
65	TUBO PLAST VACUO 2 ML COM REAGENTE EDTA K3	UNID	600	R\$	R\$
66	TUBO 12X75MM PS 5ML PT/1000	UNID	1000	R\$	R\$
67	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	UNID	40	R\$	R\$
68	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 1000UL	UNID	5000	R\$	R\$
69	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 10UL	UNID	5000	R\$	R\$
70	KIT CORANTE RÁPIDO HEMATOLOGIA - 3X500ML	UNID	10	R\$	R\$
71	TUBO CRIOGENICO GRADUADO 4,5ML COM TAMPA	UNID	500	R\$	R\$
72	TUBO CAPILAR P MICROHEMAT. SEM HEPARINA EM	UNID	20	R\$	R\$
73	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250	UNID	10	R\$	R\$
74	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS	UNID	200	R\$	R\$
75	LAMINULA MICROSCOPIA 22X22 C/100	UNID	200	R\$	R\$
76	ALGODÃO 500G UN ROLO	UNID	50	R\$	R\$
77	LUVA NITRILICA S/PO MEDIX TAM P 100UN	UNID	50	R\$	R\$
78	MASCARA P2 SEM VALVULA AZUL DESC PF	UNID	10	R\$	R\$
79	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	UNID	400	R\$	R\$
80	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM PP 100UN	UNID	600	R\$	R\$
81	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (50UNID/CART	UNID	30	R\$	R\$
82	TOUCA DESCARTAVEL LABOR IMPORT C/100 -	UNID	20	R\$	R\$
83	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 -	UNID	5	R\$	R\$
84	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO C/100 - LOTE:	UNID	5	R\$	R\$
85	PARATEST FORMALINA PT UN - CLASSIC	UNID	2000	R\$	R\$
86	AGULHA 24X3/4 COM 100	UNID	50	R\$	R\$
87	ALCOOL 70% LÍQUIDO 1 LITRO	UNID	200	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CITANEST 3% C/ VASO.	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN REGISTRO MS Nº 1.4901.0001.001-2	150	R\$	R\$
02	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL LIDOSTESIM 2% C/VASO	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 REGISTRO MS Nº 1.0993.0003.001-5	100	R\$	R\$
03	GORRO DESCARTÁVEL TIPO TOUCA .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, NÃO INFLAMÁVEL E TOTALMENTE ATÓXICA, COM ELÁSTICO ESPECIAL EM TODO PERÍMETRO	500	R\$	R\$
04	AGULHA GENGIVAL CURTA.	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA	100	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE			
05	AGULHA GENGIVAL LONGA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	4	R\$	R\$
06	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICA: TRIPLA PROTEÇÃO FIXADA NA ORELHA C/ ELÁSTICO; POSSUI TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. COR BRANCA.	250	R\$	R\$
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE P/ ODONTOLOGIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. 08 CARACTERÍSTICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA. ESTERILIZÁVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS. FEITO EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. TAMANHO ÚNICO PEÇA.	20	R\$	R\$
08	FIO DENTAL. EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICA: FIBRA DE MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA A RUPTURA; - IMPREGNADO COM CERA MICROCRISTALINA, CRISTAIS DE MENTA E EDULCORANTE;	28	R\$	R\$
09	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL. P/ ODONTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 40 UNIDADES COLORIDOS. CARACTERÍSTICA: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO; ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL; PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI.	250	R\$	R\$
10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX .TAMANHO EP	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO EP. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO G,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO G. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS	400	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.			
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO M	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO M. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	600	R\$	R\$
13	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO P	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO P. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
14	FLÚOR EM GEL, SEM CORANTE. FRASCO C/ 200 ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 ML. CARACTERÍSTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CONTANDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO.	20	R\$	R\$
15	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ 3 SERINGAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 SERINGAS E 3 PONTEIRAS. CARACTERÍSTICA: CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37% E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2%.SERINGA C/ 2,5 ML.	80	R\$	R\$
16	ALGODÃO DE ROLETE Nº 2	APRESENTAÇÃO: SÃO VENDIDOS EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OS ROLETES DENTAIS SÃO CONFECCIONADOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO.SÃO CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO .	300	R\$	RS
17	PASTA PROFILÁTICA P/ ODODNTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 90GR. CARACTERÍSTICAS: PASTA COM PEDRA POMES MICROGRANULADA;AUXILIAR NAS TERAPIAS PERIODONTAIS; ELIMINA MANCHAS, PIGMENTAÇÕES E A PLACA BACTERIANA.SABOR TUTTI-FRUTTI;	40	R\$	R\$
18	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO;COR: INCOLOR..	30	R\$	R\$
19	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA;FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO.	30	R	R\$
20	FILME	APRESENTAÇÃO:	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	RADIOGRAFICO PERIAPICAL PARA ADULTO,	EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - E. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM). PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL. ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.			
21	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE DE 22MM X 35MM CADA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$	R\$
22	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - PASTILHA POTE	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 120 PASTILHAS CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	40	R\$	R\$
23	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) CÔNICA – PRETA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA . COR PRETA PARA CONTRA ÂNGULO.	180	R\$	R\$
24	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) PLANA E/OU RETA – PRETA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 PEÇA. CARACTERÍSTICAS: FORMATO RETA E/OU PLANA,FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PLANA. PRETA PARA CONTRA ANGULO	180	R\$	R\$
25	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA DENTAL MACIA, 28 TUFOS,CERDAS ARREDONDADAS	10.000	R\$	R\$
26	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA – LIQUIDA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML. CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	100	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

27	VERNIZ FLUORETADO.	APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: - 1 FRASCO COM 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. CARACTERÍSTICAS: É O VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE O VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: FLUORNIZ -SSWHITE	15	R\$	R\$
28	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL FRASCO GOTEJADOR -100 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE POLIETILENO DE 100ML.. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO - 0,9G VEÍCULO Q.S.P. - 100ML.	1000	R\$	R\$
29	CREME DENTAL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G COMPOSIÇÃO:	2.000	R\$	R\$
30	HEMOSTÁTICO HEMOSTOP-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	20	R\$	R\$
31	ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10 UNID CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	100	R\$	R\$
32	SELANTES DE SULCOS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR TRASPARENTE. CARACTERÍSTICAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; CONTÉM FLÚOR; ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO.	50	R\$	R\$
33	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE FRASCO DE 5LITROS	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. CARACTERÍSTICA: NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO.	150	R\$	R\$
34	ÁGUA OXIGENADA 10V	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITROS. CARACTERÍSTICA: ANTISSÉPTICO TÓPICO. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENIO DILUÍDO - 1 LITRO .	10	R\$	R\$
35	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA,	100	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA: CAIXA EXTERNA E BANDEJA: PAPELÃO ONDULADO; CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO: PAPELÃO COURO; SACOLA PARA REVESTIMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.			
36	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 0,5 X500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
37	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07X 0,7 X 500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
38	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS CARACTERÍSTICA: TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO).	25	R	R\$
39	ANESTÉSICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% PARA USO TÓPICO	APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 G CARACTERÍSTICA: APRESENTADO NA FORMA DE UM GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA DEVIDO AO SEU TOTAL CONTATO COM OS TECIDOS. INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO, NA TOMADA DE MOLDAGENS, RADIOGRAFIAS, COLOCAÇÃO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENTRE OUTROS. APRESENTA 3 AGRAVÁVEIS SABORES: FRAMBOESA, MENTA E PINA COLADA. COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	80	R\$	R\$
40	ALVEOLEX 10ML - CURATIVO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 EMBALAGEM DE 10G CARACTERÍSTICAS: SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. SUA FÓRMULA CONTÉM "PRÓPOLIS" QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATÉ 50%.	8	R\$	R\$
41	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ PASTA BASE 13GR. /TUBO DE PASTA CATALISADORA 11GR./ BLOCO DE MISTURA. CARACTERÍSTICAS: CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL; BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO); NÃO CONTÉM EUGENOL. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DYCAL DENTSPLY	15	R\$	R\$
42	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS:	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PORÇÃO	AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80-SDI, 2 PORÇÕES, (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS			
43	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1 PORCAO E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80, 1 PORÇÃO (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$	R\$
44	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10G. CARACTERÍSTICAS: CAPEADOR PULPAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA	8	R\$	R\$
45	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 6 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 6 MM.	30	R\$	R\$
46	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 4 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 4 MM.	30	R\$	R\$
47	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 3.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
48	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 4.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

49	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO : CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 3.0.	40	R\$	R\$
50	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	40	R\$	R\$
51	PRENDEDOR DE BABADOR (JACARÉ)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADO EM SILICONE.UTILIZADO PARA PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL.	10	R\$	R\$
52	ADESIVO DENTINÁRIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5,0ML CARACTERÍSTICA: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO,CONTENDO 5,0ML; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; ESPESSURA DE PELÍCULA DE 7 MM, COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". MARCA DE REFERENCIA: 3M	40	R\$	R\$
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO	APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQ. CARACTERÍSTICA: KIT CONTENDO, 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO 5,5 ML LIQUIDO ÁCIDO A BASE ÁCIDO POLIALQUENÓICO	20	R\$	R\$
54	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - LIQ	APRESENTAÇÃO: LIQ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 10 ML. LIQUIDO ÁCIDO POLICARBOXILICO2-HIDROXIETILMETACRILATO E ÁGUA, 2ML.GLASER BISGMA ETEGDMA,2ML.PRIME2-HIDROXIETILMETACRILATO E ETANOL	30	R\$	RS
55	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - PÓ	APRESENTAÇÃO: PÓ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 1 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO COR A2,	30	R\$	R\$
56	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO	APRESENTAÇÃO: EMBASLAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: TIPO:BORRACHA FINALIDADES:PRODUTO UTILIZADO EM POLIMENTO OU PROFILAXIA DENTAL	300	R\$	R\$
57	CLORHEXIDINA 2%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE 100ML. CARACTERÍSTICAS:	16	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		É UMA SOLUÇÃO (SABOR AMARGO), AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADES E/OU INSTRUMENTAÇÃO.			
58	CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS (MADEIRA)	APRESENTAÇÃO: CUNHAS ANATÔMICAS - 100 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: MADEIRA, CORANTE AMARELO, CORANTE VERMELHO ESCARLATE, CORANTE AZUL TURQUESA. CUNHAS ANATÔMICAS QUE POSSUEM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTEM UM BOM TRAVAMENTO. APRESENTAM-SE EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES QUE FACILITAM A SUA SELEÇÃO.	12	R\$	R\$
59	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA	APRESENTAÇÃO: CUNHAS REFLEXIVAS - 20 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: CLORETO DE POLIVINILA NÃO NECESSITA DE RECORTES. CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E QUE GARANTE UM BOM TRAVAMENTO.	12	R\$	R\$
60	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTI-SÉPTICO SEM ÁLCOOL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2L COM VÁLVULA	18	R\$	R\$
61	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, EXTRA FINE. CARACTERÍSTICAS: POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINE (1,0 MM).	80	R\$	R\$
62	PASTA DE POLIMENTO OXIDO DE ALUMINIO DIAMANTADA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA COM 4G. CARACTERÍSTICAS: PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL COM NANO PARTÍCULAS.	20	R\$	R\$
63	ÁLCOOL IODADO 0,1%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1L CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA COM 0,1% DE IODO. INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.	10	R\$	R\$
64	PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO - PEDRA POMES	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100G. CARACTERÍSTICAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA	10	R\$	R\$
65	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO EM RESINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 60 UNIDADES SORTIDAS, 1 MANDRIL PRAXIS. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA; OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8 E 1/2; TEM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS POR CORES;	12	R\$	R\$
66	REFIL 1/2" - DE LIXA GROSSA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA.	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	DISCO DE LIXA	CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.			
67	REFIL 1/2" - DE LIXA MÉDIO DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO MÉDIA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	20	R\$	R\$
68	REFIL 3/8" - DE LIXA GROSSA DISCO DE LIXA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8.	20	R\$	R\$
69	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS SNAP	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
70	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS E SERRAS MINI	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
71	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS POP-ON	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
72	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 1 CLARO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 85%, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA PURIFICADA. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS.	30	R\$	R\$
73	CIMENTO DE ZINCO PÓ 1	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 28G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. COR 1: CLARA.	30	R\$	RS
74	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91MM X 91 METROS 13 FIOS	APRESENTAÇÃO: É APRESENTADA EM 13 FIOS/CM2 EM FORMA DE ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADAS SOBRE SI E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: SÃO CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO. SÃO INSENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS	200	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		COLORANTES.POSSUI DOBRAS PARA DENTTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS.VALIDADE:05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.			
75	CARIOSTATICO12% 10ML	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10ML. CARACTERISTICA: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS.	10	R\$	R\$
76	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE - PRÉ CORTADA	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNID CARACTERISTICA: TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE100X10X0,5M, PTE C/ 12 UNID - MARCA DE REFERENCIA: FAVA	50	R\$	R\$
77	LAMINA DE BISTURI Nº 11	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 100 UNIDADES - TAMANHO 11. CARACTERÍSTICAS LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	4	R\$	R\$
78	LAMINA DE BISTURI Nº 15	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	4	R\$	R\$
79	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200ML , 143G CARACTERÍSTICAS : INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA EM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE O EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS E DIMINUINDO O ATRITO À MONTAGEM DE TURBINA E ROLAMENTOS, AUMENTANDO A PERFORMANCE E O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. - COM AÇÃO DETERGENTE E PROFILÁTICA. - FÓRMULA ESPECIAL PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NÃO CONTÉM CFC ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E/OU BAIXA ROTAÇÃO.	12	R\$	R\$
80	OTOSPORIN	APRESENTAÇÃO: FRASCOS CONTENDO 10 ML. CARACTERÍSTICAS : CADA ML CONTÉM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000U.I., SULFATO DE NEOMICINA 5 MG,	8	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

81	KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA	HIDROCORTISONA 10 MG. APRESENTAÇÃO: AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CARACTERÍSTICAS: PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA NAS FORMAS DE TORPEDO E TAÇA NAS CORES: TORPEDE MARROM; VERDE; AZUL E TAÇA MARROM; VERDE; AZULKIT POLIMENTO AMALGAMA, COMPOSTO DE PNTAS DE SILICONE COM ABRASIVO, MARCA DE REFERENCIA : MICRODONT	20	R\$	R\$
82	KIT DE BROCA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CA	APRESENTAÇÃO: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO.CAIXA COM 6 BROCAS CARACTERÍSTICAS: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO .CAIXA COM 6 BROCAS SORTIDAS E INDIVIDUAIS DOS MODELOS D0061, D0062, D0063, D0064, D0065, D065B.	20	R\$	R\$
83	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM AÇO; TUBO DE PLÁSTICO;	8	R\$	R\$
84	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA RESINA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 TIRAS. CARACTERÍSTICAS: AS TIRAS DE LIXA APRESENTAM UM ESPAÇO NO CENTRO LIVRE DE ABRASIVOS PARA FACILITAR INSERÇÃO NO ESPAÇO INTER PROXIMAL; SÃO REVESTIDAS COM UMA PELÍCULA DE OXIDO DE ALUMÍNIO UNIFORMEMENTE; EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAL; TAMANHOS IDEAIS PARA TRABALHO (4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO); DUAS GRANULAÇÕES (GROSSA - CINZA E MEDIA - BRANCA).	30	R\$	R\$
85	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA -PONTA DE ACABAMENTO/POLIMENTO SILICONE	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA. NUMERAÇÕES (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) E (8091FF, 8092FF, 8093FF E 8094FF). CARACTERÍSTICAS: SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	10	R\$	R\$
86	PONTA OPTIMIZE COM UNIDADES SORTIDAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 CHAMAS +3DISCOS + 3 TAÇAS . CARACTERÍSTICAS: AS PONTAS ABRASIVAS DE	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		SILICONE, PARA POLIMENTO DE RESINA			
87	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM HOSPITALAR	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L , CX COM 12 UNID. CARACTERÍSTICAS: O ÁLCOOL MEGA 70ºINPM HOSPITALAR É UM EXCELENTE PRODUTO PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA OU ANIMAL, INDUSTRIAL, TESTES LABORATORIAIS E INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS. EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS, A SABER: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	600	R\$	R\$
88	FORMOCRESOL (AN) 1/5	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 10ML. CARACTERÍSTICAS: FORMALDEÍDO, ÁCIDO CRESCÍLICO E HIDROALCOÓLICO.	6	R\$	R\$
89	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% DETERGENTE	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS: PVP-I SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS OU DEGERMANTE É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOLIVIDONA CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES, RESPONSÁVEIS PELA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO.	200	R\$	R\$
90	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% TOPICO	APRESENTAÇÃO: PVPI SOL. TÓPICA DE PVPI 10 % 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO CARACTERÍSTICA: IODOPOVIDONA A 10%, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO EXTERNO.	20	R\$	R\$
91	DESINCROSTANTE	APRESENTAÇÃO: SACOS OU POTES DE 1 KG. CARACTERÍSTICAS: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/ DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO FOSFATO TRISSÓDUO, SURFACTANTE E SEQUESTRANTE.	20	R\$	R\$
92	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	RS
93	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1091, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		(RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
94	BROCA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
95	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
96	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1013	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
97	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
98	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
99	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA - KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA DE 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICRÔMETROS) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F E 3 DE GRANULOMETRIA ULTRAFINA (30 MICRÔMETROS) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, DESTINAM-SE AO ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO DE RESINAS COMPOSTAS. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
100	BROCA DIAMANTADA AR 2137 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA Nº. 2137 F PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
101	BROCA DIAMANTADA. CÔNICAS TOPO EM CHAMA AR 3203	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, Nº 3203 PARA ALTA ROTAÇÃO. PARA PRÓTESE COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
102	BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
104	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195 FF	APRESENTAÇÃO: EMBLAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TRONCO CONICA ESTERILIZAVEL EM MEIO-QUIMICO	20	R\$	R\$
105	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
106	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1095	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.	50	R\$	R\$
107	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1047	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

108	PONTA DIAMANTADA PÊRA 3168FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AMARELA DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
109	PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
110	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA C/COLAR 1023	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
111	BROCA PONTA DIAMANTADA 1191F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS EM AÇO INOX AUSTENÍTICO COD. 303, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO, MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOX JUNTAMENTE COM O DIAMANTE.	20	R\$	RS
112	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FF 3017	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº FF 3017 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
113	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
114	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
115	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
116	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO.			
117	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE 22 MM - TAMANHO 18 - NUMERAÇÃO 6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. CONTRA ÂNGULO DE 22 MM TAMANHO 18 Nº 6	20	R\$	R\$
118	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 22MM - TAMANHO14 - Nº 4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. DE 22 MM , CONTRA ÂNGULO TAMANHO 14 - Nº 4	20	R\$	R\$
119	BROCA DE AÇO CARBIDE PIRIFORME CA Nº. 330	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, PERIFORME,Nº. 330 PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
120	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM TAMANHO 10 - N.º 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º02, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
121	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. COR A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2 CARACTERÍSTICA: É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA QUE POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. POSSUI O MAIOR POTENCIAL DE RECARGA DE FLUÓR DO MERCADO. NO KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2.	15	R\$	R\$
122	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22 MM N.º 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º05, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
123	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM N.º 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º06, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
124	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA AR Nº.7702 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA Nº. 7702 F, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
125	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA LISA LONGA AR Nº.171L	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA LISA LONGA Nº. 171 L, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
126	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
127	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
128	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 04	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
129	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
130	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	RS
131	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 1/2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
132	BICARBONATO DE SÓDIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 250G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

133	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: CADA FRASCO PLÁSTICO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE <i>BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS</i> - ATC 7953. CAIXA COM 10 UNIDADES - PESO: 30 GRAMAS. GARANTIA: 1 ANO.	25	R\$	R\$
134	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: AUTOADESIVAS; EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO. PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	30	R\$	R\$
135	FITA PARA SELADORA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: FITA TEFLON ADESIVADA PARA SELADORAS LARGURA 1,5CM X ESPESSURA 0,15MM, BOBINA COM 15 METROS.	50	R\$	R\$
136	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30MT	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, ROLO DE 19MM X 30MT. CARACTERÍSTICAS: FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.	100	R\$	R\$
137	BICARBONATO DE SÓDIO – PACOTE C/40G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE 40GR CADA. CARACTERÍSTICAS: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANÍDRIO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	40	R\$	R\$
138	CARIOSTÁTICO 12%	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.	8	R\$	R\$
139	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A1	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	-RESTAURADOR UNIVERSAL A1	CARACTERÍSTICAS: RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS, COM EXCELENTE CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO. RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZÁVEL, HÍBRIDA, PARA REPOSIÇÃO, RESINA EM SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGÂNICA BIS-GMA, CARGA INORGÂNICA, SILANO, ESCALA VITA - A1, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A1			
140	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZÁVEL - PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A2, 12	50	R\$	R\$
141	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3 - ESCALA VITA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

			R\$	R\$
142	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A3,5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3,5 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3,5 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3,5	30	
143	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A4 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82 % PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA,CARGA INORG.100% ZIRCONIA/SILICA, COR A4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP) EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A4	24	R\$
144	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL B2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR B2 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR B2 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA	24	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: B2			
145	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDO UNIVERSAL C2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C2 - ESCAÇA VITA, VALIDADE MINIMA DE VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C2 24	30	R\$	R\$
146	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL C4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C4. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANT. E POST., REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C4 - ESCALA VITA,VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C4	30	R\$	R\$
147	SACO PARA GELATINHO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/100 UNID – TAMANHO GRANDE TIPO SACOLÉ	600	R\$	R\$
148	KIT DE MACRO-MODELOS - MALETA PLÁSTICA CONTENDO MACRO-ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADA; MACRO-CARIES COM 03 MACRODENTES SECCIONADOS	APRESENTAÇÃO: 01 KIT CARACTERÍSTICA: TODOS OS MACRO MODELOS CONFECCIONADOS EM RESINA.	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

149	ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICAS: ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML	80	R\$	RS
150	CANUDO DE PLASTICO GROSSO - VITAMINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: CANUDO PLASTICO GROSSO DE 26 CM - PTE COM 100 UNID.	100	R\$	R\$
151	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL REFIL D-BLEACH 2G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR BLEACH. CARACTERÍSTICAS: FOI ELABORADA PARA REPRODUZIR, COM RIQUEZA DE DETALHES, O POLICROMATISMO DOS DENTES E PERMITIR MAIOR TEMPO DE TRABALHO (REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ); PARA DENTINA, NA COR: BLEACH; CORES ESPECIAIS; PARA DENTES CLAREADOS; PARA PRIMEIRA CAMADA; TODAS AS IDADES.	30	R\$	R\$
152	BANDEJA DE INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO. * TAMANHO 22,9 X 13 X 1CM.	80	R\$	R\$
153	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER P/ RESINA C/ 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CARACTERÍSTICA: TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (MARCA DE REFERENCIA : TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - FAVA)	40	R\$	R\$
154	FITA MATRIZ POLIÉSTER 15M 0,05 MMX10MM -(MARCA DE REFENCIA: TDV)	APRESENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ROLO E EM FITAS CORTADAS. CARACTERÍSTICA: FITA DE POLIÉSTER; USO: INSTALAR A FITA MATRIZ NO PORTA-MATRIZ; INSTALAR E AJUSTAR O CONJUNTO AO DENTE; INSERIR A CUNHA ANATÔMICA NA AMEIA PROXIMAL E REALIZAR O PROCEDIMENTO RESTAURADOR; APÓS CONCLUÍDA A RESTAURAÇÃO, REMOVER A CUNHA E A MATRIZ; REALIZAR ACABAMENTO E POLIMENTO; PRECAUÇÕES: RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SEMPRE ACOMPANHADA DO USO DO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, UMA VEZ QUE, DURANTE O PROCEDIMENTO RESTAURADOR, PODE OCORRER SEU DESLOCAMENTO SEGUIDO DE DEGLUTIÇÃO OU ASPIRAÇÃO ACIDENTAL.	30	R\$	R\$
155	CIMENTO PULPO SAN -PÓ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/50G DE PÓ CARACTERÍSTICA: ÓXIDO DE ZINCO: 80,81 G%; SULFATO DE BÁRIO: 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO: 2,02 G%; ACETATO DE	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ZINCO: 1,01G%. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUZIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114.			
156	CIMENTO PULPOSAN - LIQ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CARACTERÍSTICA: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL): 95,00 G%; TIMOL: 5,00 G %. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUZIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114. 20ML	10	R\$	R\$
157	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR(INTERPROXIMAL) BITE WINGS.AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICA: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
158	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR(INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICAS: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
159	PORTA MATRIZ IVORY	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 7,5CM - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	8	R\$	R\$
160	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.. APLICAÇÃO É UM INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA ODONTÓLOGOS AUXILIANDO NO PREPARO DO CANAL CAVITÁRIO, DEVENDO SER USADO SOMENTE PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA PELO PROFISSIONAL DE ACORDO	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		COM SUA HABILIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.			
161	CLIPS COLGADURA-CLIPS P/ FILME RADIOGRÁFICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COLGADURAS DO TIPO CLIP CONFECCIONADAS EM AÇO INOX PARA UM SÓ RX	50	R\$	R\$
162	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.	14	R\$	R\$
163	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO:5.5CM	14	R\$	R\$
164	SACA BROCA UNIVERSAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TIRA (SACA) BROCAS UNIVERSAL(TODOS OS MODELOS DE CANETAS)	6	R\$	R\$
165	REFLETOR ODONTOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 ° K (ILUMINAÇÃO À LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25000 LUX ATÉ 6000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTOS DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PROTEÇÃO UV, E TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO POR TRÁS DO PACIENTE, LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR OS MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO	1	R\$	R\$
166	PROTETOR DE TIRÓIDE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
167	PROTETOR DE TIRÓIDE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

168	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 76X60CM	3	R\$	RS
169	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO INFANTIL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 60X45CM	4	R\$	R\$
170	CUBA ULTRASSÔNICA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE); CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 170 WATTS - 220V; FREQUÊNCIA ULTRA-SÔNICA: 42.	4	R\$	R\$
171	MINI- INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C CAPACIDADE PARA: 4 INDICADORES POTÊNCIA 10 WATTS VOLTAGEM 127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA 50/60 HZ DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P) PESO LÍQUIDO 240 G PESO BRUTO 312 G GARANTIA 1 ANO	4	R\$	R\$
172	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DE 21 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MODELO: HORIZONTAL DIGITAL. CAPACIDADE: 21 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDADE DE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		(DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C			
173	CONTRA ÂNGULO CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RÚIDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS	6	R\$	R\$
174	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. SONDA STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR OCULAR. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 240V	2	R\$	R\$
175	MOCHO ODONTOLOGICO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	2	R\$	R\$
176	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CORPO DE PEÇA DE MÃO DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA	CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPTÃO DO SPRAY POR ENTUPIAMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0GRAMAS; BAIXO RUIDO DE TRABALHO: FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSC			
177	NEGATOSCOPIO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDE DOR DE RADIOGRAFIA; 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; FONTE DE LUZ DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	2	R\$	R\$
178	RX COLUNA MOVEL TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,2 A AÇÃO RÁPIDA; FILTRAÇÃO TOTAL: 3,81 MM AI; PESO LÍQUIDO: 67,5 KG; ALTURA: 36,00 CM; LARGURA: 80,00CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM.	3	R\$	R\$
179	SELADORA TENSÃO NOMINAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	220V; MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,	CARACTERÍSTICAS: PARA SELAGEM DE ENVELOPES /EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; DISPONÍVEL EM 127 OU 220V;			
180	DESTILADOR DE ÁGUA EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA, PLUG DE ALIMENTAÇÃO DA TAMPA DE CONDENSAÇÃO E CABO ENTRADA DE FORÇA.	4	R\$	R\$
181	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). DESIGN ERGONÔMICO FACILITA O ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES. OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER INVERTIDOS. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO; ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUPTÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO. BASE: DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX. SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL (OPCIONAL). SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~50/60HZ. ENCOSTO CABEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO			
182	COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁX DE 120 LITROS DE POL 2, RESER. HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NORESERVATÓRIO, VENTONINHA LIGADA VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE 120 PSI E PRESSOSTATO NÃO DESLIGA, REGISTRO DE AR COMPRIMIDO FECHA O AR QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS, BIVOLT 110 E 220 V. POSSUI PROTETOR ACÚSTICO E TÉRMICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.	2	R\$	R\$
183	FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.				
184	CAMARA ESCURA ERGONOMICA MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	3	R\$	R\$
185	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO JET STAR- EMB. C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING. CARACTERÍSTICAS: JATO DE BICARBONATO. CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO (BORDEN).	3	R\$	R\$
186	APARELHO AMALGAMADOR - FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MIN, LARG. 217 MM, ALT. 180 MM, PROF. 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM GARANTIA DE 5 ANOS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: APARELHO AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.	2	R\$	R\$
187	MICROMOTOR-:CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO	4	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE POSSIBILITE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA.			
188	EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE 3 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS, COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, EVITANDO ASSIM A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AO MESMO. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS.	1	R\$	R\$
189	UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE).	1	R\$	R\$
190	SINDESMOTOMO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	16	R\$	R\$
191	SONDA EXPLORADORA Nº 47 LITE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: SONDA DE AÇO INOX.	24	R\$	R\$
192	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA AÇO INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: AÇO INOX.	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

193	SERINGA CARPULE EM INOX SERINGA ARTICULADA; - SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS : SERINGA ARTICULADA; -SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES; -EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM UM VASO SANGUÍNEO (INTRAVASCULAR); -SEGURO DISPOSITIVO (PINO DE PRESSÃO);	24	R\$	R\$
194	TESOURA CIRURGICA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	7	R\$	R\$
195	TESOURA CIRURGICA CURVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	7	R\$	R\$
196	TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TAM. 11CM CARACTERÍSTICAS: TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	7	R\$	R\$
197	PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	10	R\$	R\$
198	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL; • POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A ALAVANCA RETA SELDIN É UM INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. <input type="checkbox"/> EM AÇO INOXIDÁVEL; <input type="checkbox"/> POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	12	R\$	R\$
199	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECIONADO EM AÇO	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.			
200	BRUNIDORES SIMPLES Nº 33 CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍCAS: CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	20	R\$	R\$
201	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍCAS: ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	16	R\$	R\$
202	CABO DE ESPELHO EM AÇO INOX PARA ESPELHO PLANO Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍCAS: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 05, EM AÇO INOX,	20	R\$	R\$
203	PINÇA CLINICA ODONTOLÓGICA CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍCAS: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
204	BRUNIDOR Nº 29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOX.	20	R\$	R\$
205	ESPELHO BUCAL Nº 5 - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO BUCAL - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	80	R\$	R\$
206	ALVEOLO TOMO CURVO 16 CM	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL	13	R\$	RS
207	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1 L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

208	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
209	BANDEJA ODONTOLOGICA EM INOX COM 6 DIVISÓRIAS BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	30	R\$	R\$
210	CABO PARA BISTURI Nº 3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CABO DE BISTURI Nº 3 , FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO	7	R\$	R\$
211	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 01 INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
212	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6 EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO.	20	R\$	R\$
213	CURETA DE LUCAS 86 OITAVADA CURETA ALVELAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	12	R\$	R\$
214	CURETA GRACEY PADRÃO Nº1/2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL,	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL				
215	CURETA GRACEY Nº 1-2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
216	CURETA GRACEY Nº 13-14	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
217	CURETA GRACEY Nº 7-8	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
218	CURETA GRACEY Nº 3-4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
219	CURETA GRACEY Nº 5-6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
220	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA				
221	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
222	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Nº 2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	7	R\$	R\$
223	ESPATULA DE CERA Nº 7	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	6	R\$	R\$
224	ESPATULA SIMPLES CIMENTO Nº 24F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	30	R\$	R\$
225	ESPELHO DE MÃO É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA,EM AÇO INOXIDÁVEL,	5	R\$	RS
226	EXTRATORES DE TARTARO 1/10 JOGO COM 3 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	12	R\$	R\$
227	POTE DE DAPPEN VIDRO POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA:	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS	POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; TEM DUAS CAVIDADES DISTINTAS, SENDO UMA MAIOR E UMA MENOR PARA OPTIMIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO.			
228	POTE DAPPEN PLASTICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM VÁRIAS CORES.	15	R\$	R\$
229	FORCEPS INFANTIL Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
230	FORCEPS INFANTIL Nº 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
231	FORCEPS INFANTIL Nº 03	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
232	FORCEPS INFANTIL Nº 65	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
233	FORCEPS INFANTIL Nº 101	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
234	FORCEPS ADULTO Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO	12	R\$	R\$
235	FORCEPS ADULTO Nº 16	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
236	FORCEPS ADULTO Nº 17	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.			
237	FORCEPS ADULTO Nº 69	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
238	FORCEPS ADULTO Nº 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
239	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO Nº 18-R APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
240	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
241	PORTA AGULHA MATHIEW - 12CM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	15	R\$	R\$
242	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
243	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO Nº 18-L APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.				
244	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	RS
245	ALAVANCA DE SELDIN N.1L ESQUERDO INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	12	R\$	R\$
246	JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO.	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) CARACTERÍSTICA: POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	12	R\$	R\$
247	ALAVANCA SELDIN N.2 INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	12	R\$	R\$
248	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAINA 3% C/ 50 AMP. 1,8ML ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	300	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML				
249	AMALGAMA CÁPSULA 2 PORÇÃO APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
250	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - REGULAR APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
251	BROCA DIAMANTADA 1015 - CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
252	BROCA DIAMANTADA 1031- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
253	BROCA DIAMANTADA 1036- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
254	BROCA DIAMANTADA 1094- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
255	BROCA DIAMANTADA 1112FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
256	BROCA DIAMANTADA 1342-	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
257	BROCA DIAMANTADA 2135- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
258	BROCA DIAMANTADA 2135 F- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
259	BROCA DIAMANTADA 2135 FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTE NATURAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	(*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
260	BROCA DIAMANTADA 3168F APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
261	BROCA DIAMANTADA 3193 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$
262	BROCA DIAMANTADA 1557 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	8	R\$	R\$
263	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 2200 - TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA. * GRÃOS DE DIAMANTES SELECIONADOS QUE PROMOVEM MAIOR EFICIÊNCIA E VELOCIDADE DE CORTE. * POSSUI ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE GRANULOMETRIA INDIVIDUAL DE DIAMANTAÇÃO.	10	R\$	RS
264	PINÇA DENTE DE RATO INOX 14 CM		15	R\$	R\$
265	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 18X07X02 C/FUROS APRESENTAÇÃO: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO				
266	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 26X12X06 C/FUROS - ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
267	ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM C/FUROS- ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
268	ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM C/FUROS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	5	R\$	R\$
269	ESPELHO Nº 3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	15	R\$	R\$
270	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTAD O NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA				
271	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTAD O NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	5	R\$	R\$
272	FOSFATO DE ZINCO LIQ. 10ML - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 ML CARACTERÍSTICA: * FÁCIL MANIPULAÇÃO. - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	20	R\$	R\$
273	FOSFATO DE ZINCO PÓ 28GR APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.	20	R\$	R\$
274	PINÇA CLINICAP/ ALGODÃO Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 - SERINGA AGULHADA,	APRESENTAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 CARACTERÍSTICA: SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS	1.000	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07			
276	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID. IMPERMEÁVEL E SEGURO. DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERISTICA: BABADOR MUITO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. * É COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. * POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. * NÃO ESTÉRIL. * SEM ADESIVO. * DIMENSÕES: 32CM X 47CM. * CORES DO BABADOR MISTO: 40 FOLHAS NA COR BRANCA, 20 FOLHAS NA COR AZUL, 20 FOLHAS NA COR VERDE E 20 FOLHAS NA COR ROSA.	200	R\$	R\$
277	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 45 CM X 100 METROS MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS, A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E POLIPROPILENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS CARACTERISTICAS: RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, A RASGOS DURANTE O PROCESSO DE AB, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE QUE SEJA RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140 GRAUS, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL P/ EMBALAR ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR.	10	R\$	R\$
278	VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA -FORRADOR DE CAVIDADE EM FRASCO COM 15ML. VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM EM FRASCO COM 15ML. CARACTERISTICA: VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML, APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA	10	R\$	R\$
279	PONTA DIAMANTADA SHOFU PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA	APRESENTAÇÃO: PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA CARACTERISTICA: PONTAS PARA	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO- CONICA	USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO- CONICA,MATERIA-PRIMA OXIDO DE ALUMINIO ULTRAFINO PARA RESINA E PORCELANA,EMBALAGEM INDIVIDUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO			
280	KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE - COM 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, 10 X 20 CM	APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE CARACTERÍSTICA: - KIT DE HIGIENE BUCAL, CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE, CABO RETO, MEDINDO 17 CM, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS; 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 10 X 20 CM, COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER PLASTICO, COM A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO LEITOSO.	2500	R\$	R\$
281	ABRIDOR DE BOCA MOLT - INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZAD O EM ODONTOPEDIATRIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA.	5	R\$	R\$
282	AGUA DEIONIZADA- GALÃO 5 LT- QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES;	APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LT CARACTERÍSTICA: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA	50	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,			
283	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA-CURTA APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	10	R\$	R\$
284	ALAVANCA APICAL (KIT C/ 03 PEÇAS - ESQ/DIR/RETA)	APRESENTAÇÃO:	10	R\$	R\$
285	ALAVANCA APICAL N. 301 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
286	ALAVANCA APICAL N. 302 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE - CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
287	ALAVANCA APICAL N. 303 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
288	ALAVANCA APICAL N. 304 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
289	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 21M - ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO.	50	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO				
290	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 300 MM X 100 M POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
291	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M :POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
292	RESINA FILTEK BULK FILL FLOW A2 - EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. - MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; - FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. CARACTERÍSTICA: ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: - RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE E À TRAÇÃO DIAMETRAL; -MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; -FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	15	R	R\$
TOTAL					R\$

3. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;

- a. A presente Ata não obriga o **ÓRGÃO GERENCIADOR** a firmar contratações, podendo realizar novos procedimentos licitatórios para aquisição do objeto em condições mais



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

vantajosas, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A presente Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial Eletrônico da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM e no site www.castanheira.mt.gov.br.

5. DO GERENCIAMENTO, ADESÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1 A Ata de Registro de Preços nº...../2018 é destinada ao Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso.

5.1.1 Outros órgãos interessados poderão aderir e utilizar à presente Ata de Registro de Preços, desde que autorizados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, por meio da Secretaria Municipal de Administração / Departamento de Compras;

5.1.2 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, observadas as condições estabelecidas na presente Ata, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

5.1.3 As aquisições adicionais oriundas da adesão de que trata o subitem 5.1.1 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

5.2 O gerenciamento e a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços caberá ao Município de Castanheira - MT, a ser exercido por meio da Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Compras, observado as condições do Edital do Pregão Presencial nº 55/2018 e seus anexos.

6. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitido a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente comprovado;

6.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

6.3 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

6.4 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

6.5 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

6.6 A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

7. DO CANCELAMENTO DA ATA E DO REGISTRO DO FORNECEDOR

7.1 Cancelamento automático da ata de Registro de Preços ocorrerá:

- a) por decurso de prazo de vigência;
- b) quando não restarem fornecedores registrados; ou



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

c) pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando caracterizado o interesse público.

7.2 Cancelamento do registro do fornecedor:

a) o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

b) a pedido, quando:

I. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

c) pela Administração, unilateralmente, quando:

I. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

II. perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

III. por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.

IV. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

V. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;

VI. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

VII. persistência de infrações após a aplicação das multas previstas no edital e nesta ata;

VIII. liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da Contratada;

IX. inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos;

X. demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, bem como desta ata.

7.3 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata:

7.3.1 Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado;

7.3.2 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à **CONTRATADA** mediante sua devida avaliação;

7.3.3 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

7.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

7.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;

7.6 O cancelamento do registro do **FORNECEDOR**, exceto na hipótese prevista no subitem 8.2, alínea "c", inciso III, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá convocar os demais fornecedores visando o registro de preço e o aproveitamento da Ata.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta Ata de Registro de Preços correrão por conta das seguintes dotações para o exercício financeiro de 2018/2019:

685 10.302.0020.3390.30 – 2039

457 10.303.0021.3390.30 – 2042 –

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

- 9.1** Independentemente de sua transcrição integram esta Ata o Edital do **Pregão Presencial nº 55/2018** e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**;
- 9.2** Eventuais alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços;
- 9.3** As condições gerais do fornecimento do material, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do **FORNECEDOR REGISTRADO**, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência (**modelo ANEXO I**) e Contrato Administrativo (**modelo ANEXO IV**) do Edital do **Pregão Presencial nº 55/2018**;
- 9.4** Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais normas aplicáveis a espécie.

10. DO FORO

As partes elegem o foro de Juína - MT para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos acertados e de comum acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias.

Castanheira - MT, em ___ de _____ de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA-MT
CNPJ/MF N.º 24.772.154/0001-60
MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA
ÓRGÃO GERENCIADOR**

**(NOME DA EMPRESA)
CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
CPF/MF n.º xxxxxxxxxxxx
FORNECEDOR REGISTRADO**

TESTEMUNHAS:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF/MF: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF/MF: xxxxxxxxxxxx



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E INSUMOS BÁSICOS HOSPITALARES N.º ____/2018, que fazem o Município de Castanheira-MT e _____:

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º 24.772.154/0001-60, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, na cidade de Castanheira - MT, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **MABEL DE FÁTIMA ALMICI MILANEZI**, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portador da Cédula de Identidade n.º 2.757.004-5 SSP/MT e inscrito no **CPF/MF** sob o n.º 021.903.808-20, residente nesta cidade de Castanheira - MT, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa _____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no **CNPJ/MF** sob n.º _____, com sede a Rua _____ n.º _____, Bairro _____, cidade de _____ - estado de _____, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr _____, portador do RG n.º _____ SSP/____, CPF/MF n.º _____, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato Administrativo para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, segundo disposições da legislação vigente, em especial, do art. 37, § 1.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e Lei Federal n.º 9.648/98, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e suas alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.204/2007, da Lei Federal n.º 10.406/02, que instituiu o Código Civil, da Lei Federal n.º 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor e demais leis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**.

1.2 A Contratada deverá obedecer rigorosamente o estabelecido no **Pregão Presencial nº 55/2018**.

1.3 Os materiais a serem realizados pela Contratada deverão ser executados de acordo com as normas técnicas brasileiras e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência do presente instrumento iniciar-se-á em ____/____/____ e encerrar-se-á em ____/____/____, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUANTIDADE E DO VALOR

3.1 A CONTRATADA deverá fornecer os materiais abaixo descritos nos valores, a saber:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO
MATERIAL PARA RX

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	CAIXA DE REVELADOR E REFORÇADOR AUTOMÁTICO RAIOS X. PARTE A - 4,7 L, PARTE B - 0,24 L E PARTE C 0,16 L. 2 X 20 L	UNID	20 CX	R\$	R\$
02	CAIXA DE FIXADOR E REFORÇADOR AUTOMÁTICO RAIOS X PARTE A - 5 L PARTE B - 1 L - 12 L	UNID	18 CX	R\$	R\$
03	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35X43	UNID	12 CX	R\$	R\$
04	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 30 X 40	UNID	10 CX	R\$	R\$
05	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35 X 35	UNID	10 CX	R\$	R\$
06	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 24 X 30	UNID	10 CX	R\$	R\$
07	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 18 X 24	UNID	12 CX	R\$	R\$
08	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 43	UNID	01 UNID	R\$	R\$
09	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 30 X 40	UNID	02 UNID	R\$	R\$
10	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 35	UNID	01 UNID	R\$	R\$
11	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 24 X 30	UNID	01 UNID	R\$	R\$
12	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 18 X 24	UNID	02 UNID	R\$	R\$
13	IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO 127 V	UNID	01 UNID	R\$	R\$
14	LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA LUZ VERMELHA 15 W 127 VOLTS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
15	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO ULTRA SLIM LED 02 CORPOS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

MATERIAL PARA LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ACIDO URICO 1X250ML	UNID	15	R\$	R\$
02	ALBUMINA 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
03	ALFA AMILASE 2X15ML	UNID	1	R\$	R\$
04	ALT-TGP 1X50 ML	UNID	20	R\$	R\$
05	AST - TGO 1X50ML	UNID	20	R\$	R\$
06	BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 2X50ML	UNID	6	R\$	R\$
07	CKMB 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
08	CKNAC 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
09	COLESTEROL 1X250ML	UNID	20	R\$	R\$
10	CREATININA 2X250ML	UNID	10	R\$	R\$
11	FOSFATASE ALCALINA 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
12	GAMA GT LIQUIFORM 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
13	GLICOSE 1X250ML	UNID	30	R\$	R\$
14	PROTEINA TOTAL 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
15	TRIGLICERIDEO 5X100 ML	UNID	20	R\$	R\$
16	UREIA UV 4X50ML	UNID	20	R\$	R\$
17	TIRA DE URINA 150 TIRAS	UNID	50	R\$	R\$
18	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOFLUOL 1X250ML BT LYZER	UNID	1	R\$	R\$
19	PCR LATEX 3,5ML	UNID	20	R\$	R\$
20	FR LATEX 3,5 ML	UNID	30	R\$	R\$
21	ASLO LATEX 1X6 ML	UNID	10	R\$	R\$
22	TESTE RÁPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
23	TESTE RÁPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
24	TESTE RÁPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
25	TESTE RÁPIDO SIFILIS AB COMBO 30TT	UNID	20	R\$	R\$
26	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM COMBO 30 TT	UNID	20	R\$	R\$
27	DENGUE NS1 LABORTEST C/25 CARDS	UNID	10	R\$	R\$
28	TROPONINA I TEST DEVICE-C20	UNID	5	R\$	R\$
29	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL (100UNID/CART	UNID	100	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

30	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL (100UNID/CART)	UNID	50	R\$	R\$
31	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
32	ALMOTOLIA CAP 250 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
33	ALMOTOLIA CAP 500 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
34	ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
35	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML AMBAR BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
36	AVENTAL NORMAL MANGA LONGA (UNID) CX700U	UNID	2	R\$	R\$
37	BANDEJA PLASTICA EM ABS PARA 20 LAMINAS	UNID	2	R\$	R\$
38	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS AZUL	UNID	2	R\$	R\$
39	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
40	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 50 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
41	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS	UNID	200	R\$	R\$
42	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS	UNID	200	R\$	R\$
43	COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML	UNID	2000	R\$	R\$
44	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500	CX	10	R\$	R\$
45	CICLO ZYME EXTRA GALÃO 5 LTS.	GL	20	R\$	R\$
46	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 08 MM REF 180	UNID	5	R\$	R\$
47	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 10 MM REF 201	UNID	5	R\$	R\$
48	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 40 MM REF 290	UNID	5	R\$	R\$
49	ESTANTE 60 FUIROS PARA TUBO COM DIAMETRO DE	UNID	5	R\$	R\$
50	ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC 24 FUIROS	UNID	10	R\$	R\$
51	GARROTE LI AZUL C/ TRAVA P/ PUNÇÃO	UNID	10	R\$	R\$
52	ALCOOL CICLO GEL 70% 500 GR - ONU 1170	UNID	50	R\$	R\$
53	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UNID	5	R\$	R\$
54	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL	UNID	5	R\$	R\$
55	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL	UNID	5	R\$	R\$
56	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1.000UL	UNID	5	R\$	R\$
57	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1000UL	UNID	5	R\$	R\$
58	CONTADOR DE TEMPO (TIMER) DE PLASTICO	UNID	3	R\$	R\$
59	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L (ROSA) ROMA E	UNID	10	R\$	R\$
60	TAMPA PRESSAO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 13MM	UNID	3	R\$	R\$
61	TERMO HIGROMETRO DIGITAL INT-50+70 EXT-10+70	UNID	2	R\$	R\$
62	TERMOMETRO MAX/MIN DIG-20+50/-50+70 SH-102	UNID	2	R\$	R\$
63	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 5 ML C/100 UNIDADES	UNID	600	R\$	R\$
64	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 10 ML	UNID	100	R\$	R\$
65	TUBO PLAST VACUO 2 ML COM REAGENTE EDTA K3	UNID	600	R\$	R\$
66	TUBO 12X75MM PS 5ML PT/1000	UNID	1000	R\$	R\$
67	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	UNID	40	R\$	R\$
68	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 1000UL	UNID	5000	R\$	R\$
69	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 10UL	UNID	5000	R\$	R\$
70	KIT CORANTE RAPIDO HEMATOLOGIA - 3X500ML	UNID	10	R\$	R\$
71	TUBO CRIOGENICO GRADUADO 4,5ML COM TAMPA	UNID	500	R\$	R\$
72	TUBO CAPILAR P MICROHEMAT. SEM HEPARINA EM	UNID	20	R\$	R\$
73	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250	UNID	10	R\$	R\$
74	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS	UNID	200	R\$	R\$
75	LAMINULA MICROSCOPIA 22X22 C/100	UNID	200	R\$	R\$
76	ALGODAO 500G UN ROLO	UNID	50	R\$	R\$
77	LUVA NITRILICA S/PO MEDIX TAM P 100UN	UNID	50	R\$	R\$
78	MASCARA P2 SEM VALVULA AZUL DESC PF	UNID	10	R\$	R\$
79	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	UNID	400	R\$	R\$
80	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM PP 100UN	UNID	600	R\$	R\$
81	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (50UNID/CART	UNID	30	R\$	R\$
82	TOUCA DESCARTAVEL LABOR IMPORT C/100 -	UNID	20	R\$	R\$
83	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 -	UNID	5	R\$	R\$
84	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO C/100 - LOTE:	UNID	5	R\$	R\$
85	PARATEST FORMALINA PT UN - CLASSIC	UNID	2000	R\$	R\$
86	AGULHA 24X3/4 COM 100	UNID	50	R\$	R\$
87	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	UNID	200	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

MATERIAL PARA ODONTOLOGIA

ITE M	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CITANEST 3% C/ VASO.	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN REGISTRO MS Nº 1.4901.0001.001-2	150	R\$	R\$
02	ANESTÉSICO	APRESENTAÇÃO:	100	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ODONTOLÓGICO INJETÁVEL LIDOSTESIM 2% C/VASO	CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 REGISTRO MS Nº 1.0993.0003.001-5			
03	GORRO DESCARTÁVEL TIPO TOUCA .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, NÃO INFLAMÁVEL E TOTALMENTE ATÓXICA, COM ELÁSTICO ESPECIAL EM TODO PERÍMETRO	500	R\$	R\$
04	AGULHA GENGIVAL CURTA.	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	100	R\$	R\$
05	AGULHA GENGIVAL LONGA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIOS GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	4	R\$	R\$
06	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICA: TRIPLA PROTEÇÃO FIXADA NA ORELHA C/ ELÁSTICO; POSSUI TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. COR BRANCA.	250	R\$	R\$
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE P/ ODONTOLOGIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA. ESTERILIZÁVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS. FEITO EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. TAMANHO ÚNICO PEÇA.	20	R\$	R\$
08	FIO DENTAL. EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICA: FIBRA DE MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA A RUPTURA; - IMPREGNADO COM CERA MICROCRISTALINA, CRISTAIS DE MENTA E EDULCORANTE;	28	R\$	R\$
09	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.P/ ODONTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 40 UNIDADES COLORIDOS. CARACTERÍSTICA: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO; ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL; PONTEIRA	250	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI.			
10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX .TAMANHO EP	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO EP. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO G,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO G. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	400	R\$	R\$
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO M	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO M. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	600	R\$	R\$
13	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO P	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO P. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
14	FLUOR EM GEL, SEM CORANTE. FRASCO C/ 200 ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 ML. CARACTERÍSTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CONTANDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO.	20	R\$	R\$
15	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ 3 SERINGAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 SERINGAS E 3 PONTEIRAS. CARACTERÍSTICA: CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37% E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2%.SERINGA C/ 2,5 ML.	80	R\$	R\$
16	ALGODÃO DE ROLETE Nº 2	APRESENTAÇÃO: SÃO VENDIDOS EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OS ROLETES DENTAIS SÃO CONFECCIONADOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO.SÃO CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO .	300	R\$	RS
17	PASTA PROFILÁTICA	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 90GR.	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	P/ ODOONTOLOGIA	CARACTERÍSTICAS: PASTA COM PEDRA POMES MICROGRANULADA; AUXILIAR NAS TERAPIAS PERIODONTAIS; ELIMINA MANCHAS, PIGMENTAÇÕES E A PLACA BACTERIANA. SABOR TUTTI-FRUTTI;			
18	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: INCOLOR..	30	R\$	R\$
19	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO.	30	R	R\$
20	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PARA ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - E. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM). PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL. ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.	20	R\$	R\$
21	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE DE 22MM X 35MM CADA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$	R\$
22	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - PASTILHA POTE	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 120 PASTILHAS CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	40	R\$	R\$
23	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) CÔNICA – PRETA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA . COR PRETA PARA CONTRA ÂNGULO.	180	R\$	R\$
24	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) PLANA E/OU RETA – PRETA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 PEÇA. CARACTERÍSTICAS: FORMATO RETA E/OU PLANA, FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PLANA. PRETA PARA CONTRA ANGULO	180	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

25	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA DENTAL MACIA, 28 TUFOS, CERDAS ARREDONDADAS	10.000	R\$	R\$
26	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA – LIQUIDA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML. CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	100	R\$	R\$
27	VERNIZ FLUORETADO.	APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: - 1 FRASCO COM 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. CARACTERÍSTICAS: É O VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE O VERNIZ PERMANECE EM CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: FLUORNIZ -SSWHITE	15	R\$	R\$
28	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL FRASCO GOTEJADOR -100 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE POLIETILENO DE 100ML., COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO - 0,9G VEÍCULO Q.S.P. - 100ML.	1000	R\$	R\$
29	CREME DENTAL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G COMPOSIÇÃO:	2.000	R\$	R\$
30	HEMOSTÁTICO HEMOSTOP-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	20	R\$	R\$
31	ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10 UNID CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	100	R\$	R\$
32	SELANTES DE SULCOS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR TRASPARENTE. CARACTERÍSTICAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; CONTÉM FLÚOR; ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO.	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

33	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE FRASCO DE 5LITROS	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. CARACTERÍSTICA: NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO.	150	R\$	R\$
34	ÁGUA OXIGENADA 10V	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITROS. CARACTERÍSTICA: ANTISSÉPTICO TÓPICO. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DILUÍDO - 1 LITRO .	10	R\$	R\$
35	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA: CAIXA EXTERNA E BANDEJA: PAPELÃO ONDULADO; CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO: PAPELÃO COURO; SACOLA PARA REVESTIMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	100	R\$	RS
36	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 0,5 X500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
37	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07X 0,7 X 500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
38	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS CARACTERÍSTICA: TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO).	25	R	R\$
39	ANESTÉSICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% PARA USO TÓPICO	APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 G CARACTERÍSTICA: APRESENTADO NA FORMA DE UM GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA DEVIDO AO SEU TOTAL CONTATO COM OS TECIDOS. INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO, NA TOMADA DE MOLDAGENS, RADIOGRAFIAS, COLOCAÇÃO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENTRE OUTROS. APRESENTA 3 AGRADÁVEIS SABORES: FRAMBOESA, MENTA E PINA COLADA.COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	80	R\$	R\$
40	ALVEOLEX 10ML - CURATIVO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 EMBALAGEM DE 10G CARACTERÍSTICAS: SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. SUA FÓRMULA CONTÉM "PRÓPOLIS"	8	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATÉ 50%.			
41	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ PASTA BASE 13GR. /TUBO DE PASTA CATALISADORA 11GR./ BLOCO DE MISTURA. CARACTERÍSTICAS: CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL;BACTERIOSTÁTICO (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL.VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DYCAL DENTSPLY	15	R\$	R\$
42	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80-SDI, 2 PORÇÕES, (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$	R\$
43	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1 PORCAO E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80, 1 PORÇÃO (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$	R\$
44	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10G. CARACTERÍSTICAS: CAPEADOR PULPAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA	8	R\$	R\$
45	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 6 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO;	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

46	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4MM	NA LARGURA DE 6 MM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 4 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 4 MM.	30	R\$	R\$
47	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 3.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
48	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 4.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
49	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO : CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 3.0.	40	R\$	R\$
50	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	40	R\$	R\$
51	PRENDEDOR DE BABADOR (JACARÉ)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADO EM SILICONE. UTILIZADO PARA PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL.	10	R\$	R\$
52	ADESIVO DENTINÁRIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5,0ML CARACTERÍSTICA: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO, CONTENDO 5,0ML; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; ESPESSURA DE PELÍCULA DE 7 MM, COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". MARCA DE REFERENCIA: 3M	40	R\$	R\$
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO	APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQ. CARACTERÍSTICA: KIT CONTENDO, 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMÍNIO 5,5 ML LIQUIDO ÁCIDO A BASE ÁCIDO POLIALQUENÓICO	20	R\$	R\$
54	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	APRESENTAÇÃO: LIQ CARACTERÍSTICA:	30	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	COR A2 - LIQ	CONTENDO, 10 ML. LIQUIDO ACIDO POLICARBOXILICO2-HIDROXIETILMETACRILATO E ÁGUA, 2ML.GLASER BISGMA ETEGDMA,2ML.PRIME2-HIDROXIETILMETACRILATO E ETANOL			
55	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - PÓ	APRESENTAÇÃO: PÓ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 1 5 GR. PÓ SILICATO DE FLUOR-ALUMINIO COR A2,	30	R\$	R\$
56	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO	APRESENTAÇÃO: EMBASLAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: TIPO:BORRACHA FINALIDADES:PRODUTO UTILIZADO EM POLIMENTO OU PROFILAXIA DENTAL	300	R\$	R\$
57	CLORHEXIDINA 2%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE 100ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO (SABOR AMARGO), AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADES E/OU INSTRUMENTAÇÃO.	16	R\$	R\$
58	CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS (MADEIRA)	APRESENTAÇÃO: CUNHAS ANATÔMICAS - 100 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: MADEIRA, CORANTE AMARELO, CORANTE VERMELHO ESCARLATE, CORANTE AZUL TURQUESA. CUNHAS ANATÔMICAS QUE POSSUEM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTEM UM BOM TRAVAMENTO. APRESENTAM-SE EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES QUE FACILITAM A SUA SELEÇÃO.	12	R\$	R\$
59	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA	APRESENTAÇÃO: CUNHAS REFLEXIVAS - 20 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: CLORETO DE POLIVINILA NÃO NECESSITA DE RECORTES. CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E QUE GARANTE UM BOM TRAVAMENTO.	12	R\$	R\$
60	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTI-SÉPTICO SEM ÁLCOOL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2L COM VÁLVULA	18	R\$	R\$
61	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, EXTRA FINE. CARACTERÍSTICAS: POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINE (1,0 MM).	80	R\$	R\$
62	PASTA DE POLIMENTO OXIDO DE ALUMINIO DIAMANTADA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA COM 4G. CARACTERÍSTICAS: PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL COM NANO PARTÍCULAS.	20	R\$	R\$
63	ÁLCOOL IODADO 0,1%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1L CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ALCOÓLICA COM 0,1% DE IODO.INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO.			
64	PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO - PEDRA POMES	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100G. CARACTERÍSTICAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA	10	R\$	R\$
65	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO EM RESINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 60 UNIDADES SORTIDAS, 1 MANDRIL PRAXIS. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA; OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8 E 1/2; TEM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS POR CORES;	12	R\$	R\$
66	REFIL 1/2" - DE LIXA GROSSA <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	40	R\$	R\$
67	REFIL 1/2" - DE LIXA MÉDIO <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO MÉDIA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	20	R\$	R\$
68	REFIL 3/8" - DE LIXA GROSSA <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8.	20	R\$	R\$
69	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS SNAP	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
70	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS E SERRAS MINI	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
71	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS POP-ON	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
72	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 1 CLARO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 85%, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA PURIFICADA. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS.	30	R\$	R\$
73	CIMENTO DE ZINCO	APRESENTAÇÃO:	30	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PÓ 1	FRASCO C/ 28G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. COR 1: CLARA.			
74	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91MM X 91 METROS 13 FIOS	APRESENTAÇÃO: É APRESENTADA EM 13 FIOS/CM2 EM FORMA DE ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADAS SOBRE SI E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: SÃO CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO. SÃO INSENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	200	R\$	R\$
75	CARIOSTÁTICO 12% 10ML	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10ML. CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA. USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS.	10	R\$	R\$
76	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENT - PRÉ CORTADA	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNID CARACTERÍSTICA: TIRA DE POLIESTER TRANSPARENT 100X10X0,5M, PTE C/ 12 UNID - MARCA DE REFERENCIA: FAVA	50	R\$	R\$
77	LAMINA DE BISTURI Nº 11	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 100 UNIDADES - TAMANHO 11. CARACTERÍSTICAS LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	4	R\$	R\$
78	LAMINA DE BISTURI Nº 15	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	4	R\$	R\$
79	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200ML , 143G CARACTERÍSTICAS : INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA EM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE O	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS E DIMINUINDO O ATRITO À MONTAGEM DE TURBINA E ROLAMENTOS, AUMENTANDO A PERFORMANCE E O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. - COM AÇÃO DETERGENTE E PROFILÁTICA. - FÓRMULA ESPECIAL PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NÃO CONTÉM CFC ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E/OU BAIXA ROTAÇÃO.			
80	OTOSPORIN	APRESENTAÇÃO: FRASCOS CONTENDO 10 ML. CARACTERÍSTICAS : CADA ML CONTÉM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000U.I., SULFATO DE NEOMICINA 5 MG, HIDROCORTISONA 10 MG.	8	R\$	R\$
81	KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CARACTERÍSTICAS : PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA NAS FORMAS DE TORPEDE E TAÇA NAS CORES: TORPEDE MARROM; VERDE; AZUL E TAÇA MARROM; VERDE; AZULKIT POLIMENTO AMALGAMA, COMPOSTO DE PNTAS DE SILICONE COM ABRASIVO, MARCA DE REFERENCIA : MICRODONT	20	R\$	R\$
82	KIT DE BROCA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CA	APRESENTAÇÃO: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO.CAIXA COM 6 BROCAS CARACTERÍSTICAS : KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO .CAIXA COM 6 BROCAS SORTIDAS E INDIVIDUAIS DOS MODELOS D0061, D0062, D0063, D0064, D0065, D065B.	20	R\$	R\$
83	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM AÇO; TUBO DE PLÁSTICO;	8	R\$	R\$
84	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA RESINA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 TIRAS. CARACTERÍSTICAS : AS TIRAS DE LIXA APRESENTAM UM ESPAÇO NO CENTRO LIVRE DE ABRASIVOS PARA FACILITAR INSERÇÃO NO ESPAÇO INTER PROXIMAL; SÃO REVESTIDAS COM UMA PELÍCULA DE OXIDO DE ALUMÍNIO UNIFORMEMENTE; EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAL; TAMANHOS IDEAIS PARA TRABALHO (4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO);	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DUAS GRANULAÇÕES (GROSSA - CINZA E MEDIA - BRANCA).			
85	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA -PONTA DE ACABAMENTO/POLIMENTO SILICONE	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA. NUMERAÇÕES (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) E (8091FF, 8092FF, 8093FF E 8094FF). CARACTERÍSTICAS: SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.	10	R\$	R\$
86	PONTA OPTIMIZE COM UNIDADES SORTIDAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 CHAMAS +3DISCOS + 3 TAÇAS . CARACTERÍSTICAS: AS PONTAS ABRASIVAS DE SILICONE, PARA POLIMENTO DE RESINA	10	R\$	R\$
87	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM HOSPITALAR	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L , CX COM 12 UNID. CARACTERÍSTICAS: O ÁLCOOL MEGA 70°INPM HOSPITALAR É UM EXCELENTE PRODUTO PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA OU ANIMAL, INDUSTRIAL, TESTES LABORATORIAIS E INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS. EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS, A SABER: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	600	R\$	R\$
88	FORMOCRESOL (AN) 1/5	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 10ML. CARACTERÍSTICAS: FORMALDEÍDO, ÁCIDO CRESCÍLICO E HIDROALCOÓLICO.	6	R\$	R\$
89	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% DETERGENTE	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS: PVP-I SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS OU DEGERMANTE É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOLIVIDONA CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES, RESPONSÁVEIS PELA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO.	200	R\$	R\$
90	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% TOPICO	APRESENTAÇÃO: PVPI SOL. TÓPICA DE PVPI 10 % 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO CARACTERÍSTICA: IODOPOVIDONA A 10%, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO EXTERNO.	20	R\$	R\$
91	DESINCROSTANTE	APRESENTAÇÃO: SACOS OU POTES DE 1 KG. CARACTERÍSTICAS: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO FOSFATO TRISSÓDUICO, SURFACTANTE E SEQUESTRANTE.			
92	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	RS
93	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1091, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
94	BROCA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
95	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
96	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1013	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
97	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
98	BROCA DIAMANTADA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ESFÉRICA AR 1016	CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
99	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA - KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA DE 4 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICRÔMETROS) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F E 3 DE GRANULOMETRIA ULTRAFINA (30 MICRÔMETROS) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, DESTINAM-SE AO ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO DE RESINAS COMPOSTAS. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
100	BROCA DIAMANTADA AR 2137 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA Nº. 2137 F PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
101	BROCA DIAMANTADA. CÔNICAS TOPO EM CHAMA AR 3203	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, Nº 3203 PARA ALTA ROTAÇÃO.PARA PRÓTESE COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
102	BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
104	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195 FF	APRESENTAÇÃO: EMBLAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TRONCO CONICA ESTERILIZAVEL EM MEIO-QUIMICO	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

105	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
106	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1095	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.	50	R\$	R\$
107	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1047	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
108	PONTA DIAMANTADA PÊRA 3168FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AMARELA DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
109	PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
110	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA C/COLAR 1023	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
111	BROCA PONTA DIAMANTADA 1191F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS EM AÇO INOX AUSTENÍTICO COD. 303, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO, MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOX JUNTAMENTE COM O DIAMANTE.	20	R\$	RS
112	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FF 3017	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº FF 3017 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
113	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.			
114	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
115	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
116	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
117	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE 22 MM - TAMANHO 18 - NUMERAÇÃO 6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. CONTRA ÂNGULO DE 22 MM TAMANHO 18 Nº 6	20	R\$	R\$
118	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 22MM - TAMANHO14 - Nº 4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. DE 22 MM , CONTRA ÂNGULO TAMANHO 14 - Nº 4	20	R\$	R\$
119	BROCA DE AÇO CARBIDE PIRIFORME CA Nº. 330	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, PERIFORME,Nº. 330 PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
120	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM TAMANHO 10 - N.º 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º02, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
121	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. COR A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2 CARACTERISTICA: É UM CIMENTO	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DE PRESA RÁPIDA QUE POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE RETENÇÕES. POSSUI O MAIOR POTENCIAL DE RECARGA DE FLÚOR DO MERCADO. NO KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2.			
122	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22 MM N.º 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º05, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
123	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM N.º 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º06, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
124	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA AR N.º.7702 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA N.º. 7702 F, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
125	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA LISA LONGA AR N.º.171L	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA LISA LONGA N.º. 171 L, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
126	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
127	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
128	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 04	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
129	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE,	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.			
130	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	RS
131	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 1/2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
132	BICARBONATO DE SÓDIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 250G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	24	R\$	R\$
133	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: CADA FRASCO PLÁSTICO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS - ATC 7953. CAIXA COM 10 UNIDADES - PESO: 30 GRAMAS. GARANTIA: 1 ANO.	25	R\$	R\$
134	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: AUTOADESIVAS; EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO. PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	30	R\$	R\$
135	FITA PARA SELADORA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: FITA TEFLON ADESIVADA PARA SELADORAS LARGURA 1,5CM X ESPESSURA 0,15MM, BOBINA COM 15 METROS.	50	R\$	R\$
136	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30MT	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, ROLO DE 19MM X 30MT. CARACTERÍSTICAS: FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.	100	R\$	R\$
137	BICARBONATO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	SÓDIO – PACOTE C/40G	40GR CADA. CARACTERÍSTICAS: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA;AROMA: MORANGO.			
138	CARIOSTÁTICO 12%	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.	8	R\$	R\$
139	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL -RESTAURADOR UNIVERSAL A1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A1 CARACTERÍSTICAS: RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS, COM EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO. RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, HIBRIDA, PARA REPOSICAO, RESINA EM SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, CARGA INORGANICA, SILANO, ESCALA VITA - A1, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A1	50	R\$	R\$
140	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL - PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A2, 12	50	R\$	R\$
141	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3 - ESCALA VITA, VALIDADE	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3			
142	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSALA3,5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3,5 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3,5 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3,5	30	R\$	R\$
143	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A4 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82 % PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA,CARGA INORG.100% ZIRCONIA/SILICA, COR A4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP) EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A4	24	R\$	R\$
144	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL B2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR B2 CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR B2 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: B2			
145	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDO UNIVERSAL C2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C2 - ESCAÇA VITA, VALIDADE MINIMA DE VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C2 24	30	R\$	R\$
146	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL C4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C4. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANT. E POST., REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C4	30	R\$	R\$
147	SACO PARA GELATINHO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/100 UNID – TAMANHO GRANDE TIPO SACOLÉ	600	R\$	R\$
148	KIT DE MACRO-MODELOS - MALETA PLÁSTICA CONTENDO MACRO-ARCADA SUPERIOR E	APRESENTAÇÃO: 01 KIT CARACTERÍSTICA: TODOS OS MACRO MODELOS CONFECCIONADOS EM RESINA.	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	INFERIOR ARTICULADA; MACRO-CARIES COM 03 MACRODENTES SECCIONADOS				
149	ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICAS: ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML	80	R\$	RS
150	CANUDO DE PLASTICO GROSSO - VITAMINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: CANUDO PLASTICO GROSSO DE 26 CM - PTE COM 100 UNID.	100	R\$	R\$
151	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL REFIL D-BLEACH 2G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR BLEACH. CARACTERÍSTICAS: FOI ELABORADA PARA REPRODUZIR, COM RIQUEZA DE DETALHES, O POLICROMATISMO DOS DENTES E PERMITIR MAIOR TEMPO DE TRABALHO (REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ); PARA DENTINA, NA COR: BLEACH; CORES ESPECIAIS; PARA DENTES CLAREADOS; PARA PRIMEIRA CAMADA; TODAS AS IDADES.	30	R\$	R\$
152	BANDEJA DE INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO. * TAMANHO 22,9 X 13 X 1CM.	80	R\$	R\$
153	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER P/ RESINA C/ 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CARACTERÍSTICA: TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (MARCA DE REFERENCIA : TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - FAVA)	40	R\$	R\$
154	FITA MATRIZ POLIÉSTER 15M 0,05 MMX10MM -(MARCA DE REFENCIA: TDV)	APRESENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ROLO E EM FITAS CORTADAS. CARACTERÍSTICA: FITA DE POLIÉSTER; USO: INSTALAR A FITA MATRIZ NO PORTA-MATRIZ; INSTALAR E AJUSTAR O CONJUNTO AO DENTE; INSERIR A CUNHA ANATÔMICA NA AMEIA PROXIMAL E REALIZAR O PROCEDIMENTO RESTAURADOR; APÓS CONCLUÍDA A RESTAURAÇÃO, REMOVER A CUNHA E A MATRIZ; REALIZAR ACABAMENTO E POLIMENTO; PRECAUÇÕES: RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SEMPRE ACOMPANHADA DO USO DO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, UMA VEZ QUE, DURANTE O PROCEDIMENTO RESTAURADOR, PODE OCORRER SEU DESLOCAMENTO SEGUIDO DE	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DEGLUTIÇÃO OU ASPIRAÇÃO ACIDENTAL.			
155	CIMENTO PULPO SAN -PÓ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/50G DE PÓ CARACTERÍSTICA: ÓXIDO DE ZINCO: 80,81 G%; SULFATO DE BÁRIO: 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO: 2,02 G%; ACETATO DE ZINCO: 1,01G%. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114.	10	R\$	R\$
156	CIMENTO PULPOSAN - LIQ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CARACTERÍSTICA: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL): 95,00 G%; TIMOL: 5,00 G %. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114. 20ML	10	R\$	R\$
157	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICA: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
158	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICAS: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
159	PORTA MATRIZ IVORY	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 7,5CM - PRODUIZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	8	R\$	R\$
160	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.. APLICAÇÃO	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		É UM INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA ODONTÓLOGOS AUXILIANDO NO PREPARO DO CANAL CAVITÁRIO, DEVENDO SER USADO SOMENTE PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA PELO PROFISSIONAL DE ACORDO COM SUA HABILIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.			
161	CLIPS COLGADURA-CLIPS P/ FILME RADIOGRÁFICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COLGADURAS DO TIPO CLIP CONFECCIONADAS EM AÇO INOX PARA UM SÓ RX	50	R\$	R\$
162	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.	14	R\$	R\$
163	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO:5.5CM	14	R\$	R\$
164	SACA BROCA UNIVERSAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TIRA (SACA) BROCAS UNIVERSAL(TODOS OS MODELOS DE CANETAS)	6	R\$	R\$
165	REFLETOR ODONTOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 ° K (ILUMINAÇÃO À LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25000 LUX ATÉ 6000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTOS DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PROTEÇÃO UV, E TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO POR TRÁS DO PACIENTE, LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO EXECUTAR OS MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO	1	R\$	R\$
166	PROTETOR DE TIRÓIDE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

167	PROTETOR DE TIRÓIDE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
168	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 76X60CM	3	R\$	RS
169	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO INFANTIL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 60X45CM	4	R\$	R\$
170	CUBA ULTRASSÔNICA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE); CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 170 WATTS - 220V; FREQUÊNCIA ULTRA-SÔNICA: 42.	4	R\$	R\$
171	MINI- INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C CAPACIDADE PARA: 4 INDICADORES POTÊNCIA 10 WATTS VOLTAGEM 127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA 50/60 HZ DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P) PESO LÍQUIDO 240 G PESO BRUTO 312 G GARANTIA 1 ANO	4	R\$	R\$
172	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DE 21 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. MODELO: HORIZONTAL DIGITAL. CAPACIDADE: 21 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDA DE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220VOLTS. SISTEMA DE	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C			
173	CONTRA ÂNGULO CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS	6	R\$	R\$
174	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. SONDA STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR OCULAR. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 240V	2	R\$	R\$
175	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	2	R\$	R\$
176	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CORPO DE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	<p>PEÇA DE MÃO DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA</p>	<p>DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPTÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0GRAMAS; BAIXO RÚIDO DE TRABALHO: FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSC</p>			
177	<p>NEGATOSCOPIO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDE DOR DE RADIOGRAFIA; 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).</p>	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; FONTE DE LUZ DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).</p>	2	R\$	R\$
178	<p>RX COLUNA MOVEL TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP</p>	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO</p>	3	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	(MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15	RÁPIDA. F3 - 0,2 A AÇÃO RÁPIDA; FILTRAÇÃO TOTAL: 3,81 MM AI; PESO LÍQUIDO: 67,5 KG; ALTURA: 36,00 CM; LARGURA: 80,00CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM.			
179	SELADORA TENSÃO NOMINAL 220V; MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PARA SELAGEM DE ENVELOPES / EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; DISPONÍVEL EM 127 OU 220V;	5	R\$	R\$
180	DESTILADOR DE AGUA EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA, PLUG DE ALIMENTAÇÃO DA TAMPA DE CONDENSAÇÃO E CABO ENTRADA DE FORÇA.	4	R\$	R\$
181	CADÉIRA ODONTOLÓGICA COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). DESIGN ERGONÔMICO FACILITA O ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES. OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER INVERTIDOS. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO; ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<p>ASSENTO ; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUPTÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO. BASE: DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO; ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX. SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL (OPCIONAL). SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V~50/60HZ. ENCOSTO CÂBEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO</p>			
182	COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁX DE 120 LITROS DE POL 2, RESER. HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NORESERVATÓRIO, VENTONHA LIGADA VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE 120 PSI E PRESSOSTATO NÃO DESLIGA, REGISTRO DE AR COMPRIMIDO FECHA O AR QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS, BIVOLT 110 E 220 V. POSSUI PROTETOR ACÚSTICO E TÉRMICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO</p>	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.			
183	FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	4	R\$	R\$
184	CAMARA ESCURA ERGONOMICA MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	3	R\$	R\$
185	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO JET STAR- EMB. C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING. CARACTERÍSTICAS: JATO DE BICARBONATO. CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO (BORDEN).	3	R\$	R\$
186	APARELHO AMALGAMADOR - FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MIN, LARG. 217 MM, ALT. 180 MM, PROF. 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM GARANTIA DE 5 ANOS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: APARELHO AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

187	MICROMOTOR- :CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO.SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C;RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO.SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE POSSIBILITE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA.	4	R\$	RS
188	EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE 3 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS, COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, EVITANDO ASSIM A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AO MESMO. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS.	1	R\$	R\$
189	UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE).	1	R\$	R\$
190	SINDESMOTOMO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	16	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

191	SONDA EXPLORADORA Nº 47 LITE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: SONDA DE AÇO INOX.	24	R\$	R\$
192	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA AÇO INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: AÇO INOX.	24	R\$	R\$
193	SERINGA CARPULE EM INOX SERINGA ARTICULADA; - SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS : SERINGA ARTICULADA; -SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES; -EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM UM VASO SANGUÍNEO (INTRAVASCULAR); -SEGURO DISPOSITIVO (PINO DE PRESSÃO);	24	R\$	R\$
194	TESOURA CIRURGICA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	7	R\$	R\$
195	TESOURA CIRURGICA CURVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	7	R\$	R\$
196	TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TAM. 11CM CARACTERÍSTICAS: TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	7	R\$	R\$
197	PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	10	R\$	R\$
198	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL; • POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A ALAVANCA RETA SELDIN É UM INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. <input type="checkbox"/> EM AÇO INOXIDÁVEL; <input type="checkbox"/> POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.			
199	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	20	R\$	R\$
200	BRUNIDORES SIMPLES Nº 33 CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	20	R\$	R\$
201	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	16	R\$	R\$
202	CABO DE ESPELHO EM AÇO INOX PARA ESPELHO PLANO Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 05, EM AÇO INOX,	20	R\$	R\$
203	PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
204	BRUNIDOR Nº 29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOX.	20	R\$	R\$
205	ESPELHO BUCAL Nº 5 - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO BUCAL - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	80	R\$	R\$
206	ALVEOLO TOMO CURVO 16 CM	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL	13	R\$	RS
207	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS;	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.			
208	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
209	BANDEJA ODONTOLOGICA EM INOX COM 6 DIVISÓRIAS BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	30	R\$	R\$
210	CABO PARA BISTURI Nº 3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CABO DE BISTURI Nº 3 , FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO	7	R\$	R\$
211	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 01 INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
212	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6 EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO.	20	R\$	R\$
213	CURETA DE LUCAS 86 OITAVADA CURETA ALVELAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

214	CURETA GRACEY PADRÃO Nº1/2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL,	12	R\$	R\$
215	CURETA GRACEY Nº 1-2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
216	CURETA GRACEY Nº 13-14	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
217	CURETA GRACEY Nº 7-8	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
218	CURETA GRACEY Nº 3-4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
219	CURETA GRACEY Nº 5-6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
220	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 USO ODONTOLÓGICO, EM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL ,É UM	19	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA			
221	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
222	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Nº 2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	7	R\$	R\$
223	ESPATULA DE CERA Nº 7	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	6	R\$	R\$
224	ESPATULA SIMPLES CIMENTO Nº 24F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	30	R\$	R\$
225	ESPELHO DE MÃO É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	5	R\$	RS
226	EXTRATORES DE TARTARO 1/10 JOGO COM 3 PEÇAS EM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICA:	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	EM AÇO INOXIDÁVEL.PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.			
227	POTE DE DAPPEN VIDRO POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; TEM DUAS CAVIDADES DISTINTAS, SENDO UMA MAIOR E UMA MENOR PARA OPTIMIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO.	15	R\$	R\$
228	POTE DAPPEN PLASTICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM VÁRIAS CORES.	15	R\$	R\$
229	FORCEPS INFANTIL Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
230	FORCEPS INFANTIL Nº 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
231	FORCEPS INFANTIL Nº 03	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
232	FORCEPS INFANTIL Nº 65	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
233	FORCEPS INFANTIL Nº 101	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
234	FORCEPS ADULTO Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

235	FORCEPS ADULTO Nº 16	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
236	FORCEPS ADULTO Nº 17	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
237	FORCEPS ADULTO Nº 69	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
238	FORCEPS ADULTO Nº 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
239	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO Nº 18-R APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
240	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
241	PORTA AGULHA MATHIEW - 12CM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONF ECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA;CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO 14 CM.	15	R\$	R\$
242	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

243	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO Nº 18-L APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
244	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	RS
245	ALAVANCA DE SELDIN N.1L ESQUERDO INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERISTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERISTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	12	R\$	R\$
246	JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO.	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) CARACTERÍSTICA: POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	12	R\$	R\$
247	ALAVANCA SELDIN N.2 INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVE	12	R\$	R\$
248	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO LIDOCAINA 3% C/ 50	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/	300	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AMP. 1,8ML ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	50 AMP. 1,8ML			
249	AMALGAMA CÁPSULA 2 PORÇÃO APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
250	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - REGULAR APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
251	BROCA DIAMANTADA 1015 - CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
252	BROCA DIAMANTADA 1031- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
253	BROCA DIAMANTADA 1036- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
254	BROCA DIAMANTADA 1094- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
255	BROCA DIAMANTADA 1112FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL				
256	BROCA DIAMANTADA 1342- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
257	BROCA DIAMANTADA 2135- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
258	BROCA DIAMANTADA 2135 F- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

259	BROCA DIAMANTADA 2135 FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTE NATURAL ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
260	BROCA DIAMANTADA 3168F APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
261	BROCA DIAMANTADA 3193 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$
262	BROCA DIAMANTADA 1557 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	8	R\$	R\$
263	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 2200 - TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA. * GRÃOS DE DIAMANTES SELECIONADOS QUE PROMOVEM MAIOR EFICIÊNCIA E VELOCIDADE DE CORTE. * POSSUI ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE GRANULOMETRIA INDIVIDUAL DE DIAMANTAÇÃO.	10	R\$	RS
264	PINÇA DENTE DE RATO INOX 14 CM		15	R\$	R\$
265	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 18X07X02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	C/FUROS APRESENTAÇÃO: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZID O EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.			
266	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 26X12X06 C/FUROS - ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
267	ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM C/FUROS- ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
268	ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM C/FUROS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	5	R\$	R\$
269	ESPELHO Nº 3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.				
270	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	15	R\$	R\$
271	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	5	R\$	R\$
272	FOSFATO DE ZINCO LIQ. 10ML - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 ML CARACTERÍSTICA: * FÁCIL MANIPULAÇÃO. - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	20	R\$	R\$
273	FOSFATO DE ZINCO PÓ 28GR APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.	20	R\$	R\$
274	PINÇA CLINICAP/ ALGODÃO Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. *	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.				
275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 - SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	APRESENTAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 CARACTERISTICA: SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DA AGULHA APOS APLICACAO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	1.000	R\$	R\$
276	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID. IMPERMEÁVEL E SEGURO. DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERISTICA: BABADOR MUITO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. * É COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. * POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. * NÃO ESTÉRIL. * SEM ADESIVO. * DIMENSÕES: 32CM X 47CM. * CORES DO BABADOR MISTO: 40 FOLHAS NA COR BRANCA, 20 FOLHAS NA COR AZUL, 20 FOLHAS NA COR VERDE E 20 FOLHAS NA COR ROSA.	200	R\$	R\$
277	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 45 CM X 100 METROS MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS, A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS CARACTERISTICAS: RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, A RASGOS DURANTE O PROCESSO DE AB, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE QUE SEJA RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140 GRAUS, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL P/ EMBALAR ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR.	10	R\$	R\$
278	VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA -FORRADOR DE CAVIDADE EM FRASCO COM 15ML. VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM EM FRASCO COM 15ML. CARACTERISTICA: VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML, APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML,				
279	PONTA DIAMANTADA SHOFU PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA	APRESENTAÇÃO: PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA CARACTERÍSTICA: PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA,MATERIA-PRIMA OXIDO DE ALUMINIO ULTRAFINO PARA RESINA E PORCELANA,EMBALAGEM INDIVIDUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	20	R\$	R\$
280	KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE - COM 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, 10 X 20 CM	APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE CARACTERÍSTICA: - KIT DE HIGIENE BUCAL, CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE, CABO RETO, MEDINDO 17 CM, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS; 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 10 X 20 CM, COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER PLASTICO, COM A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO LEITOSO.	2500	R\$	R\$
281	ABRIDOR DE BOCA MOLT - INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZAD O EM ODONTOPEDIATRIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA.	5	R\$	R\$
282	AGUA DEIONIZADA-GALÃO 5 LT-QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES;	APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LT CARACTERÍSTICA: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA	50	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PURA, QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,			
283	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA-CURTA APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARCTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	10	R\$	R\$
284	ALAVANCA APICAL (KIT C/ 03 PEÇAS - ESQ/DIR/RETA)	APRESENTAÇÃO:	10	R\$	R\$
285	ALAVANCA APICAL N. 301 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
286	ALAVANCA APICAL N. 302 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE - CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
287	ALAVANCA APICAL N. 303 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
288	ALAVANCA APICAL N. 304 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

289	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 21M - ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO.	50	R\$	RS
290	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 300 MM X 100 M POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
291	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M :POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
292	RESINA FILTEK BULK FILL FLOW A2 - EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. - MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; - FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. CARACTERÍSTICA: ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: - RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE E À TRAÇÃO DIAMETRAL; -MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; -FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	15	R	R\$
TO TAL	R\$			R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

3.2 O valor deste contrato é de R\$ _____ (_____), estando nele incluídos todos os impostos, demais encargos, etc.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

4.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o Parágrafo Primeiro e Segundo do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCALE PRAZO PARA ENTREGA

5.1 O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde _ Farmácia Municipal – PA Pronto /atendimento, situada na Av. Castanheira, centro na cidade Castanheira - MT, no prazo aproximado de **10 (dez)** dias consecutivos, a contar do recebimento da NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – NAD a ser expedida pelo Departamento de Compras do Poder Executivo do Município de Castanheira - MT.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 As aquisições dos materiais objeto deste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Castanheira-MT, contendo o nº do Contrato Administrativo, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega;

6.2 Os materiais serão verificados em relação à conformidade, qualidade, vencimento e quantidade de acordo com o solicitado pelo **CONTRATANTE**, após o recebimento dos mesmos e apresentação de nota fiscal;

6.3 Os materiais deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, obedecendo rigorosamente o solicitado;

6.4 O recebimento não excluirá a **CONTRATADA** da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;

6.5 A **CONTRATADA** ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato Administrativo em que se verificar vícios ou incorreções nos materiais fornecidos;

6.6 A Prefeitura Municipal de Castanheira – MT rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais em desacordo com a Nota de Autorização de Despesas - NAD e com as normas deste instrumento;

6.7 A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pelas despesas com impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes e demais despesas eventuais, que porventura sobrevier do presente objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Entregar os materiais solicitados imediatamente após emissão da Nota de Autorização de Despesas - NAD, nas quantidades nela especificadas, no prazo estipulado na cláusula segunda deste instrumento, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela **CONTRATADA** e acatado pela **CONTRATANTE**, sem nenhum custo adicional para esta;

7.2 Solucionar, em um prazo de 10 (dez) dias corridos, quaisquer problemas com o veículo adquirido, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada e descartada o uso inadequado;

7.3 Aceitar, nas mesmas condições de fornecimento e preço, acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

7.4 Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado neste termo de contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

7.5 Cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

- 7.6** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste contrato;
- 7.7** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do **CONTRATANTE**, no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
- 7.8** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 7.9** A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor deste contrato, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste Contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
- 7.10** Comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- 7.11** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 7.12** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela **CONTRATANTE**;
- 7.13** Indenizar terceiros e/ou ao **CONTRATANTE**, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 7.14** Manter todas as condições de habilitação exigidas no **Pregão Presencial nº 55/2018**;
- 7.15** Indicar o preposto e seu substituto, que ficará responsável pelo controle das solicitações, bem como pelos esclarecimentos de dúvidas quando da execução contratual;
- 7.16** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal, comercial e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.1 São responsabilidades da **CONTRATADA**:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**;

II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o **CONTRATANTE** de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao **CONTRATANTE** por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução deste Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao **CONTRATANTE**, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido a **CONTRATADA**, o valor correspondente.

7.2 A **CONTRATADA** autoriza o **CONTRATANTE**, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;

9.2 Receber os materiais nos termos, prazos e condições estabelecidas neste contrato;

9.3 Permitir ao pessoal da **CONTRATADA**, acesso ao local da entrega dos materiais desde que observadas as normas de segurança;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

- 9.4** Notificar a **CONTRATADA** de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais;
- 9.5** Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato;
- 9.6** Fiscalizar a entrega do objeto contratado;
- 9.7** Notificar a **CONTRATADA**, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 9.8** Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
- 9.9** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
- 9.10** Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Contrato;
- 9.10.1** o recebimento provisório realizado pelo **CONTRATANTE**, por meio de seu responsável, no ato da entrega do bem e da nota fiscal pela **CONTRATADA**, não implica a sua aceitação;
- 9.10.2** o recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações do bem, nos termos do Edital do **Pregão Presencial nº 55/2018** e do presente Contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- 9.10.3** o objeto será recusado se não for condizente com o solicitado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes do Termo de Contrato, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias próprias e constantes no orçamento de 2018/2019:

685 10.302.0020.3390.30 – 2039 –

457 10.303.0021.3390.30 – 2042 –

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA – DO PAGAMENTO

- 11.1** O pagamento será realizado até o quinto dia útil após a entrega do produto, conforme apresentação da Nota Fiscal, através de depósito bancário ou transferência para a conta da **CONTRATADA**.
- 11.2** No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: impostos, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais;
- 11.3** Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a **CONTRATADA** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;
- 11.4** Para cada Nota de Autorização de Despesa - NAD, o Fornecedor deverá emitir **uma única nota fiscal/fatura**;
- 11.5** Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do material entregue;
- 11.6** As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da **CONTRATADA**;
- 11.7** Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

12.1 Os preços manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente comprovado;



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

12.2 Os preços que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro de preço;

12.3 Caso o preço se tornar superior à média dos preços de mercado, a **CONTRATANTE**, solicitará ao **CONTRATADO**, mediante correspondência, redução do preço registrado;

12.4 Havendo negociação para fins de revisão de preço, o preço alterado somente estará em vigor após a publicação do ato.

12.5 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela **CONTRATANTE**;

12.6 A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM

13.1 O **CONTRATADO** poderá solicitar a substituição do bem contratado por outro de mesma espécie e gênero, porém, que atenda os a que se destina, no caso de ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que independe de sua vontade, sem qualquer acréscimo no valor do preço;

13.2 Caberá a **CONTRATANTE** a análise técnica e jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição do produto contratado;

13.3 Havendo anuência quanto a substituição do produto, conforme condições anteriores, o material substituído somente poderá ser entregue após aditivo ao presente **Termo de Contrato**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência, nas hipóteses de execução irregular do Contrato, que não resulte prejuízo para o serviço desta administração;

II) multa de 10% do valor do Contrato;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com o **CONTRATANTE**, por período de até 02 (dois) anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002;

IV) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.

14.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao **CONTRATANTE** e à terceiros e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município;

14.3 A **CONTRATADA** sujeitar-se-á à multa de **1% (um por cento)** incidente sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de atraso injustificado, limitado esta a **10 (dez)** dias, após o qual será considerado inexecução do presente Termo de Contrato;

14.4 Caso a **CONTRATADA** não solucione quaisquer problemas advindos da aquisição dos materiais sofrerá multa, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, da seguinte forma:

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);

b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

14.5 A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá o **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, rescindir o Contrato, ficando a **CONTRATADA** impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos;

14.6 A multa, eventualmente imposta a **CONTRATADA**, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

iteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, será encaminhado para inscrição em dívida ativa do Município de Castanheira-MT, e posterior execução judicial ou protesto;

14.7 As multas previstas nesta seção não eximem a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

14.8 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com o **CONTRATANTE** pelo prazo de até 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao **CONTRATANTE** ou terceiros;

14.9 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a **CONTRATADA** descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao **CONTRATANTE**;

b) se a **CONTRATADA** sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a **CONTRATADA** tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos do Contrato.

14.10 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a multa;

14.11 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da **CONTRATADA**, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Municipal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal;

14.12 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a **CONTRATADA** das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste TERMO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

15.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

15.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:

I Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº 8666/93;

II Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo, desde que haja conveniência para a Administração;

III Judicial, nos termos da legislação.

15.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I devolução de garantia se houver;

II pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III pagamento do custo da desmobilização se houver.

15.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

15.7 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

16.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente Contrato;

II o presente Contrato está obrigado nos termos do Edital de **Pregão Presencial nº 55/2018** e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo, por ITEM, do respectivo certame.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Juína - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente TERMO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Castanheira MT, em de Agosto de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT
CNPJ/MF N.º 24.772.154/0001-60
MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA
CONTRATANTE**

**REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ/MF n.º**
**EMPRESA
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXX



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira -MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

A Signatária _____, **CNPJ/MF** _____, neste ato representada pelo Sr. _____, **RG** n.º _____ e do **CPF/MF** n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _____, Estado de _____, em atenção às condições exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018**, **DECLARA** por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII, do art. 4.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 18 de julho de 2002, publicada no **DOU** de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1, inciso V, alínea “c” do edital do Pregão Presencial acima mencionado, **DECLARA** expressamente, também, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

Obs.: Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante ao pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes (proposta de preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira -MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

A Signatária _____, **CNPJ/MF** _____, neste ato representada pelo Sr. _____, **RG** n.º _____ e do **CPF/MF** n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _____, Estado de _____, em atenção à solicitação contida na **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018**, **DECLARA** por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como _____ **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4.º, do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

Obs.: Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante ao pregoeiro fora dos envelopes, por ocasião do credenciamento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO**

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira -MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

A Signatária _____, **CNPJ/MF** _____, neste ato representada pelo Sr. _____, **RG** n.º _____ e do **CPF/MF** n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _____, Estado de _____, em atenção à solicitação contida na **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018, DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

Obs.: Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante.



ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira -MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

A Signatária _____, **CNPJ/MF** _____, neste ato representada pelo Sr. _____, **RG** n.º _____ e do **CPF/MF** n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _____, Estado de _____, em atenção à solicitação contida na **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018, DECLARA** que, não emprega em nossa empresa menores de **18 (dezoito)** anos em trabalho noturno e menores de **16 (dezesesseis)** anos em qualquer trabalho, conforme disposto na Lei Federal n.º **9.854**, de **28** de Outubro de **1.999**.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

Obs.: **Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante.**



ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira -MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

A Signatária _____, **CNPJ/MF** _____, neste ato representada pelo Sr. _____, **RG** n.º _____ e do **CPF/MF** n.º _____, residente e domiciliado na cidade de _____, Estado de _____, em atenção à solicitação contida na **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018, DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos à presente.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

Obs.: Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante.

ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR

PREGÃO PRESENCIAL	55/2018
EMPRESA:	
ENDEREÇO:	TEL.:
CIDADE:	UF: INSCR. MUNIC.:
	INSCR. EST.:
CNPJ/MF	

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E RADIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO,

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	CAIXA DE REVELADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAO X. PARTE A – 4,7 L, PARTE B – 0,24 L E PARTE C 0,16 L. 2 X 20 L	UNID	20 CX	R\$	R\$
02	CAIXA DE FIXADOR E REFORÇADOR AUTOMATICO RAO X PARTE A – 5 L PARTE B – 1 L – 12 L	UNID	18 CX	R\$	R\$
03	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35X43	UNID	12 CX	R\$	R\$
04	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 30 X 40	UNID	10 CX	R\$	R\$
05	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 35 X 35	UNID	10 CX	R\$	R\$
06	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 24 X 30	UNID	10 CX	R\$	R\$
07	CAIXA DE FILME RADIOGRÁFICO COM 100 UNIDADES 18 X 24	UNID	12 CX	R\$	R\$
08	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 43	UNID	01 UNID	R\$	R\$
09	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 30 X 40	UNID	02 UNID	R\$	R\$
10	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 35 X 35	UNID	01 UNID	R\$	R\$
11	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 24 X 30	UNID	01 UNID	R\$	R\$
12	CHASSIS RADIOGRÁFICO COM ECRÃ SEM JANELA 18 X 24	UNID	02 UNID	R\$	R\$
13	IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO ELETRÔNICO 127 V	UNID	01 UNID	R\$	R\$
14	LAMPADA INCANDESCENTE BOLINHA LUZ VERMELHA 15 W 127 VOLTS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
15	NEGATOSCÓPIO PANORAMICO ULTRA SLIM LED 02 CORPOS	UNID	01 UNID	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

MATERIAL PARA LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ACIDO URICO 1X250ML	UNID	15	R\$	R\$
02	ALBUMINA 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
03	ALFA AMILASE 2X15ML	UNID	1	R\$	R\$
04	ALT-TGP 1X50 ML	UNID	20	R\$	R\$
05	AST - TGO 1X50ML	UNID	20	R\$	R\$
06	BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 2X50ML	UNID	6	R\$	R\$
07	CKMB 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
08	CKNAC 1X25ML	UNID	5	R\$	R\$
09	COLESTEROL 1X250ML	UNID	20	R\$	R\$
10	CREATININA 2X250ML	UNID	10	R\$	R\$
11	FOSFATASE ALCALINA 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
12	GAMA GT LIQUIFORM 1X50ML	UNID	2	R\$	R\$
13	GLICOSE 1X250ML	UNID	30	R\$	R\$
14	PROTEINA TOTAL 1X250ML	UNID	1	R\$	R\$
15	TRIGLICERIDEO 5X100 ML	UNID	20	R\$	R\$
16	UREIA UV 4X50ML	UNID	20	R\$	R\$
17	TIRA DE URINA 150 TIRAS	UNID	50	R\$	R\$
18	SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOFLUOL 1X250ML BT LYZER	UNID	1	R\$	R\$
19	PCR LATEX 3,5ML	UNID	20	R\$	R\$
20	FR LATEX 3,5 ML	UNID	30	R\$	R\$
21	ASLO LATEX 1X6 ML	UNID	10	R\$	R\$
22	TESTE RAPIDO HCV AB PLUS COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
23	TESTE RAPIDO HBSAG COMBO 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
24	TESTE RAPIDO HIV 1/2 AB PLUS 30 TESTES	UNID	20	R\$	R\$
25	TESTE RAPIDO SIFILIS AB COMBO 30TT	UNID	20	R\$	R\$
26	TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM COMBO 30 TT	UNID	20	R\$	R\$
27	DENGUE NS1 LABORTEST C/25 CARDS	UNID	10	R\$	R\$
28	TROPONINA I TEST DEVICE-C20	UNID	5	R\$	R\$
29	AGULHA 25 X 0,70 ESTERIL (100UNID/CART	UNID	100	R\$	R\$
30	AGULHA 25 X 0,80 ESTERIL (100UNID/CART)	UNID	50	R\$	R\$
31	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
32	ALMOTOLIA CAP 250 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
33	ALMOTOLIA CAP 500 ML NAT B.CURVO AZUL C/	UNID	10	R\$	R\$
34	ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
35	ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML AMBAR BICO RETO	UNID	10	R\$	R\$
36	AVENTAL NORMAL MANGA LONGA (UNID) CX700U	UNID	2	R\$	R\$
37	BANDEJA PLASTICA EM ABS PARA 20 LAMINAS	UNID	2	R\$	R\$
38	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS AZUL	UNID	2	R\$	R\$
39	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 100 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
40	CAIXA PORTA LAMINAS CAP 50 PECAS BRANCO	UNID	2	R\$	R\$
41	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS	UNID	200	R\$	R\$
42	COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS	UNID	200	R\$	R\$
43	COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML	UNID	2000	R\$	R\$
44	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500	CX	10	R\$	R\$
45	CICLO ZYME EXTRA GALÃO 5 LTS.	GL	20	R\$	R\$
46	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 08 MM REF 180	UNID	5	R\$	R\$
47	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 10 MM REF 201	UNID	5	R\$	R\$
48	ESCOVA P/ LAV DE VIDRARIA DIAM 40 MM REF 290	UNID	5	R\$	R\$
49	ESTANTE 60 FUROS PARA TUBO COM DIAMETRO DE	UNID	5	R\$	R\$
50	ESTANTE ARAME REVESTIDO EM PVC 24 FUROS	UNID	10	R\$	R\$
51	GARROTE LI AZUL C/ TRAVA P/ PUNÇÃO	UNID	10	R\$	R\$
52	ALCOOL CICLO GEL 70% 500 GR - ONU 1170	UNID	50	R\$	R\$
53	MICROPIPETA VOLUME FIXO 50UL	UNID	5	R\$	R\$
54	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL	UNID	5	R\$	R\$
55	MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL	UNID	5	R\$	R\$
56	MICROPIPETA VOLUME FIXO 1.000UL	UNID	5	R\$	R\$
57	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1000UL	UNID	5	R\$	R\$
58	CONTADOR DE TEMPO (TIMER) DE PLASTICO	UNID	3	R\$	R\$
59	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L (ROSA) ROMA E	UNID	10	R\$	R\$
60	TAMPA PRESSAO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 13MM	UNID	3	R\$	R\$
61	TERMO HIGROMETRO DIGITAL INT-50+70 EXT-10+70	UNID	2	R\$	R\$
62	TERMOMETRO MAX/MIN DIG-20+50/-50+70 SH-102	UNID	2	R\$	R\$
63	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 5 ML C/100 UNIDADES	UNID	600	R\$	R\$
64	TUBO PLAST ATIVADOR DE COAGULO 10 ML	UNID	100	R\$	R\$
65	TUBO PLAST VACUO 2 ML COM REAGENTE EDTA K3	UNID	600	R\$	R\$
66	TUBO 12X75MM PS 5ML PT/1000	UNID	1000	R\$	R\$
67	FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	UNID	40	R\$	R\$
68	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 1000UL	UNID	5000	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

69	PONTEIRA PCR COM FILTRO TIPO GILSON 10UL	UNID	5000	R\$	R\$
70	KIT CORANTE RAPIDO HEMATOLOGIA - 3X500ML	UNID	10	R\$	R\$
71	TUBO CRIOGENICO GRADUADO 4,5ML COM TAMPA	UNID	500	R\$	R\$
72	TUBO CAPILAR P MICROHEMAT. SEM HEPARINA EM	UNID	20	R\$	R\$
73	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250	UNID	10	R\$	R\$
74	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS	UNID	200	R\$	R\$
75	LAMINULA MICROSCOPIA 22X22 C/100	UNID	200	R\$	R\$
76	ALGODAO 500G UN ROLO	UNID	50	R\$	R\$
77	LUVA NITRILICA S/PO MEDIX TAM P 100UN	UNID	50	R\$	R\$
78	MASCARA P2 SEM VALVULA AZUL DESC PF	UNID	10	R\$	R\$
79	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN	UNID	400	R\$	R\$
80	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM PP 100UN	UNID	600	R\$	R\$
81	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (50UNID/CART	UNID	30	R\$	R\$
82	TOUCA DESCARTAVEL LABOR IMPORT C/100 -	UNID	20	R\$	R\$
83	LAMINA BISTURI LABOR 23 CARBONO C/100 -	UNID	5	R\$	R\$
84	LAMINA BISTURI LABOR 15 CARBONO C/100 - LOTE:	UNID	5	R\$	R\$
85	PARATEST FORMALINA PT UN - CLASSIC	UNID	2000	R\$	R\$
86	AGULHA 24X3/4 COM 100	UNID	50	R\$	R\$
87	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO	UNID	200	R\$	R\$
TOTAL ()				R\$	

MATERIAL PARA ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL CITANEST 3% C/ VASO.	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN REGISTRO MS Nº 1.4901.0001.001-2	150	R\$	R\$
02	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO INJETÁVEL LIDOSTESIM 2% C/VASO	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA. CARACTERÍSTICA: COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 REGISTRO MS Nº 1.0993.0003.001-5	100	R\$	R\$
03	GORRO DESCARTÁVEL TIPO TOUCA .EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, NÃO INFLAMÁVEL E TOTALMENTE ATÓXICA, COM ELÁSTICO ESPECIAL EM TODO PERÍMETRO	500	R\$	R\$
04	AGULHA GENGIVAL CURTA.	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAO GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	100	R\$	R\$
05	AGULHA GENGIVAL LONGA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVELSILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAO GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	4	R\$	R\$
06	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 UNIDADES, CARACTERÍSTICA: TRIPLA PROTEÇÃO FIXADA NA ORELHA C/ ELÁSTICO;POSSUI TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO	250	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		QUE PROPORCIONA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. COR BRANCA.			
07	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE P/ ODONTOLOGIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. 08CARACTERÍSTICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA. ESTERILIZÁVEL A FRIO, PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS. FEITO EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. TAMANHO ÚNICO PEÇA.	20	R\$	R\$
08	FIO DENTAL. EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ FIO DENTAL C/ 500M DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICA: FIBRA DE MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA A RUPTURA; - IMPREGNADO COM CERA MICROCRISTALINA, CRISTAIS DE MENTA E EDULCORANTE;	28	R\$	R\$
09	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.P/ ODONTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 40 UNIDADES COLORIDOS. CARACTERÍSTICA: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO; ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL;PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TUTTI-FRUTTI.	250	R\$	R\$
10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX .TAMANHO EP	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO EP. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO G,	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO G. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.	400	R\$	R\$
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO M	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO M. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS. LUVAS EM	600	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		LÁTEX 100% NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL À BASE DE AMIDO DE MILHO.			
13	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE LÁTEX . TAMANHO P	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. TAMANHO P. CARACTERÍSTICA: LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E A OUTROS FLUÍDOS.	400	R\$	R\$
14	FLUOR EM GEL, SEM CORANTE. FRASCO C/ 200 ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 200 ML. CARACTERÍSTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CONTANDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, SEM CORANTES, PARA USO TÓPICO.	20	R\$	R\$
15	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% C/ 3 SERINGAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 SERINGAS E 3 PONTEIRAS. CARACTERÍSTICA: CONDICIONADO R ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA COM ÁCIDO. ORTOFOSFÓRICO A 37% E DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2%.SERINGA C/ 2,5 ML.	80	R\$	R\$
16	ALGODÃO DE ROLETE Nº 2	APRESENTAÇÃO: SÃO VENDIDOS EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OS ROLETES DENTAIS SÃO CONFECCIONADOS DE ALGODÃO HIDRÓFILO.SÃO CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO .	300	R\$	RS
17	PASTA PROFILÁTICA P/ ODODNTOLOGIA	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ 90GR. CARACTERÍSTICAS: PASTA COM PEDRA POMES MICROGRANULADA;AUXILIAR NAS TERAPIAS PERIODONTAIS; ELIMINA MANCHAS, PIGMENTAÇÕES E A PLACA BACTERIANA.SABOR TUTTI-FRUTTI;	40	R\$	R\$
18	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, TIOSSULFATO DE AMÔNIO E TIOCIANATO DE AMÔNIO; FORMA FÍSICA: LÍQUIDO;COR: INCOLOR..	30	R\$	R\$
19	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. FRASCO C/ 475ML.	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 475ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA;FORMA FÍSICA: LÍQUIDO; COR: VERMELHO.	30	R	R\$
20	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PARA ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - E. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM). PROCESSAMENTO MANUAL OU	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<i>AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL. ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.</i>			
21	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 150 UNIDADES DE DE 22MM X 35MM CADA. CARACTERÍSTICAS:	20	R\$	R\$
22	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - PASTILHA POTE	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 120 PASTILHAS CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	40	R\$	R\$
23	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) CÔNICA – PRETA .	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE CÔNICA . COR PRETA PARA CONTRA ÂNGULO.	180	R\$	R\$
24	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO (CA) PLANA E/OU RETA – PRETA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 PEÇA. CARACTERÍSTICAS: FORMATO RETA E/OU PLANA,FEITAS COM CERDAS DE NYLON DE 0,18MM DE ALTA QUALIDADE, POSSUI EXTREMIDADE PLANA. PRETA PARA CONTRA ANGULO	180	R\$	R\$
25	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA DENTAL MACIA, 28 TUFOS,CERDAS ARREDONDADAS	10.000	R\$	R\$
26	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA – LIQUIDA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML. CARACTERÍSTICAS: PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA. A FÓRMULA À BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR A PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILITA A LOCALIZAÇÃO DA PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO.	100	R\$	R\$
27	VERNIZ FLUORETADO.	APRESENTAÇÃO: ESTOJO CONTENDO: - 1 FRASCO COM 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. CARACTERÍSTICAS: É O VERNIZ COM FLÚOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. DURANTE O TEMPO EM QUE O VERNIZ PERMANECE EM	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CONTATO COM O ESMALTE HÁ LIBERAÇÃO DE FLUORETOS. A PERMANÊNCIA DA CAMADA DE VERNIZ SE FAZ PRESENTE POR MAIS DE 24 HORAS, PRODUZINDO O FLUORETO DE CÁLCIO E A FLUORAPATITA. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: FLUORNIZ - SSWHITE			
28	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL FRASCO GOTEJADOR -100 ML	APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE POLIETILENO DE 100ML., COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO - 0,9G VEÍCULO Q.S.P. - 100ML.	1000	R\$	R\$
29	CREME DENTAL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE DE 90G COMPOSIÇÃO:	2.000	R\$	R\$
30	HEMOSTÁTICO HEMOSTOP-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	20	R\$	R\$
31	ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10 UNID CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. APRESENTA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO	100	R\$	R\$
32	SELANTES DE SULCOS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR TRANSPARENTE. CARACTERÍSTICAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; CONTÉM FLÚOR; ALTOS ÍNDICES DE ADESÃO.	50	R\$	R\$
33	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE FRASCO DE 5LITROS	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. CARACTERÍSTICA: NÃO INJETÁVEL. * NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. * ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. * ÁGUA OBTIDA ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDENSAÇÃO DO VAPOR DE ÁGUA OBTIDO PELA EBULIÇÃO OU PELA EVAPORAÇÃO.	150	R\$	R\$
34	ÁGUA OXIGENADA 10V	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITROS. CARACTERÍSTICA: ANTISSÉPTICO TÓPICO. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DILUÍDO - 1 LITRO .	10	R\$	R\$
35	COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA: CAIXA EXTERNA E BANDEJA: PAPELÃO ONDULADO;CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO: PAPELÃO COURO; SACOLA PARA REVESTIMENTO:	100	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.			
36	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X 0,5 X500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
37	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,07X 0,7 X 500MM	APRESENTAÇÃO: ROLO COM 01 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: BOBINA C/ 50 CM, C/ ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA.	50	R\$	R\$
38	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS CARACTERÍSTICA: TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO).	25	R	R\$
39	ANESTÉSICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% PARA USO TÓPICO	APRESENTAÇÃO: POTE COM 12 G CARACTERÍSTICA: APRESENTADO NA FORMA DE UM GEL DE ALTA VISCOSIDADE, HIDROSSOLÚVEL E DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL, PROPORCIONANDO AÇÃO IMEDIATA E PROLONGADA DEVIDO AO SEU TOTAL CONTATO COM OS TECIDOS. INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA LOCAL POR INFILTRAÇÃO, NA TOMADA DE MOLDAGENS, RADIOGRAFIAS, COLOCAÇÃO DE PRÓTESES E REMOÇÃO DE TÁRTARO, ENTRE OUTROS. APRESENTA 3 AGRADÁVEIS SABORES: FRAMBOESA, MENTA E PINA COLADA.COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	80	R\$	R\$
40	ALVEOLEX 10ML - CURATIVO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 01 EMBALAGEM DE 10G CARACTERÍSTICAS: SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. SUA FÓRMULA CONTÉM "PRÓPOLIS" QUE ESTIMULA A CICATRIZAÇÃO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATÉ 50%.	8	R\$	R\$
41	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C	APRESENTAÇÃO: TUBO C/ PASTA BASE 13GR. /TUBO DE PASTA CATALISADORA 11GR./ BLOCO DE MISTURA. CARACTERÍSTICAS: CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL; CONTÉM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES; BIOCOMPATÍVEL;BACTERIOSTÁTIC O (PH ALCALINO);NÃO CONTÉM EUGENOL.VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERENCIA: DYCAL DENTSPLY	15	R\$	R\$
42	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 2 PORCOES E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80-SDI, 2 PORÇÕES, (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS			
43	LIGA P/ AMÁLGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO	APRESENTAÇÃO: PACOTE DE 50 CÁPSULAS. CARACTERÍSTICAS: AMALGAMA EM CAPSULA SEM FAZE GAMA - AMALGAMA EM CAPSULA SEM FASE GAMA 2, COM PARTICULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CONTROLE DO TEMPO DE TRABALHO E QUANTIDADE DAS PORCOES, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1 PORCAO E TEMPO DE PRESA REGULAR. AMALGAMA GS-80, 1 PORÇÃO (COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% COBRE, 47,9% MERCURIO). PACOTE COM 50 CÁPSULAS	50	R\$	R\$
44	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 FRASCO C/ 10G. CARACTERÍSTICAS: CAPEADOR PULPAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA	8	R\$	R\$
45	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 6 MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 6 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 6 MM.	30	R\$	R\$
46	TIRA DE LIXA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA 4MM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 12 TIRAS DE 4 X 130 MM CADA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; NA LARGURA DE 4 MM.	30	R\$	R\$
47	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 3.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
48	FIO DE SUTURA DE SEDA AGULHADO 4.0	APRESENTA: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA DE 1,7 CM 3.0 C/ AGULHA DE 2,0 CM, AGULHAS EM AÇO COM PONTA TRIANGULAR E CORTE REVERSO.	40	R\$	R\$
49	FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO : CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS:	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 3.0.			
50	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO	APRESENTAÇÃO: CX. C/ 24 PCT CARACTERÍSTICAS: AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON. AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL (304), NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	40	R\$	R\$
51	PRENDEDOR DE BABADOR (JACARÉ)	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADO EM SILICONE.UTILIZADO PARA PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL.	10	R\$	R\$
52	ADESIVO DENTINÁRIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5,0ML CARACTERÍSTICA: ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, FRASCO ÚNICO,CONTENDO 5,0ML; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÂLCOOL; ESPESSURA DE PELÍCULA DE 7 MM, COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS). FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". MARCA DE REFERENCIA: 3M	40	R\$	R\$
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO	APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQ. CARACTERÍSTICA: KIT CONTENDO, 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO 5,5 ML LIQUIDO ÁCIDO A BASE ÁCIDO POLIALQUENÓICO	20	R\$	R\$
54	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - LIQ	APRESENTAÇÃO: LIQ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 10 ML. LIQUIDO ÁCIDO POLICARBOXILICO2- HIDROXIETILMETACRILATO E ÁGUA, 2ML.GLASER BISGMA ETEGDMA,2ML.PRIME2- HIDROXIETILMETACRILATO E ETANOL	30	R\$	RS
55	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COR A2 - PÓ	APRESENTAÇÃO: PÓ CARACTERÍSTICA: CONTENDO, 1 5 GR. PÓ SILICATO DE FLÚOR-ALUMINIO COR A2,	30	R\$	R\$
56	TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO	APRESENTAÇÃO: EMBASLAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: TIPO:BORRACHA FINALIDADES:PRODUTO UTILIZADO EM POLIMENTO OU PROFILAXIA DENTAL	300	R\$	R\$
57	CLORHEXIDINA 2%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE 100ML. CARACTERÍSTICAS: É UMA SOLUÇÃO (SABOR AMARGO), AQUOSA DE	16	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADES E/OU INSTRUMENTAÇÃO.			
58	CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS (MADEIRA)	APRESENTAÇÃO: CUNHAS ANATÔMICAS - 100 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: MADEIRA, CORANTE AMARELO, CORANTE VERMELHO ESCARLATE, CORANTE AZUL TURQUESA. CUNHAS ANATÔMICAS QUE POSSUEM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTEM UM BOM TRAVAMENTO. APRESENTAM-SE EM QUATRO TAMANHOS DIFERENTES CODIFICADOS POR CORES QUE FACILITAM A SUA SELEÇÃO.	12	R\$	R\$
59	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA	APRESENTAÇÃO: CUNHAS REFLEXIVAS - 20 UNI. SORTIDAS CARACTERÍSTICAS: CLORETO DE POLIVINILA NÃO NECESSITA DE RECORTES. CONFORMAÇÃO ANATÔMICA DE FORMA A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E QUE GARANTE UM BOM TRAVAMENTO.	12	R\$	R\$
60	ENXAGUATÓRIO BUCAL ANTI-SÉPTICO SEM ÁLCOOL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2L COM VÁLVULA	18	R\$	R\$
61	MICROAPLICADOR DESCARTAVEL EXTRA FINO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, EXTRA FINE. CARACTERÍSTICAS: POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PODE-SE APLICAR QUANTIDADE TÃO PEQUENA QUANTO A 1/16 DE GOTTA COM O APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA FINE (1,0 MM).	80	R\$	R\$
62	PASTA DE POLIMENTO OXIDO DE ALUMINIO DIAMANTADA P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA COM 4G. CARACTERÍSTICAS: PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL COM NANO PARTÍCULAS.	20	R\$	R\$
63	ÁLCOOL IODADO 0,1%	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1L CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA COM 0,1% DE IODO. INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO.	10	R\$	R\$
64	PÓ PARA ACABAMENTO E POLIMENTO - PEDRA POMES	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 100G. CARACTERÍSTICAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA	10	R\$	R\$
65	DISCOS DE LIXA SORTIDOS PARA ACABAMENTO EM RESINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 60 UNIDADES SORTIDAS, 1 MANDRIL PRAXIS. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA; OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8 E 1/2; TEM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS POR CORES;	12	R\$	R\$
66	REFIL 1/2" - DE LIXA GROSSA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	<i>DISCO DE LIXA</i>	GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.			
67	REFIL 1/2" - DE LIXA MÉDIO <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO MÉDIA. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 1/2.	20	R\$	R\$
68	REFIL 3/8" - DE LIXA GROSSA <i>DISCO DE LIXA</i>	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 30 UNIDADES DE GRANULAÇÃO GROSSA. CARACTERÍSTICAS: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, POLIETILENO TEREFTALATO, RESINA BORRACHA SINTÉTICA, AÇO INOXIDAVEL, ALUMÍNIO E CORANTE BASE ÁGUA. OS DISCOS SÃO APRESENTADOS NOS DIÂMETROS DE 3/8.	20	R\$	R\$
69	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS SNAP	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
70	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS E SERRAS MINI	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
71	MANDRIL P/ CONTRA-ÂNGULO - DISCOS POP-ON	APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
72	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 1 CLARO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO 85%, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO E ÁGUA PURIFICADA. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS.	30	R\$	R\$
73	CIMENTO DE ZINCO PÓ 1	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 28G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CARBONATO DE BISMUTO E DIÓXIDO DE SILÍCIO. É INDICADO PARA: - FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES; - FORRAÇÃO DE CAVIDADES; - RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. CÔR 1: CLARA.	30	R\$	RS
74	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91MM X 91 METROS 13 FIOS	APRESENTAÇÃO: É APRESENTADA EM 13 FIOS/CM2 EM FORMA DE ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADAS SOBRE SI E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL.	200	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		CARACTERÍSTICAS: SÃO CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO. SÃO INSENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES. POSSUI DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DE FIOS. VALIDADE: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.			
75	CARIOSTATICO 12% 10ML	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 10ML. CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA. USADO NA INIBIÇÃO E PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DEVIDO AO USO DA MAMADEIRA NOTURNA, NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS E APÓS RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS. TAMBÉM USADO NA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS.	10	R\$	R\$
76	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENT - PRÉ CORTADA	APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNID CARACTERÍSTICA: TIRA DE POLIESTER TRANSPARENT 100X10X0,5M, PTE C/ 12 UNID - MARCA DE REFERENCIA: FAVA	50	R\$	R\$
77	LAMINA DE BISTURI Nº 11	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 100 UNIDADES - TAMANHO 11. CARACTERÍSTICAS LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	4	R\$	R\$
78	LAMINA DE BISTURI Nº 15	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS : EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL COM PELÍCULA LAMINADA DE FÁCIL ABERTURA.	4	R\$	R\$
79	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200ML , 143G CARACTERÍSTICAS : INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA EM PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE O EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS E DIMINUINDO O ATRITO À MONTAGEM DE TURBINA E ROLAMENTOS, AUMENTANDO A PERFORMANCE E O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. - ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. - COM AÇÃO DETERGENTE E PROFILÁTICA. - FÓRMULA ESPECIAL PARA CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NÃO CONTÉM CFC ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

80	OTOSPORIN	E/OU BAIXA ROTAÇÃO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS CONTENDO 10 ML. CARACTERÍSTICAS : CADA ML CONTÉM: SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000U.I., SULFATO DE NEOMICINA 5 MG, HIDROCORTISONA 10 MG.	8	R\$	R\$
81	KIT DE BORRACHA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA CARACTERÍSTICAS : PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE AMÁLGAMA KIT C/ 06 PONTAS PONTAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA NAS FORMAS DE TORPEDE E TAÇA NAS CORES: TORPEDE MARROM; VERDE; AZUL E TAÇA MARROM; VERDE; AZULKIT POLIMENTO AMALGAMA, COMPOSTO DE PNTAS DE SILICONE COM ABRASIVO, MARCA DE REFERENCIA : MICRODONT	20	R\$	R\$
82	KIT DE BROCA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CA	APRESENTAÇÃO: KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO.CAIXA COM 6 BROCAS CARACTERÍSTICAS : KIT BROCAS MULTILAMINADAS (12 LÂMINAS) PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA PARA CONTRA-ÂNGULO .CAIXA COM 6 BROCAS SORTIDAS E INDIVIDUAIS DOS MODELOS D0061, D0062, D0063, D0064, D0065, D065B.	20	R\$	R\$
83	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM AÇO; TUBO DE PLÁSTICO;	8	R\$	R\$
84	TIRA DE LIXA POLIESTER PARA RESINA	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 TIRAS. CARACTERÍSTICAS : AS TIRAS DE LIXA APRESENTAM UM ESPAÇO NO CENTRO LIVRE DE ABRASIVOS PARA FACILITAR INSERÇÃO NO ESPAÇO INTER PROXIMAL; SÃO REVESTIDAS COM UMA PELÍCULA DE OXIDO DE ALUMÍNIO UNIFORMEMENTE; EXCELENTE ACABAMENTO E POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAL; TAMANHOS IDEAIS PARA TRABALHO (4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO); DUAS GRANULAÇÕES (GROSSA - CINZA E MEDIA - BRANCA).	30	R\$	R\$
85	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA -PONTA DE ACABAMENTO/POLIMENTO SILICONE	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA. NUMERAÇÕES (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) E (8091FF, 8092FF, 8093FF E 8094FF). CARACTERÍSTICAS: SÃO PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		RESISTÊNCIA E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS.			
86	PONTA OPTIMIZE COM UNIDADES SORTIDAS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 CHAMAS +3DISCOS + 3 TAÇAS . CARACTERÍSTICAS: AS PONTAS ABRASIVAS DE SILICONE, PARA POLIMENTO DE RESINA	10	R\$	R\$
87	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º INPM HOSPITALAR	APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1L, CX COM 12 UNID. CARACTERÍSTICAS: O ÁLCOOL MEGA 70ºINPM HOSPITALAR É UM EXCELENTE PRODUTO PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HUMANA OU ANIMAL, INDUSTRIAL, TESTES LABORATORIAIS E INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS. EFICAZ CONTRA OS PRINCIPAIS GERMES E BACTÉRIAS, A SABER: ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA.	600	R\$	R\$
88	FORMOCRESOL (AN) 1/5	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 10ML. CARACTERÍSTICAS: FORMALDEÍDO, ÁCIDO CRESCÍLICO E HIDROALCOÓLICO.	6	R\$	R\$
89	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% DETERGENTE	APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICAS: PVP-I SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS OU DEGERMANTE É UM ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOLIVIDONA CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES, RESPONSÁVEIS PELA ANTI-SÉPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA E DESCONTAMINAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO.	200	R\$	R\$
90	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO 10% TOPICO	APRESENTAÇÃO: PVPI SOL. TÓPICA DE PVPI 10 % 1000 ML - FRASCO PLÁSTICO CARACTERÍSTICA: IODOPOVIDONA A 10%, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA DE USO EXTERNO.	20	R\$	R\$
91	DESINCROSTANTE	APRESENTAÇÃO: SACOS OU POTES DE 1 KG. CARACTERÍSTICAS: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/ DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO FOSFATO TRISSÓDICO, SURFACTANTE E SEQUESTRANTE.	20	R\$	R\$
92	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1090	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA	20	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
93	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA AR 1091	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANA Nº. 1091, PARA ALTA ROTAÇÃO, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
94	BROCA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
95	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1012	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
96	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1013	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
97	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1014	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
98	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR 1016	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
99	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA - KIT ACABAMENTO GRANA FINA E	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTA DE 4 PONTAS	20	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ULTRAFINA	DIAMANTADAS DE GRANULOMETRIA FINA (46 MICRÔMETROS) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F E 3 DE GRANULOMETRIA ULTRAFINA (30 MICRÔMETROS) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, DESTINAM-SE AO ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO DE RESINAS COMPOSTAS, COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003			
100	BROCA DIAMANTADA AR 2137 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA Nº. 2137 F PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
101	BROCA DIAMANTADA. CÔNICAS TOPO EM CHAMA AR 3203	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, Nº 3203 PARA ALTA ROTAÇÃO. PARA PRÓTESE COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
102	BROCA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA DIAMANTADA DOURADA PARA ACABAMENTO DE RESINA GRANA FINA FORMATO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
104	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195 FF	APRESENTAÇÃO: EMBLAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, TRONCO CONICA ESTERILIZAVEL EM MEIO-QUIMICO	20	R\$	R\$
105	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO CHAMA 1190	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
106	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1095	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.			
107	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1047	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
108	PONTA DIAMANTADA PÊRA 3168FF	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AMARELA DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
109	PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
110	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA C/COLAR 1023	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
111	BROCA PONTA DIAMANTADA 1191F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS EM AÇO INOX AUSTENÍTICO COD. 303, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO, MAIOR RESISTÊNCIA NA ADERÊNCIA DO AÇO INOX JUNTAMENTE COM O DIAMANTE.	20	R\$	RS
112	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA FF 3017	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº FF 3017 PARA ALTA ROTAÇÃO COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
113	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. PONTA COM HASTE AZUL DE GRANULAÇÃO NORMAL. (FG) ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
114	PONTA DIAMANTADA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CILÍNDRICA EXTREMIDADE PLANA 1091	CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA.HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ALTA ROTAÇÃO.			
115	BROCA PONTA DIAMANTADA 3118F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM HASTE VERMELHA DE GRANULAÇÃO FINA. (FG) ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
116	BROCA PONTA DIAMANTADA 1112F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. IDENTIFICADA PELA SIGLA F (GRANULAÇÃO FINA). HASTE COM LISTRA VERMELHA. ALTA ROTAÇÃO.	50	R\$	R\$
117	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE 22 MM - TAMANHO 18 - NUMERAÇÃO 6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. CONTRA ÂNGULO DE 22 MM TAMANHO 18 Nº 6	20	R\$	R\$
118	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 22MM - TAMANHO14 - Nº 4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO CONV. DE 22 MM , CONTRA ÂNGULO TAMANHO 14 - Nº 4	20	R\$	R\$
119	BROCA DE AÇO CARBIDE PIRIFORME CA Nº. 330	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, PERIFORME,Nº. 330 PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
120	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM TAMANHO 10 - N.º 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º02, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
121	IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. COR A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2 CARACTERISTICA: É UM CIMENTO DE PRESA RÁPIDA QUE POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA, SENDO DESNECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		RETENÇÕES. POSSUI O MAIOR POTENCIAL DE RECARGA DE FLÚOR DO MERCADO. NO KIT TEM 1 FRASCO DE CIMENTO E 1 FRASCO DE PÓ, NA COR A2.			
122	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22 MM N.º 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º05, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	50	R\$	R\$
123	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA CA DE 22MM N.º 06	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA CARBIDE ESFÉRICA N.º06, PARA CONTRA-ÂNGULO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
124	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA AR N.º.7702 F	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA N.º. 7702 F, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
125	BROCA DE AÇO CARBIDE CÔNICA LISA LONGA AR N.º.171L	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, CÔNICA LISA LONGA N.º. 171 L, PARA ALTA ROTAÇÃO. COM CERTIFICADO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC-59) É FORNECIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003	20	R\$	R\$
126	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
127	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
128	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 04	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO	20	R\$	R\$
129	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR N.º. 05	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
130	BROCA DE AÇO CARBIDE	APRESENTAÇÃO:	20	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ESFÉRICA AR Nº. 06	EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.			
131	BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº. 1/2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PEÇA, PONTA DE AÇO CARBIDE, ESFÉRICA, PARA ALTA ROTAÇÃO.	20	R\$	R\$
132	BICARBONATO DE SÓDIO	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 250G. CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA; AROMA: MORANGO.	24	R\$	R\$
133	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: CADA FRASCO PLÁSTICO CONTÉM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS - ATC 7953. CAIXA COM 10 UNIDADES - PESO: 30 GRAMAS. GARANTIA: 1 ANO.	25	R\$	R\$
134	INDICADOR QUÍMICO - CLASSE 5	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES CARACTERÍSTICAS: AUTOADESIVAS; EMULADOR/INTEG RADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO. PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	30	R\$	R\$
135	FITA PARA SELADORA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: FITA TEFLON ADESIVADA PARA SELADORAS LARGURA 1,5CM X ESPESSURA 0,15MM, BOBINA COM 15 METROS.	50	R\$	R\$
136	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30MT	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, ROLO DE 19MM X 30MT. CARACTERÍSTICAS: FITA ADESIVA AUTOCLAVE É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO.	100	R\$	R\$
137	BICARBONATO DE SÓDIO – PACOTE C/40G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 15 SACHÊS DE 40GR CADA. CARACTERÍSTICAS:	40	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99,6%), ANIDRO SILÍCIO E ESSÊNCIA; COM GRANULAÇÃO EXTRA-FINA; RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE; PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA;AROMA: MORANGO.			
138	CARIOSTÁTICO 12%	APRESENTAÇÃO: FRASCO C/ 10ML. CARACTERÍSTICAS: SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA E HIDRÓXIDO DE AMÔNIA QUE REAGEM FORMANDO O FLUORETO DE CÁCIO E FOSFATO DE PRATA NA PRESENÇA DA DENTINA.	8	R\$	R\$
139	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESTAURADOR UNIVERSAL A1	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A1 CARACTERÍSTICAS: RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS, COM EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO. RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, HIBRIDA, PARA REPOSICAO, RESINA EM SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, CARGA INORGANICA, SILANO, ESCALA VITA - A1, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A1	50	R\$	R\$
140	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL - PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A2, 12	50	R\$	R\$
141	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL A3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100%	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		ZIRCONIA/SILICA, COR A3 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACAO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERENCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3			
142	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A3,5	APRESENTACAO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A3,5 CARACTERISTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSICAO - SERINGA DE 4G, RESINA EM REPOSICAO - SERINGA DE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A3,5 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACAO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERENCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A3,5	30	R\$	R\$
143	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL A4	APRESENTACAO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR A4 CARACTERISTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSICAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82 % PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR A4 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACAO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERENCIA: Z100, 3M ESP) EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: A4	24	R\$	R\$
144	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDA UNIVERSAL B2	APRESENTACAO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR B2 CARACTERISTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR B2 - ESCALA VITA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: B2			
145	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDO UNIVERSAL C2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C2. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ANTERIORES E POSTERIORES, REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. E 83% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN. BISGMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C2 - ESCAÇA VITA, VALIDADE MINIMA DE VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C2 24	30	R\$	R\$
146	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICRO-HIBRIDAUNIVERSAL C4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 4G, COR C4. CARACTERÍSTICAS: RESINAS COMPOSTAS - FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, TAMANHO MEDIO DAS PART. 0,62 MILIMICRA, PARA RESTAURACAO DE ANT. E POST., REPOSIACAO SERINGA DE 4G, RESINA EM CARGA INORG. 60% VOL. 82% PESO, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGAN.BIS-GMA, UDMA E BIS-EMA, CARGA INORG. 100% ZIRCONIA/SILICA, COR C4 - ESCALA VITA,VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, (MARCA COMERCIAL DE REFERÊNCIA: Z100, 3M ESP). EMBALAGEM: SERINGA COM 4 GRAMAS. COR: C4	30	R\$	R\$
147	SACO PARA GELATINHO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/100 UNID – TAMANHO GRANDE	600	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

148	KIT DE MACRO-MODELOS - MALETA PLÁSTICA CONTENDO MACRO-ARCADA SUPERIOR E INFERIOR ARTICULADA; MACRO-CARIES COM 03 MACRODENTES SECCIONADOS	TIPO SACOLÉ APRESENTAÇÃO: 01 KIT CARACTERÍSTICA: TODOS OS MACRO MODELOS CONFECCIONADOS EM RESINA.	1	R\$	R\$
149	ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR	APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML. CARACTERÍSTICAS: ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML	80	R\$	RS
150	CANUDO DE PLASTICO GROSSO - VITAMINA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: CANUDO PLASTICO GROSSO DE 26 CM - PTE COM 100 UNID.	100	R\$	R\$
151	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE MICRO-HÍBRIDA UNIVERSAL REFIL D-BLEACH 2G	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2G, COR BLEACH. CARACTERÍSTICAS: FOI ELABORADA PARA REPRODUZIR, COM RIQUEZA DE DETALHES, O POLICROMATISMO DOS DENTES E PERMITIR MAIOR TEMPO DE TRABALHO (REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ); PARA DENTINA, NA COR: BLEACH; CORES ESPECIAIS; PARA DENTES CLAREADOS; PARA PRIMEIRA CAMADA; TODAS AS IDADES.	30	R\$	R\$
152	BANDEJA DE INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO. * TAMANHO 22,9 X 13 X 1CM.	80	R\$	R\$
153	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER P/ RESINA C/ 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CARACTERÍSTICA: TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL (MARCA DE REFERENCIA : TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA - FAVA)	40	R\$	R\$
154	FITA MATRIZ POLIÉSTER 15M 0,05 MMX10MM -(MARCA DE REFERENCIA: TDV)	APRESENTAÇÃO: DISPONIVEL EM ROLO E EM FITAS CORTADAS. CARACTERÍSTICA: FITA DE POLIÉSTER; USO: INSTALAR A FITA MATRIZ NO PORTA-MATRIZ; INSTALAR E AJUSTAR O CONJUNTO AO DENTE; INSERIR A CUNHA ANATÔMICA NA AMEIA PROXIMAL E REALIZAR O PROCEDIMENTO RESTAURADOR; APÓS CONCLUÍDA A RESTAURAÇÃO, REMOVER A CUNHA E A MATRIZ; REALIZAR ACABAMENTO E POLIMENTO; PRECAUÇÕES: RECOMENDA-SE A	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		UTILIZAÇÃO DA MATRIZ SEMPRE ACOMPANHADA DO USO DO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, UMA VEZ QUE, DURANTE O PROCEDIMENTO RESTAURADOR, PODE OCORRER SEU DESLOCAMENTO SEGUIDO DE DEGLUTIÇÃO OU ASPIRAÇÃO ACIDENTAL.			
155	CIMENTO PULPO SAN -PÓ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/50G DE PÓ CARACTERÍSTICA: ÓXIDO DE ZINCO: 80,81 G%; SULFATO DE BÁRIO: 16,16 G%; FOSFATO DE CÁLCIO: 2,02 G%; ACETATO DE ZINCO: 1,01G%. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114.	10	R\$	R\$
156	CIMENTO PULPOSAN - LIQ	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CARACTERÍSTICA: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL): 95,00 G%; TIMOL: 5,00 G %. PROPRIEDADES: ENDURECE EM 5 A 8 MINUTOS; TEM REGULAR RESISTÊNCIA AO ATRITO; ADERE AS PAREDES DA CAVIDADE; APRESENTA FRACA SOLUBILIDADE; ENDURECE SEM PRODUIR CALOR; É DE FÁCIL REMOÇÃO. PULPO-SAN NÃO DEVE SER USADO COMO RESTAURADOR PERMANENTE. ANVISA REG. N.º: 10041120114. 20ML	10	R\$	R\$
157	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICA: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$
158	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO, DISPOSITIVO PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. CARACTERÍSTICAS: POSICIONADOR (INDICADORES PARA MOLARES E INCISIVOS)	8	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

159	PORTA MATRIZ IVORY	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO 7,5CM - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	8	R\$	R\$
160	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	APRESENTAÇÃO CAIXA C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.. APLICAÇÃO É UM INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA ODONTÓLOGOS AUXILIANDO NO PREPARO DO CANAL CAVITÁRIO, DEVENDO SER USADO SOMENTE PARA O TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA PELO PROFISSIONAL DE ACORDO COM SUA HABILIDADE E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.	50	R\$	R\$
161	CLIPS COLGADURA- CLIPS P/ FILME RADIOGRÁFICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COLGADURAS DO TIPO CLIP CONFECCIONADAS EM AÇO INOX PARA UM SÓ RX	50	R\$	R\$
162	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.	14	R\$	R\$
163	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO:5.5CM	14	R\$	R\$
164	SACA BROCA UNIVERSAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TIRA (SACA) BROCAS UNIVERSAL(TODOS OS MODELOS DE CANETAS)	6	R\$	R\$
165	REFLETOR ODONTOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5000 ° K (ILUMINAÇÃO À LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE REGRESSIVA DE 25000 LUX ATÉ 6000 LUX, CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS NO COMANDO DE PÉ. PEGA MÃO DUPLO DE FÁCIL MANUSEIO, TODOS OS MOVIMENTOS DE GIRO POSSUEM BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTOS DOS CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PROTEÇÃO UV, E TOTALMENTE FECHADO COM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO PACIENTE, BRAÇO MULTIARTICULADO, PERMITINDO A ILUMINAÇÃO POR TRÁS DO PACIENTE, LIGA/DESLIGA NO PÉ. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		EXECUTAR OS MOVIMENTOS DE VOLTA A ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO			
166	PROTETOR DE TIRÓIDE ADULTO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
167	PROTETOR DE TIRÓIDE INFANTIL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50MM ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL	4	R\$	R\$
168	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO ADULTO,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 76X60CM	3	R\$	RS
169	AVENTAL PLUMB. ODONTOLÓGICO INFANTIL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COM PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - 0,5PB 60X45CM	4	R\$	R\$
170	CUBA ULTRASSÔNICA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO COM COMPONENTES: 2,5 KG; ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA (CM): 30; DIMENSÕES EXTERNAS DA CUBA (CM): 34 (COMPRIMENTO) X 25,5 (LARGURA) X 22,5 (ALTURA); DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA DE INOX (CM): 26,4 (COMPRIMENTO) X 16,4 (LARGURA) X 8 (PROFUNDIDADE);CESTO: PLÁSTICO ABS INJETADO; DIMENSÕES EXTERNAS DO CESTO (CM): 24,5 (COMPRIMENTO) X 14,27 (LARGURA) X 4,0 (PROFUNDIDADE); VOLTAGEM: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 170 WATTS - 220V; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42.	4	R\$	R\$
171	MINI- INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C CAPACIDADE PARA: 4 INDICADORES POTÊNCIA10 WATTSVOLTAGEM127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA50/60 HZ DIMENSÕES8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P) PESO LÍQUIDO240 G PESO BRUTO312 G GARANTIA1 ANO	4	R\$	R\$
172	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, DE 21 LITROS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	4	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		MODELO: HORIZONTAL DIGITAL. CAPACIDADE: 21 LITROS. CÂMARA: INOX. DIMENSÃO DA CÂMARA: DIÂMETRO 22CM X PROFUNDIDADE 33CM. MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA 33,5CM X ALTURA 34CM. PROFUNDIDA DE 48,5CM. DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA. DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. CICLO DE SECAGEM: SECAGEM EFICIENTE. SECAGEM EXTRA. SECAGEM REALIZADA: PORTA FECHADA. POTÊNCIA: 1200 WATTS. 220VOLTS. SISTEMA DE FECHAMENTO: DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA. MICROPROCESSADOR OU PROCESSADOR ELETRÔNICO. PESO LÍQUIDO: 22 KG. COR: BRANCA COM TECLADO BICOLOR - AZUL/VERDE. PRESSÃO DE TRABALHO (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 1,2 A 2,2 KGF POR CM². TEMPERATURA (DURANTE O CICLO DA ESTERILIZAÇÃO): 121 A 134 °C			
173	CONTRA ÂNGULO CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO CONTRA-ÂNGULO: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. ACOPLAMENTO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO. SPRAY EXTERNO SIMPLES: QUE UTILIZEUMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO: MÁXIMA DE 20.000 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; PESO LÍQUIDO INFERIOR A 71,0 GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURE O TRAVAMENTO DA BROCA. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. FORMATO ERGONÔMICO: COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS	6	R\$	R\$
174	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. Sonda STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR OCULAR.	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

175	MOCHO ODONTOLOGICO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 240V APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO COM 5 RODÍZIOS, ESTOFAMENTO NA COR AZUL	2	R\$	R\$
176	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CORPO DE PEÇA DE MÃO DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIPLO: DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJÉTADO PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; ROTAÇÃO: 420.000 RPM; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); PESO IDEAL: PESO LÍQUIDO INFERIOR A 58,0GRAMAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; FIXAÇÃO DAS BROCAS – SISTEMA PUSH BUTTON: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON); PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE. FORMATO ERGONÔMICO: CORPO DE ESPESSURA FINA; POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; EXTREMIDADE INCLINADA; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSC	5	R\$	R\$
177	NEGATOSCOPIO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; VISOR EM CHAPA DE ACRÍLICO LEITOSO DE 3MM DE ESPESSURA;PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; FONTE DE LUZ DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, 220 VOLTS; MEDIDAS (M): 0,36 (LARG) 0,47 (ALT) 0,10 (PROF).	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

178	RX COLUNA MOVEL TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA); CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,2 A AÇÃO RÁPIDA; FILTRAÇÃO TOTAL: 3,81 MM AI; PESO LÍQUIDO: 67,5 KG; ALTURA: 36,00 CM; LARGURA: 80,00CM; COMPRIMENTO: 100,00 CM.	3	R\$	R\$
179	SELADORA TENSÃO NOMINAL 220V;MONOFÁSICO; TIPO DE CORRENTE: CORRENTE MÁXIMA DO TUBO (MÉDIA): 7MA (P/ MÁX. TENSÃO NO TUBO 70 RVP MÉDIO); KVP (MÉDIA) DO PICO DO FEIXE: 70 KVP 10%; POTÊNCIA DE ENTRADA: 1540 VA; FUSÍVEIS: F1 E F2 - 15 A AÇÃO RÁPIDA. F3 - 0,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PARA SELAGEM DE ENVELOPES /EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO); POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR;ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM;ÁREA DE SELAGEM: 25 CM;DISPONÍVEL EM 127 OU 220V;	5	R\$	R\$
180	DESTILADOR DE AGUA EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 DESTILADOR, MANUAL E CERTIFICADO DE GARATIA. ACOMPANHAM OS ACESSÓRIOS: TAMPA DE CONDENSAÇÃO, BICO GUIA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, TAMPA DO RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, CABO ENTRADA DE FORÇA, PLUG DE ALIMENTAÇÃO DA TAMPA DE CONDENSAÇÃO E CABO ENTRADA DE FORÇA.	4	R\$	R\$
181	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DESIGN COM LINHAS ARREDONDADAS E ENCOSTO CURVO ENVOLVENTE, PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE, APROXIMAÇÃO AO CAMPO OPERATÓRIO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. POSSUI PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL E REVERSÍVEL (FIXO NA BASE OU MÓVEL). DESIGN ERGONÔMICO FACILITA O ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES. OS COMANDOS DO PEDAL PODEM SER INVERTIDOS. ACIONAMENTOS PELO PEDAL: DUAS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO	1	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		<p>DO STATUS DO REFLETOR; POSIÇÃO DE CUSPIR E RETORNO À ÚLTIMA POSIÇÃO; ACIONAMENTO E AJUSTE DA INTENSIDADE DO REFLETOR; VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ; SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO; INTERRUÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA. ARTICULAÇÃO CENTRAL: EM AÇO MACIÇO. BASE: DESENHO ERGONÔMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NÃO PRECISA SER FIXADA AO PISO. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO: COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS GLX. SEGUNDO BRAÇO REBATÍVEL GLX, COM ABERTURA LATERAL (OPCIONAL). SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V- 50/60HZ. ENCOSTO CABEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO</p>			
182	<p>COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁX DE 120 LITROS DE POL 2, RESER. HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS</p>	<p>APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NORESERVATÓRIO, VENTONHA LIGADA VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE 120 PSI E PRESSOSTATO</p>	2	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		NÃO DESLIGA, REGISTRO DE AR COMPRIMIDO FECHA O AR QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS, BIVOLT 110 E 220 V. POSSUI PROTETOR ACÚSTICO E TÉRMICO. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.			
183	FILTRO DE AR E REGULADOR DE PRESSÃO EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: TEM QUE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O COMPRESSOR DE AR.	4	R\$	R\$
184	CAMARA ESCURA ERGONOMICA MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 380X194X302,5 (LXAXP), COM 4-POTES C/TAMPA (REV/FIX/AGUA/LIXEIRA).	3	R\$	R\$
185	APARELHO COM JATO DE BICARBONATO JET STAR-EMB. C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 CORPO DE APARELHO, 1 PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL, 2 TAMPAS P/ REPOSIÇÃO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DA PARTE FRONTAL DO JATO, 1 AGULHA P/ LIMPEZA DO ENCAIXE BORDEN E 3 ANÉIS O-RING. CARACTERÍSTICAS: JATO DE BICARBONATO. CONECTA-SE DIRETAMENTE AO EQUIPO (BORDEN).	3	R\$	R\$
186	APARELHO AMALGAMADOR - FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MIN, LARG. 217 MM, ALT. 180 MM, PROF. 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM GARANTIA DE 5 ANOS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: APARELHO AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. OBRIGATÓRIO APRESENTAR O MANUAL DO PROPRIETÁRIO OU SIMILAR PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS DESCRITOS NO MOMENTO DA LICITAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA.	2	R\$	R\$
187	MICROMOTOR- :CORPO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1	4	R\$	RS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CORPO MICROMOTOR FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. SPRAY EXTERNO SIMPLES SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, QUE POSSIBILITE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA.			
188	EQUIPO ODONTOLÓGICO COM PONTAS EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: EQUIPO TIPO AIR COM MESA DOTADA DE 3 TERMINAIS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO, LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS PARA ATÉ (4) QUATRO PONTAS, COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS INSTRUMENTOS, DE FÁCIL LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, EVITANDO ASSIM A QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS, CAUSANDO DANOS AO MESMO. PEDAL PROGRESSIVO MÓVEL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS.	1	R\$	R\$
189	UNIDADE AUXILIAR UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE PORCELANA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. SUGADOR COM DIÂMETRO 6,3 MM (APROXIMADAMENTE).	1	R\$	R\$
190	SINDESMOTOMO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	16	R\$	R\$
191	SONDA EXPLORADORA Nº 47 LITE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: SONDA DE AÇO INOX.	24	R\$	R\$
192	SONDA PERIODONTAL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	24	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	MILIMETRADA AÇO INOX	CARACTERÍSTICA: AÇO INOX.			
193	SERINGA CARPULE EM INOX SERINGA ARTICULADA; - SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES;	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS : SERINGA ARTICULADA; -SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO-PINO DE PRESSÃO AO INVÉS DE 'ARPÃO' QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E/OU ACIDENTES; -EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM UM VASO SANGUÍNEO (INTRAVASCULAR); -SEGURO DISPOSITIVO (PINO DE PRESSÃO);	24	R\$	R\$
194	TESOURA CIRURGICA RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM.	7	R\$	R\$
195	TESOURA CIRURGICA CURVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 12,5 CM	7	R\$	R\$
196	TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. TAM. 11CM CARACTERÍSTICAS: TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NUMERO DO LOTE.	7	R\$	R\$
197	PLACA DE VIDRO PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PLACA DE VIDRO DE 6MM PARA MANIPULAR MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ESPESSURA DE 6 MM.	10	R\$	R\$
198	ALAVANCA RETA SELDIN ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL; • POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: A ALAVANCA RETA SELDIN É UM INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. <input type="checkbox"/> EM AÇO INOXIDÁVEL; <input type="checkbox"/> POSSUEM LÂMINAS LONGAS, AFIADAS, FINAS E CÔNCAVAS PROJETADAS PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR.	12	R\$	R\$
199	APLICADOR DUPLO DE HIDROXIDO DE CALCIO ANGULADO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420;TAMANHO: 12 CM.	20	R\$	R\$
200	BRUNIDORES SIMPLES Nº 33 CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO SEXTAVADO .PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420	20	R\$	R\$
201	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 3S ESCULPIDOR COM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	16	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA	ESCULPIDOR COM AFIAÇÃO PARA AMALGAMA E CERA			
202	CABO DE ESPELHO EM AÇO INOX PARA ESPELHO PLANO Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 05, EM AÇO INOX,	20	R\$	R\$
203	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
204	BRUNIDOR Nº 29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; AUTOCLAVÁVEL. AÇO INOX.	20	R\$	R\$
205	ESPELHO BUCAL Nº 5 - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO BUCAL - PLANO NUM.05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO, CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL, SUPERFICIE ESPELHADA, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	80	R\$	R\$
206	ALVEOLO TOMO CURVO 16 CM	APRESENTAÇÃO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL	13	R\$	RS
207	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1 L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
208	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO.	12	R\$	R\$
209	BANDEJA ODONTOLÓGICA EM INOX COM 6 DIVISÓRIAS BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: BANDEJA C/06 DIVISÕES INOX CUBA 22X9CM COM SUPORTE PARA 6 INSTRUMENTOS	30	R\$	R\$
210	CABO PARA BISTURI Nº 3	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CABO DE BISTURI Nº 3 , FABRICADO EM AÇO INOX CIRÚRGICO	7	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

211	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 01 INSTRUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE QUALIDADE: CABO OITAVADO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	20	R\$	R\$
212	CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6 EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA. OSSUI SERRILHADO PARALELO NO CABO QUE CONTRIBUI PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO.	20	R\$	R\$
213	CURETA DE LUCAS 86 OITAVADA CURETA ALVELAR	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS; É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA.	12	R\$	R\$
214	CURETA GRACEY PADRÃO Nº 1/2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL,	12	R\$	R\$
215	CURETA GRACEY Nº 1-2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
216	CURETA GRACEY Nº 13-14	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
217	CURETA GRACEY Nº 7-8	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO,	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA			
218	CURETA GRACEY Nº 3-4	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
219	CURETA GRACEY Nº 5-6	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	12	R\$	R\$
220	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
221	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA	19	R\$	R\$
222	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Nº 2	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL.	7	R\$	R\$
223	ESPATULA DE CERA Nº 7	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL.	6	R\$	R\$
224	ESPATULA SIMPLES	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	30	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CIMENTO Nº 24F	CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,			
225	ESPELHO DE MÃO É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: É UM INSTRUMENTO DE USO ODONTOLÓGICO E DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER), COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL,	5	R\$	RS
226	EXTRATORES DE TARTARO 1/10 JOGO COM 3 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICA: EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA EXTRAÇÃO DE TÁRTARO.	12	R\$	R\$
227	POTE DE DAPPEN VIDRO POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: POSSUI DUAS CONCAVIDADES QUE PODEM SER UTILIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; SUA SUPERFÍCIE É POLIDA QUE FACILITA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; TEM DUAS CAVIDADES DISTINTAS, SENDO UMA MAIOR E UMA MENOR PARA OPTIMIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO.	15	R\$	R\$
228	POTE DAPPEN PLASTICO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. PRODUZIDO EM VÁRIAS CORES.	15	R\$	R\$
229	FORCEPS INFANTIL Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
230	FORCEPS INFANTIL Nº 02	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
231	FORCEPS INFANTIL Nº 03	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA:	12	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

		PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, DISTRIBUÍDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM INFORMAÇÕES DE MODELO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E Nº DE REGISTRO NA ANVISA			
232	FORCEPS INFANTIL Nº 65	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
233	FORCEPS INFANTIL Nº 101	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: INSTRUMENTO CIRÚRGICO INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMBÉM CHAMADO DE BOTICÃO.	12	R\$	R\$
234	FORCEPS ADULTO Nº 01	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO	12	R\$	R\$
235	FORCEPS ADULTO Nº 16	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
236	FORCEPS ADULTO Nº 17	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE PADRÃO AMERICANO. ESTERILIZÁVEL POR ATÉ 1 HORA A CERCA DE 120 A 134 GRAUS CELSIUS. É IMPORTANTE REALIZAR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ALÉM DA ESTERILIZAÇÃO.	12	R\$	R\$
237	FORCEPS ADULTO Nº 69	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
238	FORCEPS ADULTO Nº 150	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
239	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO Nº 18-R APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
240	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
241	PORTA AGULHA MATHIEW - 12CM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS:	15	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CARACTERÍSTICAS: CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO 14 CM.	CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO 14 CM.			
242	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.	12	R\$	R\$
243	FÓRCEPS P/ MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO Nº 18-L APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	R\$
244	ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO, NÃO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL.	12	R\$	RS
245	ALAVANCA DE SELDIN N.1L ESQUERDO INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL.	12	R\$	R\$
246	JOGO DE ALAVANCA DE SELDIN ADULTO - KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO.	APRESENTAÇÃO: KIT C/ 3 UNIDADES. (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA. TAMANHO: 15 CM.) CARACTERÍSTICA: POSSUEM LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. UTILIZADAS PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	12	R\$	R\$
247	ALAVANCA SELDIN N.2 INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: AÇO INOX. * AUTOCLAVÁVEL	12	R\$	R\$
248	ANESTÉSICO	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A	300	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ODONTOLÓGICO LIDOCAINA 3% C/ 50 AMP. 1,8ML ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 3% (CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML	30MG/ML COM HERMITARTARATO DE NOREPINEFROINA 0,04MG/ML) C/ 50 AMP. 1,8ML			
249	AMALGAMA CÁPSULA 2 PORÇÃO APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERISTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERISTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
250	AMALGAMA CAPSULA 1 PORÇÃO - REGULAR APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERISTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR	APRESENTAÇÃO: POTE COM 500 UNID CARACTERISTICA: COMPOSIÇÃO: 56% PRATA, 27,9% ESTANHO, 15,4% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. * PRESA REGULAR.	5	R\$	R\$
251	BROCA DIAMANTADA 1015 - CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - (FG) ALTA ROTAÇÃO - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
252	BROCA DIAMANTADA 1031- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
253	BROCA DIAMANTADA 1036- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
254	BROCA DIAMANTADA 1094- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
255	BROCA DIAMANTADA 1112FF- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
256	BROCA DIAMANTADA 1342- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
257	BROCA DIAMANTADA 2135- CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
258	BROCA DIAMANTADA 2135 F-	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	CONFECCIONADA AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA É IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL			
259	BROCA DIAMANTADA 2135 FF-CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA C/ DIAMANTE NATURAL ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (*GARANTIA DE ESTERILIZAÇÃO TOTAL PARA O PRIMEIRO USO). - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
260	BROCA DIAMANTADA 3168F APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA - ALTA ROTAÇÃO (FG) - AUTOCLAVÁVEL	50	R\$	R\$
261	BROCA DIAMANTADA 3193 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	50	R\$	R\$
262	BROCA DIAMANTADA 1557 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	8	R\$	R\$
263	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE PLANA 2200 - TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CARACTERÍSTICA: TODAS AS PONTAS SÃO BANHADAS A OURO O QUE DIMINUI O ATRITO DA HASTE COM A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. * DIAMANTAÇÃO MULTICAMADAS QUE AUMENTAM A DURABILIDADE DA PONTA. * GRÃOS DE DIAMANTES SELECIONADOS QUE PROMOVEM MAIOR EFICIÊNCIA E VELOCIDADE DE CORTE. * POSSUI ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE GRANULOMETRIA INDIVIDUAL DE DIAMANTAÇÃO.	10	R\$	RS
264	PINÇA DENTE DE RATO INOX 14 CM		15	R\$	R\$
265	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 18X07X02 C/FUROS APRESENTAÇÃO: ESTOJO INOX	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERÍSTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	PERFURADO 18X7X2CM.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.			
266	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO EM INOX 26X12X06 C/FUROS - ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
267	ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM C/FUROS- ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 28X14X6CM EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.PRODUZIDO EM AÇO INOX;DEAL PARA ACONDICIONAR E LEVAR INSTRUMENTAIS À AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO.	5	R\$	R\$
268	ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM C/FUROS APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: ESTOJO INOX PERFURADO 6X3,5X3,5CM	5	R\$	R\$
269	ESPELHO Nº 3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.	15	R\$	R\$
270	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	15	R\$	R\$
271	CONDENSADOR DE AMALGAMA WARD Nº3 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA:	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL.ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA	5	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	INSTRUMENTAL DE AÇO INOXIDÁVEL. ADOTADO NA CONDENSAÇÃO MANUAL DO AMÁLGAMA				
272	FOSFATO DE ZINCO LIQ. 10ML - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 ML CARACTERÍSTICA: * FÁCIL MANIPULAÇÃO. - INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, RESTAURAÇÕES CERÂMICAS, COROAS, PONTES, E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE OU FORRO CAVITÁRIO. * BOA CONSISTÊNCIA.	20	R\$	R\$
273	FOSFATO DE ZINCO PÓ 28GR APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 28 MG CARACTERÍSTICA: DUPLA FUNÇÃO: AGENTE CIMENTANTE E BASE PARA CAVIDADES PROFUNDAS. * ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.	20	R\$	R\$
274	PINÇA CLINICAP/ ALGODÃO Nº 2 APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERÍSTICA: CONHECIDA COMO PINÇA DE ALGODÃO. * AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL.	20	R\$	R\$
275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 - SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS APLICAÇÃO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	APRESENTAÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25X7 CARACTERÍSTICA: SERINGA AGULHADA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA AGULHA APOS APLICAÇÃO. BICOLUER-SLIP, ESCALA PRECISA E INDELEVEL. CAPACIDADE: 10ML COM AGULHA 25X07	1.000	R\$	R\$
276	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL C/ 100 UNID. IMPERMEÁVEL E SEGURO. DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 100 UNID CARACTERÍSTICA: BABADOR MUITO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. * É COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. * POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. * NÃO ESTÉRIL. * SEM ADESIVO. * DIMENSÕES: 32CM X 47CM. * CORES DO BABADOR MISTO: 40 FOLHAS NA COR BRANCA, 20 FOLHAS NA COR AZUL, 20 FOLHAS NA COR VERDE E 20 FOLHAS NA COR ROSA.	200	R\$	R\$
277	PAPEL GRAU CIRURGICO - TAMANHO 45 CM X 100 METROS MEDINDO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM MEDINDO GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	GRAMATURA DE 60 A 70G/M2 TAMANHO 45CM X 100 METROS, A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO	METROS CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR, A RASGOS DURANTE O PROCESSO DE AB, DIAMETRO MAXIMO DE 50 MICRA, FILME LAMINADO TRANSPARENT E EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE QUE SEJA RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140 GRAUS, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL P/ EMBALAR ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR.			
278	VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA -FORRADOR DE CAVIDADE EM FRASCO COM 15ML. VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML,	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM EM FRASCO COM 15ML. CARACTERÍSTICA: VERNIZ - A BASE DE RESINA NATURAL OU SINTETICA, PARA FORRAMENTO, COMPATIVEL COM RESTAURACOES A AMALGAMA E RESINAS COMPOSTAS, EM FRASCO COM 15ML, APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA	10	R\$	R\$
279	PONTA DIAMANTADA SHOFU PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA	APRESENTAÇÃO: PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG, PONTA CÔMICA 0,9MM, GRADUAÇÃO ULTRA FINA CARACTERÍSTICA: PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO - UTILIZACAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO,SHOFU TIPO TRONCO-CONICA,MATERIA-PRIMA OXIDO DE ALUMINIO ULTRAFINO PARA RESINA E PORCELANA,EMBALAGEM INDIVIDUAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	20	R\$	R\$
280	KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE -COM 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS, 01 CREME DENTAL COM FLÚOR 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, 10 X 20 CM	APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO COM NECESSAIRE CARACTERÍSTICA: - KIT DE HIGIENE BUCAL, CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE, CABO RETO, MEDINDO 17 CM, CORES SORTIDAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBO PLASTICO DE 50 GRAMAS; 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS; 01 NECESSAIRE PLÁSTICO EM PVC 0,20 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 10 X 20 CM, COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER PLASTICO, COM A FRENTE TRANSPARENTE E O VERSO BRANCO LEITOSO.	2500	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

281	ABRIDOR DE BOCA MOLT - INFANTIL APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTIVA: A TRAVA DÁ MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADO EM ODONTOPEDIATRIA.	5	R\$	R\$
282	AGUA DEIONIZADA- GALÃO 5 LT- QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES;	APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 LT CARACTERISTICA: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES; APROPRIADA PARA USO EM ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIOS; PODE SER UTILIZADA EM ANÁLISES QUÍMICAS; PODE SER UTILIZADA NAS ÁREAS PRODUTIVAS QUE NECESSITEM DE ÁGUA PURA,	50	R\$	RS
283	AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA-CURTA APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. CARACTERISTICAS: AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRACURTA 30G CX C/100 UND	10	R\$	R\$
284	ALAVANCA APICAL (KIT C/ 03 PEÇAS - ESQ/DIR/RETA)	APRESENTAÇÃO:	10	R\$	R\$
285	ALAVANCA APICAL N. 301 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
286	ALAVANCA APICAL N. 302 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE - CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
287	ALAVANCA APICAL N. 303 - ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	10	R\$	R\$
288	ALAVANCA APICAL N. 304 -	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE	10	R\$	R\$



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

	ADULTO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.	CARACTERISTICA: UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS.			
289	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 21M - ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE CARACTERISTICA: ALTA PERFORMANCE: CORTE ADEQUADO E RÁPIDO; * RESISTÊNCIA À FRATURA: LONGEVIDADE DE USO; * DIVERSIDADE DE PONTAS: AMPLITUDE DE INDICAÇÃO.	50	R\$	RS
290	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 300 MM X 100 M POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
291	ROLO ESTERILIZAÇÃO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M :POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. CARACTERISTICA: POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO; REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM; PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	20	R\$	R\$
292	RESINA FILTEK BULK FILL FLOW A2 -EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. -MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; - ALTA RADIOPACIDADE; - FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, E 10 PONTAS APLICADORAS. CARACTERISTICA: ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS: - RESISTÊNCIA À FLEXÃO, À COMPRESSÃO, AO DESGASTE E À TRAÇÃO DIAMETRAL; -MENOR DEFLEXÃO DE CÚSPIDES; -ALTA RADIOPACIDADE; -FÁCIL ADAPTAÇÃO À CAVIDADE, DEVIDO À CONSISTÊNCIA FLUIDA (FLOW). COR A2.	15	R	R\$
TOTAL				R\$	

VALIDADE DA PROPOSTA:	(MESES)



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO**

Carimbo do CNPJ/MF	Assinatura
--------------------	------------

VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE VENCEDORA, COM A INCLUSÃO DE TODOS OS IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DE FINANCIAMENTO, FRETES E DEMAIS INCIDENTES SOBRE OS MATERIAIS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OFERTADO NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
PODER EXECUTIVO

ANEXO XI
PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

TERMO DE DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL

Ao Pregoeiro Designado;
Prefeitura Municipal de Castanheira - MT;
Castanheira – Mato Grosso.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018

Pelo presente TERMO e para os devidos fins, RENUNCIO ao prazo para INTERPOSIÇÃO DE RECURSO quanto ao resultado da fase de HABILITAÇÃO do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2018**, realizado pelo Poder Executivo do MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA - MT, em reunião pública de abertura de documentação e propostas, conforme registro em ata da sessão.

(Cidade), ____ de _____ de 2018.

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE, com carimbo da empresa
(ou procurador devidamente constituído)

Obs.: Este documento deve ser entregue em papel timbrado da empresa licitante.