

Estão disponíveis no ANEXO I todos os medicamentos que o componente especializado (AUTOCUSTO) disponibiliza aos pacientes.

E as informações são disponibilizadas nos sites:
<http://eses.saude.mt.gov.br/RESME/Relacao.aspx>;
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf.

Para abrir o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o paciente deve junto ao seu médico montar o processo com laudo médico, receita e outros documentos que cada patologia necessita

Esses documentos o paciente vai encontrar na farmácia básica, podendo tirar suas dúvidas e pegar uma ficha com todas as informações para adquirir o medicamento solicitado pelo médico.

ANEXO I - MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (AUTOCUSTO)

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
abatacepte	250 mg	pó para solução para infusão	1A	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil
	125 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Reumatoide
acetato de ciproterona	50 mg	comprimido	1B	PCDT Puberdade Precoce Central PCDT Síndrome de Ovários Policísticos
acetato de desmopressina	0,1 mg/mL	solução spray nasal	1A	PCDT Diabetes Insípidus
	0,1 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes Insípidus
	0,2 mg	comprimido	1A	PCDT Diabetes Insípidus
acetato de fludrocortisona	0,1 mg	comprimido	2	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita PCDT Insuficiência Adrenal
acetato de glatirâmer	20 mg	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	40 mg	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
acetato de goserrelina	3,6 mg	implante	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	10,8 mg	implante	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
acetato de lanreotida	60 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
acetato de lanreotida	90 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia
	120 mg	solução injetável de liberação prolongada	1A	PCDT Acromegalia
acetato de leuprorrelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	11,25 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	45 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Puberdade Precoce Central
acetato de octreotida	0,1 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Acromegalia
	10 mg	pó para suspensão injetável	1B	PCDT Acromegalia
	20 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
	30 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
acetazolamida	250 mg	comprimido	2	PCDT Glaucoma
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
ácido ursodesoxicólico	50 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
	150 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária
	300 mg	comprimido	1B	PCDT Colangite Biliar Primária

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
ácido zoledrônico	0,05 mg/mL	solução para infusão	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose
acitretina	10 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias PCDT Psoríase
	25 mg	cápsula	1B	PCDT Ictioses Hereditárias PCDT Psoríase
adalimumabe	40 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Hidradenite Supurativa PCDT Psoríase PCDT Uveítes não Infecciosas
alantuzumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Esclerose Múltipla
alfa-agalsidase	1 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Doença de Fabry
alfa- α -glucosidase	50 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Pompe
alfacerliponase	30 mg/mL	solução para infusão	1A	PCDT Lipofuscinose Ceroide Neuronal tipo 2
alfadornase	1 mg/mL	solução inalatória	1A	PCDT Fibrose Cística
alfaelossulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose Tipo IV A
alfaepoetina	1.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	1.000 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	2.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	2.000 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
alfaepoetina	3.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	3.000 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	4.000 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	4.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme
	10.000 UI	solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme PCDT Síndrome Mielodisplásica de baixo risco
	10.000 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica PCDT Doença Falciforme PCDT Síndrome Mielodisplásica de baixo risco
alfainterferona 2b	3.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	5.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
	10.000.000 UI	pó para solução injetável	1B	PCDT Hemangioma Infantil
alfataliglicerase	200 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavelaglicerase	400 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
alfavestronidase	2 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose VII
ambrisentana	5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	10 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
atorvastatina cálcica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
atorvastatina cálcica	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	80 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
azatioprina	50 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Doença de Crohn PCDT Esclerose Múltipla PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Hepatite Autoimune PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Uveítes não Infeciosas
baricitinibe	2 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide
	4 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Reumatoide
beta-agalsidase	35 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Fabry
betainterferona 1a	22 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	30 mcg (6.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	44 mcg (12.000.000 UI)	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
betainterferona 1b	300 mcg (9.600.000 UI)	pó para solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
bezafibrato	200 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	400 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
bimatoprost	0,3 mg/mL (0,03%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
biotina	2,5 mg	cápsula	1A	PCDT Deficiência de Biotinidase
bissulfato de clopidogrel	75 mg	comprimido	2	Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas
bosentana	62,5 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	125 mg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
brinzolamida	10 mg/mL (1%)	suspensão oftálmica	2	PCDT Glaucoma
brometo de piridostigmina	60 mg	comprimido	2	PCDT Miastenia Gravis
brometo de tiotrópio monidratado + cloridrato de olodaterol	2,5 mcg + 2,5 mcg	solução inalatória	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
brometo de umeclidínio + trifenatato de vilanterol	62,5 mcg + 25 mcg	pó inalatório	1B	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
bromidrato de fenoterol	100 mcg/dose	solução aerossol	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
bromidrato de galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	16 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	24 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	PCDT Doença de Alzheimer
budesonida	200 mcg	aerossol oral	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
budesonida	200 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
budesonida	200 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	400 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
burosumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
	30 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
cabergolina	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Acromegalia PCDT Hiperprolactinemia
calcipotriol	50 mcg/g (0,005%)	pomada	2	PCDT Psoríase
calcitonina	200 UI/dose	solução nasal	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose
calcitriol	0,25 mcg	cápsula	2	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica PCDT Hipoparatiroidismo PCDT Osteoporose PCDT Raquitismo e Osteomalácia
certolizumabe pegol	200 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante
ciclofosfamida	50 mg	comprimido de liberação retardada	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e adolescentes

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
ciclosporina	10 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infeciosas
ciclosporina	25 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infeciosas
ciclosporina	100 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infeciosas

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
ciclosporina	50 mg	cápsula	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infeciosas
ciclosporina	100 mg/mL	solução oral	2	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Dermatite Atópica PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Miastenia Gravis PCDT Psoríase PCDT Retocolite Ulcerativa PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes PCDT Uveítes não Infeciosas
ciprofibrato	100 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
citrato de sildenafil	20 mg	comprimido	1A	PCDT Hipertensão Pulmonar
	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Sistêmica
cladribina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla
clobazam	10 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	20 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
cloridrato de amantadina	100 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de cinacalcete	60 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
	30 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
cloridrato de donepezila	5 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
cloridrato de dorzolamida	20 mg/mL	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de fingolimode	0,5 mg	cápsula	1A	PCDT Esclerose Múltipla
cloridrato de memantina	10 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Alzheimer
cloridrato de metadona	5 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
cloridrato de pilocarpina	20 mg/mL (2%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
cloridrato de raloxifeno	60 mg	comprimido	2	PCDT Osteoporose
cloridrato de selegilina	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de sevelâmer	800 mg	comprimido	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
cloridrato de triexifenidil	5 mg	comprimido	1B	PCDT Doença de Parkinson
cloridrato de ziprasidona	40 mg	cápsula	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	80 mg	cápsula	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Esquizoafetivo
clozapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
colistimetato de sódio	80 mg (1.000.000 UI)	pó para solução para infusão ou inalação	1A	PCDT Fibrose Cística
	160 mg (2.000.000 UI)	pó para solução para infusão ou inalação	1A	PCDT Fibrose Cística
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	2	PCDT Fenilcetonúria
complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)	-	pó	2	PCDT Fenilcetonúria
danazol	100 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase PCDT Endometriose PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
danazol	200 mg	cápsula	1B	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase PCDT Endometriose PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
dapagliflozina propanodiol	10 mg	comprimido	2	PCDT Diabetes Mellitus tipo 2 PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida PCDT Estratégias para atenuar a progressão da Doença Renal Crônica
deferasirox	125 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
	250 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
	500 mg	comprimido para suspensão	1A	PCDT Sobrecarga de Ferro
deferiprona	500 mg	comprimido	1B	PCDT Sobrecarga de Ferro
dicloridrato de pramipexol	0,125 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	0,25 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
dicloridrato de sapropterina	100 mg	comprimido solúvel	1B	PCDT Fenilcetonúria
dicloridrato de trientina	250 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Wilson
difosfato de cloroquina	150 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
eculizumabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna
elexacaftor/ tezacaftor/ivacaftor + ivacaftor	50 mg/25 mg/37,5 mg + 75 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística
	100 mg/50 mg/75 mg + 150 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística
eltrombopague olamina	25 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular
	50 mg	comprimido	1B	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular
embonato de triptorrelina	11,25 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
	22,5 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Puberdade Precoce Central
enoxaparina sódica	40 mg/0,4 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
	60 mg/0,6 mL	solução injetável	1A	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
entacapona	200 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
etanercepte	25 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
etanercepte	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase
etofibrato	500 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
etossuximida	50 mg/mL	xarope	2	PCDT Epilepsia
everolimo	0,5 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
everolimo	0,75 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
everolimo	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
fenofibrato	200 mg	cápsula	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	250 mg	cápsula de liberação retardada	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
filgrastim	300 mcg	solução injetável	1A	PCDT Síndrome de Falência Medular
fosfato de codeína	3 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
fumarato de dimetila	120 mg	cápsula de liberação retardada	1A	PCDT Esclerose Múltipla
	240 mg	cápsula de liberação retardada	1A	PCDT Esclerose Múltipla
fumarato de formoterol	12 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	12mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
fumarato de formoterol + budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	6 mcg + 200 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
fumarato de formoterol + budesonida	12 mcg + 400 mcg	cápsula inalatória	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
	12 mcg + 400 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
gabapentina	300 mg	cápsula	2	PCDT Dor Crônica PCDT Epilepsia
	400 mg	cápsula	2	PCDT Dor Crônica PCDT Epilepsia
galsulfase	5 mg	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose Tipo VI
genfibrozila	600 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	900 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
golimumabe	50 mg	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Espondilite Ancilosante
hemifumarato de quetiapina	25 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	100 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	200 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	300 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
hidroxiureia	100 mg	comprimido	1B	PCDT Doença Falciforme
	500 mg	cápsula	1B	PCDT Doença Falciforme
idursulfase	2 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo II
iloprostá	10 mcg/mL	solução inalatória	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
imiglucerase	400 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Doença de Gaucher
imunoglobulina humana	0,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
imunoglobulina humana	0,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	1 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
imunoglobulina humana	1 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	2,5 g	pó para solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
imunoglobulina humana	2,5 g	solução injetável	1B	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	5 g	pó para solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
imunoglobulina humana	5 g	solução injetável	1A	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Miastenia Gravis PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática PCDT Síndrome de Falência Medular PCDT Síndrome de Guillain-Barré
infliximabe	100 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Retocolite Ulcerativa
insulina análoga de ação prolongada	300 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Mellitus Tipo 1
	100 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Mellitus Tipo 1

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
insulina análoga de ação rápida	100 UI/mL	solução injetável	1A	PCDT Diabetes Mellitus Tipo 1
isotretinoína	10 mg	cápsula	2	Protocolo de Uso da Isotretinoína no Tratamento da Acne Grave
	20 mg	cápsula	2	Protocolo de Uso da Isotretinoína no Tratamento da Acne Grave
ivacaftor	150 mg	comprimido	1A	PCDT Fibrose Cística
lamotrigina	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
laronidase	0,58 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Mucopolissacaridose do tipo I
latanoprost	0,05 mg/mL (0,005%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
leflunomida	20 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide
levetiracetam	250 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	750 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	100 mg/mL	solução oral	1A	PCDT Epilepsia
	500 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
	1.000 mg	comprimido	1A	PCDT Epilepsia
maleato de timolol	5 mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
mepolizumabe	40 mg/0,4 mL	solução injetável	1B	PCDT Asma
	100 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Asma
	100 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Asma

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
mesalazina	400 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	comprimido de liberação prolongada	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	800 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Retocolite Ulcerativa
	250 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	1000 mg	supositório retal	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	10 mg/mL	enema	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
	2 g	granulado revestido de liberação prolongada	2	PCDT Retocolite Ulcerativa
mesilato de bromocriptina	2,5 mg	comprimido	1B	PCDT Hiperprolactinemia
mesilato de desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica PCDT Sobrecarga de Ferro
mesilato de rasagilina	1 mg	comprimido	1A	PCDT Doença de Parkinson
metotrexato	25 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Doença de Crohn PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Psoríase
metotrexato	2,5 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatomiosite e Polimiosite PCDT Esclerose Sistêmica PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico PCDT Psoríase
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
micofenolato de sódio	180 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
	360 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
miglustate	100 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Gaucher
naproxeno	250 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dor Crônica PCDT Espondilite Ancilosante
	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriaca PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dor Crônica PCDT Espondilite Ancilosante
natalizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Esclerose Múltipla
nusinersena	2,4 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2
olanzapina	5 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	10 mg	comprimido	1A	PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
omalizumabe	150 mg	pó para solução injetável	1B	PCDT Asma
	150 mg	solução injetável	1B	PCDT Asma
onasemnogeno abeparvoveque	2,0 x 10 ¹³ gv/mL	suspensão injetável	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2 (apenas para AME tipo 1)
pamidronato dissódico	60 mg	pó para solução injetável	2	PCDT Osteoporose

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
pamoato de pasireotida	40 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
	60 mg	pó para suspensão injetável	1A	PCDT Acromegalia
pancreatina	10.000 UI	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
	25.000 UI	cápsula	1B	PCDT Fibrose Cística PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
paricalcitol	5 mcg/mL	solução injetável	1A	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
penicilamina	250 mg	cápsula	1B	PCDT Doença de Wilson
pravastatina sódica	10 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	comprimido	2	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
primidona	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	250 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
propionato de clobetasol	0,5 mg/g	creme	2	PCDT Psoríase
	0,5 mg/g	solução capilar	2	PCDT Psoríase
ravulizumabe	100 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna
riluzol	50 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
risanquizumabe	75 mg/0,83 mL	solução injetável	1A	PCDT Psoríase
risdiplam	0,75 mg/mL	pó para solução oral	1A	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2
risedronato sódico	35 mg	comprimido	2	PCDT Doença de Paget PCDT Osteoporose

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
risperidona	1 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
	1 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	2 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	3 mg	comprimido	1B	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo PCDT Esquizofrenia PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I PCDT Transtorno Esquizoafetivo
rituximabe	10 mg/mL	solução para diluição para infusão	1A	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Vasculites Associadas aos Anticorpos Anticitoplasma de Neutrófilos (Anca)
rivastigmina	1,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	3 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	4,5 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	6 mg	cápsula	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	2 mg/mL	solução oral	1B	PCDT Doença de Alzheimer
	9 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
	18 mg	adesivo transdérmico	1A	PCDT Doença de Alzheimer PCDT Doença de Parkinson
romosozumabe	90 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Osteoporose
sacarato de hidróxido férrico	20 mg/mL	solução injetável	1B	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
sacubitril valsartana sódica hidratada	50 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	100 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	200 mg	comprimido	1B	PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
secuquinumabe	150 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Psoriaca PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Psoríase
selexipague	200 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	400 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	600 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	800 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.000 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.200 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.400 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
	1.600 mcg	comprimido	1B	PCDT Hipertensão Pulmonar
sirolimo	1 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Linfangioleiomiomatose
	2 mg	comprimido	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Linfangioleiomiomatose
somatropina	4 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	4 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	12 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
somatropina	12 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	15 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	15 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	16 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	16 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	18 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
somatropina	18 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	24 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	24 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	30 UI	solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
	30 UI	pó para solução injetável	1A	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento PCDT Síndrome de Turner
succinato sódico de metilprednisolona	500 mg	pó para solução injetável	2	PCDT Doença de Crohn PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT Imunossupressão em Transplante Renal PCDT Uveítes não Infecciosas
sulfassalazina	500 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Psoriática PCDT Artrite Reativa PCDT Artrite Reumatoide PCDT Doença de Crohn PCDT Espondilite Ancilosante PCDT Retocolite Ulcerativa
sulfato de hidroxycloiquina	400 mg	comprimido	2	PCDT Artrite Reumatoide PCDT Dermatiosite e Polimiosite PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
sulfato de morfina	10 mg/mL	solução injetável	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg/mL	solução oral	2	PCDT Dor Crônica
	10 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	comprimido	2	PCDT Dor Crônica
	30 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	60 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
	100 mg	cápsula de liberação prolongada	2	PCDT Dor Crônica
tacrolimo	1 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
	5 mg	cápsula	1A	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
tafamidis	61 mg	cápsula	1A	PCDT Amiloidoses Hereditárias Associadas à Transtirretina
tafamidis meglumina	20 mg	cápsula	1A	PCDT Amiloidoses Hereditárias Associadas à Transtirretina
tartarato de brimonidina	2 mg/mL (0,2%)	solução oftálmica	2	PCDT Glaucoma
teriflunomida	14 mg	comprimido	1A	PCDT Esclerose Múltipla
tobramicina	300 mg	solução inalatória	1A	PCDT Fibrose Cística
tocilizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	PCDT Artrite Idiopática Juvenil PCDT Artrite Reumatoide
tofacitinibe	5 mg	comprimido	1A	PCDT Artrite Psoríaca PCDT Artrite Reumatoide PCDT Retocolite Ulcerativa
topiramato	25 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	50 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
	100 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia

Denominação Comum Brasileira (DCB)	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Grupo de financiamento	Documento norteador ¹
toxina botulínica A	100 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial PCDT Espasticidade
	500 U	pó para solução injetável	1A	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial PCDT Espasticidade
travoprostá	0,04 mg/mL (0,004%)	solução oftálmica	1A	PCDT Glaucoma
triptorelina	3,75 mg	pó para suspensão injetável de liberação prolongada	1B	PCDT Endometriose PCDT Leiomioma de Útero PCDT Puberdade Precoce Central
upadacitinibe	15 mg	comprimido de liberação prolongada	1A	PCDT Artrite Reumatoide
ustequinumabe	45 mg/0,5 mL	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn PCDT Psoríase
	130 mg	solução injetável	1A	PCDT Doença de Crohn
vedolizumabe	300 mg	pó para solução injetável	1A	PCDT de Retocolite Ulcerativa
vigabatrina	500 mg	comprimido	2	PCDT Epilepsia
xinafoato de salmeterol	50 mcg	pó inalatório	2	PCDT Asma PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Última atualização: 26/05/2026


Fernanda Cella Andrade
 Farmacêutica
 CRF/MT 587012

FERNANDA CELLA ANDRADE
 CRF: 587012/MT
FARMACÊUTICA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA